

KLUSĒŠANAS PIEKRIŠANAS PRINCIPS (KPP) PIEMĒROŠANA BŪVNICĪBAI AR PASKAIDROJUMA RAKSTU PROCESA APRAKSTS

Aizpildot paskaidrojuma rakstu (iesniegums) BIS kontrolē vai ir norādīti atbilstoši būves dati t.i. vai būvnoteikumu atbilst būves iedalījumam un būves galvenajam lietošanas veidam.

Ja ievadītie dati neatbilst, tad BIS uzrāda paziņojumu un ierakstu nav iespējams saglabāt:

BŪVNICĪBAS LIETAS 4273
JAUNA BŪVNICĪBA
TEHNISKIE NOTEIKUMI BEZ BŪVNICĪBAS LIETĀM 39
REĢISTRĒT VĒSTURISKU BŪVNICĪBU

JAUNS IESNIEGUMS BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJĀ MAIŅAI

Būvniecības lieta: KPP principa piemērošana

TMP-380826-12041 · 07.09.2023 14:52 · Notikumu vēsture

◀ DOKUMENTI | APTURĒŠANA UN PĀRTRAUKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS ĒKAI (IESNIEGUMS) · TMP-380826-12041

IESNIEGUMA SATURS

- iesniegums ✓
- Būvniecības ierosinātāji ✓
- Ziņas par būvi
- Ziņas par zemi
- Būvprojekta izstrādātājs
- Papildus informācija
- Dokumentācijas daļas
- Būvprojekta modelis
- Atbildīgā iestāde
- Trešo pušu saskaņojumi
- iesnieguma apskats
- Saskaņošana

ZIŅAS PAR BŪVI

- Būves veids*
Ēka x ▾
- Būvnoteikumi*
Ēku būvnoteikumi ▾
- Būves iedalījums*
cita ēka ▾
Nav saderīgs ar būvnoteikumu, būves lietošanas veida un būves grupas kombināciju
- Būvniecības veids* ⓘ
Novietošana x ▾
Nav saderīgs ar būvnoteikumu, būves lietošanas veida, būves grupas un būves iedalījuma kombināciju
- Meliorācijas objekts

BŪVES ĢEOMETRISKIE DATI (.DXF DATNES)

↑ PIEVIENOT DOKUMENTU

ZIŅAS PAR BŪVI

UZZĪMĒT KARTĒ

1.Attēls Kļūdas paziņojums par neatbilstošu kombināciju sadaļā "Ziņas par būvi"

Savukārt, ja norādītie dati pie būvnoteikumiem, būves iedalījuma ir sakritīgi kā arī ir norādīts atbilstošs būves galvenais lietošanas veids un ir aizpildīti obligātie lauki, BIS ievadīto informāciju ļauj saglabāt.

DOKUMENTI | **APTURĒŠANA UN PĀRTRAUKUMI**

PASKAIDROJUMA RAKSTS ĒKAI (IESNIEGUMS) · TMP-380826-12041

IESNIEGUMA SATURS

- iesniegums ✓
- Būvniecības ierosinātāji ✓
- Ziņas par būvi
- Ziņas par zemi
- Būvprojekta izstrādātājs
- Papildus informācija
- Dokumentācijas daļas
- Būvprojekta modelis
- Atbildīgā iestāde
- Trešo pušu saskaņojumi
- iesnieguma apskats
- Saskaņošana

ZIŅAS PAR BŪVI

Būves veids*

Būvnoteikumi*

Būves iedalījums*

Būvniecības veids* ⓘ

PIEVIENOT SARAKSTAM

SARAKSTS

Būves veids	Būvniecības veids	Kadastra apzīmējums / Objekta identifikators / Meliorācijas objekta numurs	Kadastra numurs	Adrese	
Ēka (cita ēka)	Pārbūve	21000030313001	21000030313	Metālistu iela 11, Rēzekne, LV-4604	

◀ Atpakaļ Tālāk ▶

2. Attēls Pievienotā ieraksta attēlošana "Ziņas par būvi"

Paskaidrojuma raksta kopskata sadaļā redzama papildu rindiņa "Iesniegums atbilst Būvniecības likuma 14.¹ panta prasībām par KPP principa piemērošanu". Minētajā rindiņā attēlos vērtību "Jā", ja izpildās ikvienai no būvniecības lietā iekļautajām būvēm KPP piekrišanas princips un ir ieceres iesnieguma veids ir Paskaidrojuma raksta iesniegums.

◀ **AKTUĀLIE DATI** | **DOKUMENTI** | **PERSONAS** | **DOKUMENTU SAKAŅOJUMI** | **TEHNISKIE NOTEIKUMI** | **BŪVPROJEKTS** | **REĶINI** | **ATZINUMI**

PASKAIDROJUMA RAKSTS ĒKAI (IESNIEGUMS) · TMP-380826-12041

IESNIEGUMA SATURS	IECERES IESNIEGUMS	
iesniegums ✓	iesnieguma numurs	25034
Būvniecības ierosinātāji ✓	iesnieguma statuss	Sagatave ⓘ
Ziņas par būvi ✓	iesnieguma iesniegšanas datums	-
Ziņas par zemi ✓	iesniedzējs	Andris Paraudziņš
Būvprojekta izstrādātājs ✓	iesniedzēja e-pasts	info@andrisparudzins.com
Papildus informācija ✓	IESNIEGUMS	
Dokumentācijas daļas ✓	Būvvalde	RĒZEKNES PILSĒTAS DOME
Būvprojekta modelis ✓	Būvniecības objekta nosaukums	KPP principa piemērošana
Atbildīgā iestāde ✓	Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām	NĒ
Trešo pušu saskaņojumi	Vēlos saņemt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi	NĒ
iesnieguma apskats	ierobežotas pieejamības informācija	NĒ
Saskaņošana	iesniegums atbilst Būvniecības likuma 14. ¹ panta prasībām par KPP principa piemērošanu	Jā

3. Attēls KPP pazīmes atrādīšanas ieceres iesnieguma apskatā

Ja kaut vienai iesniegumā iekļautajai būvei nav piemērojama KPP pazīme, vai iesnieguma veids nav Paskaidrojuma raksts, rindiņai attēlo vērtību “Nē”.

Būvvaldes pusē, saņemot Paskaidrojuma rakstu, kas atbilst KPP arī saistītajam darba uzdevumam ir redzams KPP simbols

Statuss	Uzdevums	Atlikušais termiņš	Reģistrācijas datums	Lietas numurs	Adrese	Objekta nosaukums	Atbildīgais	E-iesniegts
Jauns KPP	Paskaidrojumu raksta izskatīšana	15 dienas	07.09.2023	TMP-380826-12041	Metālistu iela 11, Rēzekne, LV-4604	KPP principa piemērošana		<input checked="" type="checkbox"/>

4.Attēls KPP pazīmes būvvaldes darba uzdevumam

Ja būvvalde normatīvajos aktos paredzētajā laikā nav izskatījusi darba uzdevumi, tas pēc KPP tiek automātiski noslēgts, akceptējot iesniegto dokumentu. KPP nedarbojas, ja būvvalde ir darba uzdevumam ir uzlikusi statusu “Gaidīt uz klientu” t.i. pieprasījusi iesniegt papildinājumus/labojumus dokumentam.

Būvprojekta saskaņojuma iesniegumā pie atbildīgās iestādes (ja kaut viena būve atbilst KPP nosacījumiem) ir iestrādāts lauks, kurā iespējams atzīmēt “Apliecinu, ka šis saskaņojums ir nepieciešams tikai tādām būvēm vai būvdarbiem, kas atbilst Būvniecības likuma 14.¹ panta trešās daļas un Vispārējo būvnoteikumu 12.⁴ punkta prasībām”.

Lai būvprojekta saskaņojuma iesniegumam tiktu piemērota KPP pazīme, tajā jābūt iekļautām būvē, kas atbilst nosacījumiem:

- būvnoteikumi: ”Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, būves grupa: 1. grupa, lietošanas veids: 2211, 2212, 2214, 222;
- būvnoteikumi: ”Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi”, būves grupa: 1. grupa, lietošanas veids: 2213, 2224 būves iedalījums: “elektronisko sakaru tīkla ārējais inženiertīkls”;
- būvnoteikumi: ”Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, būves grupa: 2. un 3. grupa, lietošanas veids: 2112.

5.Attēls KPP pazīmes atrādīšana būvprojekta saskaņojuma pieprasījumā

Tādējādi, ja tehnisko noteikumi izdevēji nebūs pieprasījuši papildus informāciju pagarinot izpildes termiņu vai normatīvajos aktos noteiktā termiņā nebūs laicīgi izskatījuši būvprojekta saskaņojuma pieprasījumu, BIS automātiski akceptēs būvprojekta saskaņojuma pieprasījumu.

The screenshot shows the BIS system interface. At the top, there are navigation tabs: BIS, Darba uzdevumi, Būvniecības lietas, Dokumenti, Palīdzība, and GASO TNI. Below the tabs, there are search filters: "Prioritāra investīciju projekta apstrāde" (unchecked) and "Spēkā 'klusēšanas-piešķiršanas' princips" (checked). There are buttons for "Meklēt", "Notīrīt", "Saglabāt filtru", "Dzēst filtrus", and "Ātrā meklēšana". Below the filters is a table with the following data:

Izpildīts	Būvprojekta saskaņošana	-	29.06.2023	BIS- BL-380380-13045	Dārzu iela 2, Viļaka, Balvu nov., LV-4583	Paskaidrojuma raksts autoceļu objektam (iesniegums) pašvaldību ceļa atjaunošana	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------	---	------------	-------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

The table is labeled "KPP" in the bottom left corner.

6. Attēls KPP pazīmes atrādīšana darba uzdevumam TN izdevēja pusē

Aizpildot Iesniegumu par izmaiņām vienkāršotā iecerē, jāņem vērā, ka KPP tiek piemērots, ja sadaļa "Pieprasījuma dati" paliek tukša!

The screenshot shows the BIS system interface for the "IESNIEGUMS PAR IZMAIŅĀM VIENKĀRŠOTĀ IECERĒ" section. The top navigation bar includes: AKTUĀLIE DATI, DOKUMENTI, PERSONAS, DOKUMENTU SASKAŅOJUMI, TEHNISKIE NOTEIKUMI, BŪVPROJEKTS, RĒĶINI, and ATZINI. The main content area is divided into two columns. The left column, titled "IESNIEGUMA SATURS", lists various items with checkmarks: Būvniecības lieta, Dalībnieku maiņa, Būvniecības ierosinātāju maiņa, Būvprojekta izstrādātāju maiņa, Pagarināšana, Apdrošināšana, Pieprasījuma dati, Pielikumi, Kontaktinformācija, and Iesnieguma apskats. The right column, titled "IESNIEGUMS", contains a yellow warning box: "Ja ir aizpildīts, iesniegumam netiks piemērota Būvniecības likuma 14.1 panta pirmā daļa". Below this is a text input field for "Iesnieguma teksts*" and a button for "Atpakaļ".

7. Attēls KPP pazīme aizpildot "Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē"

NKMP adresētiem iesniegumiem un ar tiem saistītajiem darba uzdevumiem t.i. NKMP atļaujas saņemšanas iesniegumam un Būvprojekta saskaņojuma pieprasījumam pazīme par KPP piemērošanu tiek uzstādīta ar nosacījumu, ka izpildes termiņš ir beidzies un darba uzdevums nav pabeigts.

Ņemot vērā minēto, BIS veic šādas darbības:

- maina ar darba uzdevumu saistītā iesnieguma statusu uz "Apstiprināts";
- slēdz (statuss "izpildīts") darba uzdevumu;
- izveido jaunu "NKMP atļauja" lēmumu, to reģistrē un akceptē;
- dokumenta datums ir darba uzdevuma izpildīšanas datums;
- netiek atzīmēts, ka NKMP ir jāpiedalās pieņemšanā ekspluatācijā;
- lēmumā iekļauto kultūras pieminekļu saraksts ir tukšs;
- lēmumam netiek pievienotas datnes;
- sistēma darba uzdevuma un dokumentu (gan iesnieguma, gan jaunizveidotā lēmuma) notikumu vēsturē fiksē informāciju.

Tomēr, ja darba uzdevums tiek pagarināts, tad darba uzdevumam tiek noņemta pazīme par KPP piemērošanu.

Atbilstoši Būvniecības likuma 14.¹ panta trešās daļas prasībām par KPP principa piemērošanu, iesniegumi (t.sk. saistītie darba uzdevumi būvvaldēm/tehnisko noteikumu izdevējiem), kam var tikt piemērota KPP pazīme:

- “Paskaidrojuma raksts ēkai (iesniegums)”;
- “Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves”;
- “Paskaidrojuma raksts inženierbūvei (iesniegums)”;
- “Paskaidrojuma raksts hidrotehniskai un meliorācijas būvei (iesniegums)”;
- “Paskaidrojuma raksts autoceļu objektam (iesniegums)”;
- “Paskaidrojuma raksts dzelzceļa objekta būvniecībai (iesniegums)”;
- “Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums”;
- “Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē” – gadījumā, ja iesniegumam nav pievienots teksts brīvā formā vai pielikums;
- “Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā”;
- “Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”;
- “Iesniegums par būvdarbu pārtraukšanu”.

!!! Svarīgi ņemt vērā:

- Ja iecere un būvniecības lietā iekļautās būves pēc gaidīt uz klientu vairs neatbilst augstāk aprakstītajām KPP pazīmēm, darba uzdevumiem, kuri ir saistīti ar augstāk uzskaitītajiem iesniegumiem un nav izpildīti, tiek noņemta pazīme par KPP piemērošanu.
- Ja iecere un būvniecības lietā iekļautās būves pēc gaidīt uz klientu (trūkst informācijas) atbilst augstāk aprakstītajām pazīmēm, ar būvniecības lietu saistītajiem darba uzdevumiem, kuri ir saistīti ar augstāk uzskaitītajiem iesniegumiem un nav izpildīti vai pagarināti, tiek uzstādīta pazīme par KPP piemērošanu.