


1. Pastāvīgā slodze no grīdas - 1,25 kN/m²
2. Lietderīgā slodze (F kategorija) - 2,5 kN/m²
3. Slodze no nenesošām gāzbetona bloku sienām BAUROC - 3,5 kN/m
4. Slodze no nenesošām starpsienām un piekarkomunikācijām -1,3 kN/m²

REV _____ Izmaiņas veica _____ Paraksts _____ Datums _____ Izmaiņas _____

PASŪTĪJIS:

SIA Tirdzniecības centrs "MOLS"
reģ.nr. A000598304
Krasta iela 46, Rīga, LV-1003

PROJECTĒTĀJS:
 
Arhitektu un inženieru birojs

SIA "ARHITEH"
reģ.nr. A000373157
Pērnavas ielā 43, Rīga, LV-1009

PROJECTA AUTORS:

UMAGAMMA

reģ.nr. D0023327341
Blaumana iela 34 - 10,
Rīga, LV-1011

Būvprojekta BK daļas izstrādāja: 

SIA "BŮVINŽINIERU KONSTRUKTORU BIROŠS"
reģ.nr. A0103402862
Krastīna ciems 14.7, Rīga, LV-1045
e-mail: bkb@bko.lv

OBJEKTA NOSAUKUMS UN ADRESE: **Tirdzniecības centra "MOLS" rekonstrukcija,**
Krasta iela 46, Rīga, LV-1003

RASEJĀ NOSAUKUMS: **Slodzu shēma uz atz. -1.950**

Amats	Vārds Uzvārds	Paraksts	Datums	MĒROGS
BK daļas vad.	Aldis Grasmanis			BRĪVA NR. 3009/25M
Izstrādāja:	Aleksandra Drozdoviča			FALSA NOTE.

DATĀ PASŪTĪJA: **BP**
STADIJA
DALĀ: **BK-B1_85-003-01**
LAPĀ: LAPA LAPSMS