














M 1:150




	Deformācijas šuve (Ternobioku attāļīšanai)
	Dzelzsbetona sienas kontūra
	Atvērumi dz/b sienās
	Dzelzsbetona kolonna
	Shematiskis dzelzsbetona plātnes augstumu maiņu attēlojums plānā
	Shematiskis kāpu attēlojums plānā
	Dzelzsbetona pārseguma plātnes kontūra
	Atvērumi dzelzsbetona plātnē
	+4.250
	Dzelzsbetona plātnes augšas atzīme
	Zonas sienu stiebrojuma enkurstiegrām
	Pamatstiebrojums B500B
	Papildstiebrojums B500B
	Papildstiebrojuma ievietošanas zona


1. Projektu lasīt kopumā.
2. Pirms ražošanas mērīšanas pārbaicināties, ka tas tiek lasīts pareizajā mērogā.
3. Norādīto izmēru nesakaidīrās gadījumā vērsties pie projektētāja.
4. Jēkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju.
5. Visi izmēri doti mm (milimetros) un augstuma atzīmes m (metros).
6. Asu iezīdotumu precīzēt AR un GP sadalā.
7. Par relatīvo ±0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva ējmes vestibīla grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 3.755 LAS-2009,5 Eiropas vērtībām atgustum sistēmā.
8. Vispārīgos rādītājus un skaidrojumu skatīt lapā BK-
9. Pārseguma konstrukciju betona klase C3/45.
10. Betona aizsargkārtas stieģrojumam - apakšā 35mm, augšā 35mm, sānos 35mm.
11. Stieģru pārlaidumu veidot 540 garumā, ja nav norādīts citādi.
12. Nav pieļaujama stieģroģuma metināšana, ja tas nav norādīts sēģrējumā.
13. Konstrukciju piesaistes skatīt kopā ar Atsādu.
14. Plātnes pamatstieģroģuma savstarpēji atdalīti ar lokveidā izveidotu konstruktīvo stieģroģumu. Specifikācijā nav iekļauts.
15. Materiālu apjoms skatīt lapā BK-




Stiegrojuma principiālais izvietojums plātnē




Pamatstieģrojuma pārlaiduma mezgls



Dalījuma shēma



Dalījuma shēmas griezumā



REV.	Izmaksas veids	Pārskats	Datums				Izmaksas		
PASŪSTĀTS:	SIA Tirzniecības centrs "MOLS"					SIA Tirzniecība centra "MOL'S" no AK-000258694 Kraštā ielā 46, Rīga LV-1003			
PROJEKTĒTĀJS:	 Arhitektu un inženieru birojs					SIA "MAFOTIS" no AK-000371157 Pirmnīvas ielā 63, Rīga, LV-1001			
PROJEKTA AUTORS:	 SIA "VET"					SIA "VET"			
						no AK-000037441 Barnaudes ielā 23, Rīga, LV-1001			
UMAGAMA									
Būvprojekta BK daļas apraksts:				SIA "BŪVDIENESTARIS KONSTRUKTORU BIRŌS" no AK-000342960 Halstes dārzā 142, Rīga LV-1945 e-mail: ba@bdk.lv					
OBJEKTA NOSAUKUMS: UN ADRESE:		Tirzniecības centrs "MOLA'S" rekonstrukcija, Kraštā ielā 46, Rīga-LV-1003					PAZĪDĀT NR. STADIJA BK-83/43-01-03		
RASEJĀ NOSAUKUMS:		3. stāva (3 bloks) pārseguma plātnes augšējās slēgtumgriez uz ap + 385					DAVA BK LĀVS LĀVLĀ		
Ametis	Vārds Uzviārds	Pārskats	Datums	Mērogs	1:150				
BK daļas varb. baidzādze:	Aldis Gramsas				30.09.2024				
	Katerina Krasavica				PALIKNIS				