




Dz/betona sija S-8



Dz/betona sija S-9




Dalījuma shēma



PIEZĪMES.

- Projektu lasīt kopumā.
- Pirms rasējumu mērīšanas pārliedzināties, ka tas tiek lasīts pareizajā mērogā.
- Norādīto izmēru neskaidrības gadījumā vērsties pie projektētāja.
- Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju.
- Visi izmēri doti mm (milimetros) un augstuma atzīmes m (metros).
- Asu izvietojumu precizēt AR un GP sadaļā.
- Par relatīvo ±0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva ieejas vestibila grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 3.755 LAS-2000,5 Eiropas vertikālā augstumu sistēmā.
- Vispārīgos rādītājus un skaidrojumus skatīt lapā BK-
- Pārseguma un siju konstrukciju betona klase C35/45.
- Betona aizsargkārtas siju stiegrojumam - apakšā 35mm, augšā 35mm, sānos 35mm.
- Stiegru pārslaidumu veidot 54Ø garumā, ja nav norādīts citādi.
- Nav pieļaujama stiegrojuma metināšana, ja tas nav norādīts rasējumā.
- Konstrukciju piesaistes skatīt kopā ar AR sadaļu.
- Plātnes pamatstiegrojumu savstarpēji atdalīt ar lokveidā izveidotu konstruktīvo stiegrojumu. Specifikācijā nav iekļauts.
- Siju stiegrojumu ievietot vienlaicīgi ar pārseguma plātnes stiegrojumu, siju stiegrojumu skatīt kopā ar pārseguma plātnes rasējumiem.

| Stiegrojuma liekuma rādīsi / Reinf. bend |        |
|------------------------------------------|--------|
| Ø8                                       | >= R20 |
| Ø10                                      | >= R20 |
| Ø12                                      | >= R25 |
| Ø16                                      | >= R35 |
| Ø20                                      | >= R70 |
| Ø22                                      | >= R80 |



|                                                                              |                  |          |        |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REV                                                                          | Izmaiņas veica   | Paraksts | Datums | Izmaiņas                                                                                                                  |
| PASŪTĪTĀJS:                                                                  |                  |          |        | SIA Tirdzniecības centrs "MOLS"<br>reģ.Nr.40003539034<br>Krasta iela 46, Rīga, LV-1003                                    |
| PROJEKTĒTĀJS:                                                                |                  |          |        | SIA "ARHITEH"<br>reģ.Nr.40003731757<br>Pērnavas iela 43, Rīga, LV-1009                                                    |
| PROJEKTA AUTORS:                                                             |                  |          |        | SIA "EYD"<br>reģ.Nr.40203327341<br>Blaumaņa iela 34 - 10,<br>Rīga, LV-1011                                                |
| Būvprojekta BK daļas izstrādātājs:                                           |                  |          |        | SIA "BŪVINŽENIERU KONSTRUKTORU BIROJS"<br>reģ.Nr.40103402982<br>Katrīnas dambis 14-7, Rīga, LV-1045<br>e-mail: bkb@bkb.lv |
| OBJEKTA NOSAUKUMS<br>UN ADRESE:                                              |                  |          |        | PASŪT. NR.<br>30/09/25/M                                                                                                  |
| Tirdzniecības centra "MOLS" rekonstrukcija,<br>Krasta iela 46, Rīga, LV-1003 |                  |          |        | STADIJA<br>BP                                                                                                             |
| RASĒJ. NOSAUKUMS:                                                            |                  |          |        | DAĻA<br>BK-B2-02-02-02                                                                                                    |
| Pārseguma siju S-8, S-9 šķēlumi uz atz.+4.792*                               |                  |          |        | LAPA<br>LAPAS                                                                                                             |
| Amats                                                                        | Vārds Uzvārds    | Paraksts | Datums | MĒROGS<br>1:100                                                                                                           |
| BK daļas vad.                                                                | Aldis Grasmanis  |          |        | ARHĪVA NR.<br>30/09/25/M                                                                                                  |
| Izstrādāja:                                                                  | Oksana Neipreise |          |        | FAILA NOS.                                                                                                                |