

[illegible]

- Piezīmes:**
- 1. Rasejuma norādītais paredzētais augstuma atzīmes.
 - 2. Logu un durvju ailes piesaistīti skati, projekta AR-attā.
 - 3. Plānā zem pārsēdza mūra urdītais ailes augstums 250mm.
 - 4. Minimālais nesošo ailes pārsēdzu balstījums ailes 250mm, minimālais nesošo ailes pārsēdzu balstījums sienā 200mm.
 - 5. Būvdarbu vadītājam apstiprināt jāpārbauda projekta pierēpumu risinājuma stabilitāti radīti darbus. Ja projekta pierēpuma risinājums neatbilst radītajai situācijai, darbus ir jāpārtrauc un jāinformē projekta autoru.
 - 6. Aizliegts zāģēt PARSEDES ar kēri samazināt tā izmārus, urbt pārsēdzes, frēzēt kanālus, kā arī veikt jebkuras citas izmaiņas, kas ietekmētu PARSEDES stabilitāti.
 - 7. Nesošās sienas mūrēt ar bloku BAUROC HDP 5MPa. Mūrēšanu un vēšanas blokiem sākot ar BAUROC mūrēšanas tehnoloģiju.

Elementa nosaukums	Skaits gab.	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	El. svars, kg	Nestspeja, kN/m
Pārsedze 300x200(h), l=1600	22	1600	300	200	76	25
Pārsedze 300x200(h), l=2000	9	2000	300	200	98	25

REV	Izmānās veica	Paraksts	Datums	Izmānās
PASŪSTĀS: SIA Tirdzniecības centrs "MOLDS" SIA Tirdzniecības centrs "MOLDS" reģ.nr.40-00030354 Krasta ielā 46, Rīga LV-1003				
PROJEKTTĒLIS: SIA "ARHITEHT" reģ.nr.40-0003037597 Pirmstāva ielā 65, Rīga LV-1009				
PROJEKTA AUTORS: UPMAGAMMA reģ.nr.40-0003037541 Rīgas ielā 14, Rīga LV-10011				
Īpašnieka/gada BJ detaļas izstrādājumam: SIA "BŪVĒNĒRĀDINĀJUMU KONSTRUKTORU BŪRIS" reģ.nr.40-0003060200 Karmīru dārzā 14, Rīga LV-1045 e-pasts: info@bucoris.lv				
PASŪST. NR. 3009295SM STACIJA BP BK-BK-33-02-03-02				
RASEJ. NUMURS: LĀPA LĀPĀS				
Sienu pārsegdņu plāns uz att. +1.940				
Amats	Vārds Uzvārds	Paraksts	Datums	REĢISTRĀCIJA: 1.100
BK detaļas vad.	Aldis Gramanovs			APRĀKŠL. 300929SM
Pārbaudīja:	Aleksandra Drozdoviča			TAĻA NOS.
Izstrādāja:	Katrina Krasovska			