

Būvniecības Informācijas Sistēma

"Aktuālie jaunumi un jautājumi BIS"

BIS informatīvais vebinārs

25.04.2025/Ilze Auzarāja



Semināra plāns un tēmas

10:00 - 11:30 – seminārs
11:30 - 12:00 – atbildes uz
jautājumiem

BIS vebinārs "Aktuālie jaunumi un jautājumi BIS"

1) Tehnisko noteikumu izdevēju (TNI) darba vietas uzlabojumi:

- Papildinājumi darba uzdevumu sarakstā un dokumentos;
- Tehnisko noteikumu pieprasījumu apstrādes papildinājumi, izmaiņas noraidīšanā;
- Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikšana un apstrāde;
- Būvprojekta saskaņojuma pieprasījuma izmaiņas;
- Atzinuma pieprasījuma informācijas konfigurēšana un to pielietojums BISP pusē;
- Nepabeigto TNI DU brīdinājums un atcelšana ekspluatācijā.

TNI darba vietas uzlabojumi BIS2:

- Papildinājumi darba uzdevumu sarakstā un dokumentos:
 - Ierosinātāja un iesniedzēja informācija darba uzdevumā;
 - BISP dokumentu numuru sinhronizācija ar BIS2 numuriem (TNI dokumentiem);
 - Darba uzdevumu sarakstā un eksportā jauns lauks "Izpildes datums";
 - Dokumentu sadaļā izsniegtajiem atzinumiem un tehniskajiem noteikumiem redzams dokumenta oriģinālnumurs, oriģināldatums;
 - Tehnisko noteikumu izdevēju iekšējā izskatīšana.

Ierosinātāja un iesniedzēja informācija darba uzdevumā BIS2

- Ierosinātāja un iesniedzēja informāciju tagad atrāda darba uzdevumā par:
 - tehnisko noteikumu izsniegšanu;
 - būvprojekta saskaņošanu;
 - pieprasījumu atzinumam par būves gatavību ekspluatācijai.

The screenshots illustrate the BIS2 system interface for different document types. The first screenshot shows the 'Tehnisko noteikumu izsniegšana' (Technical specifications issuance) form. The second screenshot shows the 'Būvprojekta saskaņošana' (Building project coordination) form, which includes a table for 'IESNIEDZĒJA PILNVARĀJUMI' (Entrusted Powers) with columns for 'Veids' (Type), 'Pilvaras numurs' (Power of Attorney Number), and 'Pilvaras' (Powers). The third screenshot shows the 'Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījuma izskatīšana' (Review of the request for recognition of the building's readiness for operation) form, which includes a section for 'BŪVNECĪBAS IEROSINĀTĀJS' (Proposed Building) with fields for 'Vārds' (Name) and 'Uzvārds' (Surname).

- Papildināta BIS-TNI saskarnes pieteikuma izvaddatos pievienota informāciju par ierosinātāju.

BISP dokumentu numuru sinhronizācija ar BIS2 numuriem

- Sistēma dokumentu sinhronizācijas brīdī aizstāj sākotnējo BISP dokumenta numuru ar BIS2 reģistrācijas numuru šādiem BISP dokumentiem:
 - Būvprojekta saskaņojums;
 - Tehnisko noteikumu pieprasījums;
 - Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījums.

Search Results (Meklēšana)

Dokumenta nosaukums	Organizācija	Dokumenta numurs	Statuss	Dokumenta datums	Datne
Būvprojekta saskaņojums	AS Sadales tīkls TŅI	BIS-BV-7.2-2024-619	Reģistrēts	05.11.2024	

Technical Requirements (TEHNISKE NOTEIKUMI)

Numurs	Statuss	Atrašanās vieta	Izdevējs	Izdošanas datums	Derīguma termiņš	Atbildes dokuments
BIS-BV-6.10-2024-395	Reģistrēts	"Ainas", Susāju pag., Balvu nov., LV-4584 (38780050063)	AS Sadales tīkls TŅI			

Certificates (ATZINUMI)

Numurs	Statuss	Atrašanās vieta	Izdevējs	Izdošanas datums	Atbildes dokuments
BIS-BV-19.13-2024-59	Reģistrēts	"Ainas", Susāju pag., Balvu nov., LV-4584 (38780050063)	AS Sadales tīkls TŅI		

Darba uzdevumu sarakstā jauns lauks "Izpildes datums"

- Darba uzdevumu sarakstā un eksporta failā redz darba uzdevumu **izpildes datumu**, ja darba uzdevums ir izpildīts.
- "Izpildes termiņš" atrodas starp kolonnām "Reģistrācijas datums" un "Lietas numurs".
- Lietotājs darba uzdevumus sarakstā var kārtot ierakstus pēc "Izpildes datuma" kolonnas.
- "Izpildes datums" redzams darba uzdevumu eksporta failā.

Statuss	Uzdevums	Atlikušais termiņš	Reģistrācijas datums	Izpildes datums	Lietas numurs	Adrese	Objektu nosaukums	Atbildīgais	E-iesniegts
Izpildīts	Darba uzdevuma izpildīšana	-	16.04.2025	17.04.2025	DIS-IL-302603-13494	Balvu iela 41A, Vīķa, Balvu nov., LV-4563	MBA 465 home	Studentu20	☒
Izpildīts	Darba uzdevuma izpildīšana	-	10.04.2025	10.04.2025	DIS-IL-303764-2726	Garmizone iela 1, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; Ostratu iela 27, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; Tautas iela 46, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; Ostratu iela 25, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; Tautas iela 48, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; Ostratu iela 23, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; Tautas iela 42B, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; "Armas", Iču, Svāņu pag., Balvu nov., LV-4563	Burevise RZA	Andis Parusciņš	☒
Izpildīts	Tehnisko nolikumu izpildīšana	-	07.04.2025	07.04.2025	DIS-IL-303764-2726	Garmizone iela 1, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; Ostratu iela 27, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; Tautas iela 46, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; Ostratu iela 25, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; Tautas iela 48, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; Ostratu iela 23, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; Tautas iela 42B, Vīķa, Balvu nov., LV-4563; "Armas", Iču, Svāņu pag., Balvu nov., LV-4563	Burevise RZA	Andis Parusciņš	☒

Dokumentu sadaļā oriģinālnumurs un oriģināldatums.

- Dokumentu sadaļā **izsniegtajiem** atzinumiem un tehniskajiem noteikumiem redzams dokumenta oriģinālnumurs, oriģināldatums.
- Apstiprinātajiem tehnisko noteikumu pieprasījumiem sarakstā atrāda jaunāko izdoto tehnisko noteikumu versiju un tās saistītos datus.

Top Window: Tehniskie noteikumi

Piepr. datums	Piepr. numurs	Statuss	Pieprasītājs	Adrese	Tehniskie noteikumi	Derīguma termiņš	Oriģinālnumurs	Oriģināldatums
06.12.2019	BIS-BV-6.18-2019-721	Apstiprināts	Students16 ierosinātājs16	Zakusalas krastmala 1, Rīga, LV-1050 (01000510146); Zakusalas krastmala 1, Rīga, LV-1050 (01000510146002)	BIS-BV-6.4-2020-22	20.02.2022	Dokuments nr 2020-112	20.02.2020
18.12.2019	BIS-BV-6.18-2019-743	Apstiprināts	Andris Parauzdziņš	Ostratu iela 2, Vīlaka, Vīlaka nov., LV-4583 (38150010060); Ostratu iela 2,	BIS-BV-6.4-2020-21	20.02.2022	Dokuments nr 2020-	20.02.2020

Bottom Window: Atzinumi

Piepr. datums	Piepr. numurs	Statuss	Pieprasītājs	Adrese	Atzinumi	Derīguma termiņš	Oriģinālnumurs	Oriģināldatums
27.03.2020	BIS-BV-19.13-2020-26	Apstiprināts	Alfons Paraugs	"Gavēni", Stīverī, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 (8042002005001); "Gavēni", Stīverī, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 (80420020224); "Lielprēdī", Stīverī, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 (80420020124); "Priekšlejas", Stīverī, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 (80420020128); "SSAC Allaži", Stīverī, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 (80420020113)	BIS-BV-19.1-2020-11	28.09.2020	ATz/2020/7654234	26.03.2020
24.09.2020	BIS-BV-19.13-2020-153	Apstiprināts	Andis Krastiņš	Lielā iela 1, Jelgava, LV-3001 (09000060242001)	BIS-BV-19.1-2020-50		123	24.09.2020
04.11.2020	BIS-BV-19.13-2020-166	Apstiprināts	Kristīne Zalāne	Dobeles iela 45, Jelgava, LV-3001 (09000040341); Rīgas iela 10, Jelgava, LV-3002 (09000260190001)	BIS-BV-19.1-2020-57			04.11.2020
09.11.2021	BIS-BV-19.13-2021-50	Apstiprināts	Andris Parauzdziņš	Muižas iela 1A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (80440040059004); Muižas iela 1A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (80440040380)	BIS-BV-19.1-2021-29		NUM_2021/19	09.11.2021

Tehnisko noteikumu izdevēju iekšējā izskatīšana

- Lai saņemtu apstiprinājumu vai noraidījumu un komentārus par saņemto pieprasījumu, iesaistot vēl kādu kolēģi, tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks var nodod iekšējai izskatīšanai saņemto pieprasījumus:
 - Tehnisko noteikumu pieprasījums;
 - Būvprojekta saskaņojuma pieprasījums;
 - Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai;
 - Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikums.
- Izvēlētajam pieprasījumam iekšējo izskatīšanu izveido norādot lietotāju vai grupu, no kurām nepieciešams saņemt saskaņojumu ar opciju **<Pievienot jaunu izskatīšanu>**.
 - Papildus jānorāda termiņa datumu, līdz kuram tas jāizdara.
 - Var norādīt vairākus nepieciešamos izskatītājus.
 - Izveidoto izskatīšanas plānu var saglabāt pie dokumenta.
 - Izskatītāji par nepieciešamo izskatīšanu tiek informēti ar darba uzdevumu.
- Par katru izpildīto iekšējās izskatīšanas darba uzdevumu var redzēt rezultātu, datumu un piezīmes, ja tika noraidīts.
- Izskatīšanu var atcelt darbinieks, kas to ir izveidojis, vai persona ar attiecīgajām tiesībām.
- Izskatīšanas laikā nevar apstiprināt pieprasījumu un izsniegt saistītos dokumentus.

Dokumenta izskatīšana (iekšējā)

- DU/ Citas darbības/ Pievienot jaunu izskatīšanu.

BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA/ BIS2

Darba uzdevumi > Dokumenti

Tehnisko noteikumu izsniegšana
Izplīdē - Izplīdēt līdz 13.05.2025
TMP-383913-14532 - IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka - Tautas iela 52, Vījaka, Balvu nov., LV-4583
Tehnisko noteikumu izdevēji - Students20 lerosinātājs20 - students20@gmail.com

Tehnisko noteikumu pieprasījums
> PAMATDATI Numurs: BIS-BV-6.18-2025-104 (23.04.2025)

IEROBEŽOTAS PIEJAMĪBAS INFORMĀCIJA
☐ Ierobežotas pieejamības dokuments

IZDEVĒJIS

Citas darbības
Uzstādīt kā nesāku
Gaidīt uz klientu
Deleģēt
Atsaukt
Uzstādīt plānoto izpildes laiku
Uzstādīt kontroles datumu
Pagarināt izpildes termiņu
Pievienot jaunu izskatīšanu
Jauna apakšuzdevums

Izpildīt

Būvniecības lietas > TMP-383913-14532 > Dokumenti > Tehnisko noteikumu pieprasījums > Jauna izskatīšana

JAUNA IZSKATĪŠANA

Atpakaļ **Saglabāt**

Grupa
Izvēlēties no saraksta...

Lietotāja
Ize Auzarāja - ize.auzaraja_portals@tieto.com

Amats

Termiņš
27.04.2025

DARBA UZDEVUMI

Lietotājs: Students20 lerosinātājs20 - students20@gmail.com

* Izpildīt līdz
28.04.2025

DOKUMENTA IZSKATĪŠANA (IEKŠĒJĀ)

* Lēmums
☐ Saskaņot
☒ Norakstīt

* Pamatojumi vai piezīmes

Kāpēc nevar saskaņot...

Atsaukt **Apstiprināt**

Būvniecības lietas > TMP-383913-14532 > Dokumenti > Tehnisko noteikumu pieprasījums

TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMS
TMP-383913-14532 - IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka
BIS-BV-6.18-2025-104 - Reģistrēts - Mācību TNI
Tautas iela 52, Vījaka, Balvu nov., LV-4583

Izskatīšana
1. izskatīšana

Statuss	Uzdevums	Atlikušais termiņš ↑	Reģistrācijas datums	Izpildes datums	Lietas numurs	Adrese	Objekta nosaukums	Atbildīgais	E-iesniegts
Jauns	Dokumenta izskatīšana (iekšējā)	4 dienas	23.04.2025		TMP-383913-14532	Tautas iela 52, Vījaka, Balvu nov., LV-4583	IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka	Students20 lerosinātājs20	☒
Jauns	Dokumenta izskatīšana (iekšējā)	5 dienas	23.04.2025		TMP-383913-14532	Tautas iela 52, Vījaka, Balvu nov., LV-4583	IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka	Ize Auzarāja	☒
Izpildē	Tehnisko noteikumu izsniegšana	21 dienas	23.04.2025		TMP-383913-14532	Tautas iela 52, Vījaka, Balvu nov., LV-4583	IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka	Students20 lerosinātājs20	☒

Atslēgt 3 ierakstus

Darba uzdevumi > Pamatinformācija

Tehnisko noteikumu izsniegšana
Izplīdē - Izplīdēt līdz 13.05.2025
TMP-383913-14532 - IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka - Tautas iela 52, Vījaka, Balvu nov., LV-4583
Tehnisko noteikumu izdevēji - Students20 lerosinātājs20 - students20@gmail.com


Pievienotie atbilst:

DOKUMENTI

Dokuments	Izpildīt līdz	Uzdevums	Statuss	Atbildīgais	Dokumenti	Komentārs
→ Tehnisko noteikumu pieprasījums, BIS-BV-6.18-2025-104	26.04.2025	Dokumenta izskatīšana (iekšējā)	Izpildīts	Students20 lerosinātājs20	Tehnisko noteikumu pieprasījums, BIS-BV-6.18-2025-104	
	27.04.2025	Dokumenta izskatīšana (iekšējā)	Izpildīts	Ize Auzarāja	Tehnisko noteikumu pieprasījums, BIS-BV-6.18-2025-104	

Tehnisko noteikumu pieprasījumu apstrādes papildinājumi, izmaiņas noraidīšanā:

- Izmaiņas tehnisko noteikumu noraidīšanā;
- "Tehnisko noteikumu izsniegšana" rezultāta un komentāru atspoguļošana DU notikumu vēsturē.



Izmaiņas tehnisko noteikumu noraidīšanā

- Noraida tehniskos noteikumu pieprasījumu ar lēmumu (datni) vai paskaidrojumu.
 - Atverot darba uzdevumu "Tehnisko noteikumu izsniegšana" statusā "Jauns" vai "Izpildē" un izvēloties veikt noraidīšanu, sagatavo noraidītus tehniskos noteikumus (funkcionalitāte līdzīga kā atzinumiem par būves gatavību ekspluatācijai).
 - **Nepieciešams norādīt pamatojuma tekstu vai pievienot pielikumu.**

BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA/ BIS2

Būvniecības lietas > TMP-383913-14532 > Dokumenti > Tehnisko noteikumu pieprasījums

TEHNISKO NOTEIKUMU PIEVIENOŠANA

TMP-383913-14532 · IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka
BIS-BV-6.18-2025-104 · Reģistrēts · Mācību TNI
Tautas iela 52, Vījaka, Balvu nov., LV-4583

Atsaukt Noraidīt

PAMATOJUMS

Pamatojums par noraidīšanu

PIELIKUMS

Pievienot datni

Tehnisko noteikumu noraidījums pievienots būvniecības lietai

Noraidītu tehnisko noteikumu pieprasījumu atrādīšana (BISP)

- **Noraidījuma dati** - jauna sadaļa tehnisko noteikumu atbildes dokumentā, kur atrāda informāciju par negatīvajiem tehniskajiem noteikumiem.

▼ Numurs	Statuss	Atrašanās vieta	Izdevējs	Izdošanas datums	Derīguma termiņš	Atbildes dokuments	
► BIS-BV-6.18-2025-104	Noraidīts	Tautas iela 52, Vīlaka, Balvu nov., LV-4583 (38150010023)	Mācību TNI	23.04.2025		BIS-BV-6.4-2025-53	
► BIS-BV-6.18-2025-103	Apstiprināts	Tautas iela 52, Vīlaka, Balvu nov., LV-4583 (38150010023)	GASO TNI	23.04.2025	24.10.2025	BIS-BV-6.4-2025-55	

Noraidījuma dati

Dokumenta numurs BIS-BV-6.4-2025-53
Apstiprināšanas datums 23.04.2025
Noraidījuma pamatojums Pamatojums par noraidīšanu
Datnes [Tehniskie_noteikumi_no_Mācību_TNI_noraidījums.pdf](#)

Pielikumi

Iesniegums
 [tehnisko_noteikumu_pieprasijums_48666.pdf](#) 23.04.2025 09:16, 20 KB
 [Tehniskie_noteikumi_no_Mācību_TNI_noraidījums.pdf](#) 23.04.2025 10:15, 40 KB

NOTIKUMU VĒSTURE

GROZĪJUMU PIETEIKUMI

TEHNISKO NOTEIKUMU VERSIJAS

Sistēmas reference: af923499c676efe9b7c974e93d95edd5baf89108bd128e340321a2e7564d21b8

Tehnisko noteikumu izsniegšanas DU notikumu vēsturē.


- "Tehnisko noteikumu izsniegšana" rezultāta un komentāru atspoguļošana DU notikumu vēsturē.
- DU vēsturē redz:
 - Zem kolonnas "Notikums" – darba uzdevuma izpildes rezultātu "Noraidīts" vai "Apstiprināts"
 - Zem kolonnas "Komentārs":
 - "Noraidīts" gadījumā – Pamatojuma teksts;
 - "Apstiprināts" gadījumā – "Tehnisko noteikumu izsniegšana"

The screenshot displays a web interface for managing technical regulations. The left sidebar contains navigation options: 'Saglabātie filtri', 'Darba uzdevumi', 'Uzdevums', 'Dokuments', 'Pamatinformācija', 'Būvniecības lietas', 'Eksporta pieprasījumi', 'Dokumenti', 'Paziņojumi', 'Palīdzība', 'Citas funkcijas', 'Administrēšana', 'Uzstādījumi (konfigurācija)'. The main content area is titled 'Darba uzdevumi > Pamatinformācija'. It shows details for 'Tehnisko noteikumu izsniegšana' (Technical Regulation Issuance), including the completion date (13.05.2025), a reference number (TMP-383913-14532), and the location (IAU TST Būves pase). Below this, there is a table of tasks ('APAKŠUZDEVUMI') with columns for completion date, task name, status, responsible person, documents, and comments. The table shows two tasks, both completed ('Izpildīts'). Below the tasks table, there is a section for the history ('VĒSTURE') with columns for time, executor, event ('Notikums'), and comments. The 'Notikums' column shows 'Noraidīts' (Rejected) for the first entry, which is highlighted with a red box. The comments provide context for each event, such as 'Pamatojums par noraidīšanu' (Justification for rejection) and 'Tehnisko noteikumu izsniegšana' (Technical regulation issuance).

Izpildīt līdz	Uzdevums	Statuss	Atbildīgais	Dokumenti	Komentārs
26.04.2025	Dokumenta izskatīšana (iekšējā)	Izpildīts	Students20 Ierosinātājs20	Tehnisko noteikumu pieprasījums, BIS-BV-6.18-2025-104	
27.04.2025	Dokumenta izskatīšana (iekšējā)	Izpildīts	Ilze Auzarāja	Tehnisko noteikumu pieprasījums, BIS-BV-6.18-2025-104	

Laiks	Izveidoja	Notikums	Komentārs
23.04.2025 10:15	Ilze Auzarāja	Noraidīts	Pamatojums par noraidīšanu
23.04.2025 09:18	Students20 Ierosinātājs20	Sākta izpilde	Tehnisko noteikumu izsniegšana
23.04.2025 09:17	BIS	Izveidots	Tehnisko noteikumu izsniegšana

Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikšana un apstrāde:



- Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikuma iesniegšana (BISP)
- Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikums, darba uzdevums, noraidījuma paziņojums (BIS2)
- Izdotu tehnisko noteikumu jauna versija, apstiprinājuma paziņojums (BIS2)
- Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikuma detalizētā informācija (BISP)
- Tehnisko noteikumu versiju detalizētā informācija (BISP)
- Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikuma vizuāla zīme sarakstā (BISP)

Grozījumu pieteikums no BISP

- Publiskā portāla lietotājs var iesniegt izskatīšanai tehnisko noteikumu grozījumu pieteikumu, lai informētu TNI, ka lietotājs vēlas saņemt jaunu tehnisko noteikumu versiju.
- Jauna poga <Grozījumu pieteikumi>.

Saņemtie tehniskie noteikumi

Dokumenta numurs: BIS-BV-6.4-2025-54
Apstiprināšanas datums: 23.04.2025
Derīguma termiņš: 24.10.2025
Turpmākas darbības:

- Notikumi nav nepieciešami
- Organizācija piedalās projekta saskaņošanā
- Būs nepieciešams atzīmēt par bōves gatavību ekspluatācijai

Datnes: [TEHNISKIE_NOTEIKUMI_NO_GASO.pdf](#)

Pielikumi
Iesniegums:

- [tehnisko_noteikumu_pieprasijums_48668.pdf](#) 23.04.2025 09:16, 20 KB
- [TEHNISKIE_NOTEIKUMI_NO_GASO.pdf](#) 23.04.2025 10:25, 6 KB

NOTIKUMU VĒSTURE | **GROZĪJUMU PIETIEKUMI** | TEHNISKO NOTEIKUMU VERSIJAS

Sistēmas referencē: 888883026179d58cd310bd841418d2f999f7c55465a3355

GROZĪJUMU PIETIEKUMI

+ JAUNS GROZĪJUMU PIETIEKUMS

AKTUĀLIE DATI | DOKUMENTI | PERSONAS | DOKUMENTU SAKAŅOJUMI | **TEHNISKO NOTEIKUMI** | BŪVPROJEKTS | RĒKINI | ATZINUMI | ENERGOsertifikāti | VAIRĀK

Tehnisko noteikumu precizējums

Iesnieguma saturs
Pieprasījuma dati
Pielikumi
Iesnieguma apskats

Pieteikuma teksts*
Lūdzu precizēt jeb mainīt noteikumus, jo....

► BIS-BV-6.18-2025-104	Noraidīts	Tautas iela 52, Vījaka, Balvu nov., LV-4583 (38150010023)	Mācību TNI	23.04.2025		BIS-BV-6.4-2025-53	
► BIS-BV-6.18-2025-103	Apstiprināts	Tautas iela 52, Vījaka, Balvu nov., LV-4583 (38150010023)	GASO TNI	23.04.2025	24.10.2025	BIS-BV-6.4-2025-54	
► BIS-BV-6.18-2025-102	Reģistrēts	Tautas iela 52, Vījaka, Balvu nov., LV-4583 (38150010023)	AS Sadales tīkls TNI				

Pieprasījumā ir aktīvs tehnisko noteikumu grozījumu pieteikums

Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikuma izskatīšana BIS2

- DU "Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikuma izskatīšanai" gandrīz visas tās pašas opcijas kā "Tehnisko noteikumu izsniegšanai, bet nav paredzēta iespēja pieprasīt papildus informāciju. T.i. opciju «Gaidīt uz klientu» nevarēs uzlikt.

The screenshot displays the BIS2 system interface for reviewing technical regulation amendments. It features a table of cases, a detailed view of a specific case, and a list of related documents.

Statuss	Uzdevums	Atlikušais termiņš ↓	Reģistrācijas datums	Izpildes datums	Lietas numurs	Adrese	Objekta nosaukums	Atbildīgais	E-iesniegts
Jauns	Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikuma izskatīšana	10 dienas	23.04.2025		TMP-383913-14532	Tautas iela 52, Vijaka, Balvu nov., LV-4583	IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka		☒

TEHNISKO NOTEIKUMU GROZĪJUMU PIEPRASĪJUMS
TMP-383913-14532 - IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka
BIS-BV-6.18-2025-105 - Apstiprināts - GASO TNI
Tautas iela 52, Vijaka, Balvu nov., LV-4583

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Veids	Dokumenta numurs	Datums	Statuss
Tehnisko noteikumu pieprasījums	BIS-BV-6.18-2025-103	23.04.2025	Apstiprināts
Tehniskie noteikumi	BIS-BV-6.4-2025-55	23.04.2025	Apstiprināts

TEHNISKO NOTEIKUMU PIEVIEĻOŠANA
TMP-383913-14532 - IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka
BIS-BV-6.18-2025-105 - Reģistrēts - GASO TNI
Tautas iela 52, Vijaka, Balvu nov., LV-4583

TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMS
TMP-383913-14532 - IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka
BIS-BV-6.18-2025-103 - Apstiprināts - GASO TNI
Tautas iela 52, Vijaka, Balvu nov., LV-4583

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Veids	Dokumenta numurs	Datums	Statuss
Tehniskie noteikumi	BIS-BV-6.4-2025-54	23.04.2025	Anulēts
Tehnisko noteikumu grozījumu pieprasījums	BIS-BV-6.18-2025-105	23.04.2025	Apstiprināts
Tehniskie noteikumi	BIS-BV-6.4-2025-55	23.04.2025	Apstiprināts

Tehnisko noteikumu jaunas versijas apstiprinājuma paziņojums

- Apstiprinot jauno tehnisko noteikumu versiju:
 - Jauno tehnisko noteikumu statusu nomaina uz 'Apstiprināts';
 - Iepriekšējai versijai uzstāda statusu "**Anulēts**" un to notikumu vēsturē reģistrē anulēšanas notikumu, kā arī, ja tika norādīts, tad pamatojuma tekstu;
 - Tehnisko noteikumu pieprasījumam portālā statuss tiek atrādīts kā '**Apstiprināts**' un tiek atrādīti jaunākās tehnisko noteikumu versijas dati gan sarakstā, gan pieprasījuma datos.
 - Tehnisko noteikumu pieprasītājam tiek nosūtīts sistēmas **paziņojums** par jaunu tehnisko noteikumu versijas apstiprināšanu.

The screenshot displays the BIS (Building Information System) interface. The top navigation bar includes tabs for 'AKTUĀLIE DATI', 'DOKUMENTI', 'PERSONAS', 'DOKUMENTU SASKAŅOJUMI', 'TEHNISKIE NOTEIKUMI', 'BŪVPROJEKTS', 'RĒĶINI', 'ATZINUMI', 'ENERGOSERTIFIKĀTI', 'PAZIŅOJUMI' (highlighted), and 'VAIRĀK'. Below the navigation bar, there are two buttons: 'PAZIŅOJUMU SAŅĒMŠANAS KONFIGURĀCIJA' and 'IEROSINĀTĀJA PAZIŅOJUMU SAŅĒMĒJI'. The main content area shows a table with columns: 'Tips', 'Par ko', 'Statuss', 'Pieprasījuma datums', and 'Apraksts'. The table contains one entry: 'Izsniegtie dokumenti' for 'Paziņojums' with status 'Nelasīts' and date '23.04.2025.'. The description mentions 'Būvniecības lietā TMP-383913-14532 tehnisko noteikumu versija'. A modal window is open, displaying the details of the notification. It includes a greeting 'Labdien!', a message about the new version of the technical specification for TMP-383913-14532, and a link to the request: https://test.bis.gov.lv/bisplv/pathfinder/doc_head/160130. It also mentions the GASO TNI and provides the BIS-BV-6.19-2025-103 number.

Tips	Par ko	Statuss	Pieprasījuma datums	Apraksts
Izsniegtie dokumenti	Paziņojums	Nelasīts	23.04.2025.	Būvniecības lietā TMP-383913-14532 tehnisko noteikumu versija

Paziņojums Lasīts 23.04.2025. Būvniecības lietā TMP-383913-14532 ir apstiprināta jauna tehnisko noteikumu versija 23.04.2025.

Ziņojums
Labdien!

Informējam, ka būvniecības lietā TMP-383913-14532 - "IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka" ir apstiprināta jauna tehnisko noteikumu versija.

Saskaņotājs: GASO TNI
Tehnisko noteikumu pieprasījuma numurs: BIS-BV-6.19-2025-103
Jaunā tehnisko noteikumu versija: BIS-BV-6.4-2025-55
Iepriekšējā tehnisko noteikumu versija: BIS-BV-6.4-2025-54

Saite uz tehnisko noteikumu pieprasījumu: https://test.bis.gov.lv/bisplv/pathfinder/doc_head/160130

Šis ir automātiski sagatavots e-pasts, lūdzu neatbildēt!
Būvniecības informācijas sistēma <https://bis.gov.lv>

Tehnisko noteikumu versiju atrādīšana BISP

- Atverot būvniecības lietas tehnisko noteikumu pieprasījumu un izvēloties <**Tehnisko noteikumu versijas**> tajā redz sarakstu ar izvēlētā pieprasījuma tehnisko noteikumu versijām.

Saņemtie tehniskie noteikumi

Dokumenta numurs
Apstiprināšanas datums
Derīguma termiņš
Turpmākās darbības

BIS-BV-6.4-2025-54

23.04.2025

24.10.2025

- ☐ Noteikumi nav nepieciešami
- ☐ Organizācija piedalīsies projekta saskaņošanā
- ☐ Būs nepieciešams atzinums par būves gatavību ekspluatācijai

Datnes

[TEHNISKIE_NOTEIKUMI_NO_GASO.pdf](#)

Pielikumi

Iesniegums

[tehnisko_noteikumu_pieprasijums_48668.pdf](#) 23.04.2025 09:16, 20 KB

[TEHNISKIE_NOTEIKUMI_NO_GASO.pdf](#) 23.04.2025 10:25, 6 KB

NOTIKUMU VĒSTURE

GROZĪJUMU PIETEIKUMI

TEHNISKO NOTEIKUMU VERSIJAS

Sistēmas reference: 88bb83026178d5bcd31b0bda41410bfd78f99f7cd55460a3057bd77910fb7e8f



TEHNISKO NOTEIKUMU VERSIJAS

Dokum... numurs	Apstipri... datums	Derīguma termiņš	Turpmākās darbības	Pamatojums	Statuss	Datnes
BIS-BV-6.4-2025-54	23.04.20...	24.10.20...	☐ Noteikumi nav nepieciešami ☐ Organizācija piedalīsies projekta saskaņošanā ☐ Būs nepieciešams atzinums par būves gatavību ekspluatācijai	Precizējuma iesniegums nr. BIS-BV-6.18-2025-105	Anulēts	TEHNISKIE_NOTEIK...
BIS-BV-6.4-2025-55	23.04.20...	24.10.20...	☐ Noteikumi nav nepieciešami ☒ Organizācija piedalīsies projekta saskaņošanā ☐ Būs nepieciešams atzinums par būves gatavību ekspluatācijai		Apstiprin...	Tehn_not.jpg

ATGRIEZTIES


TN jaunas versijas izveidošana no BIS2 puses

- Tehnisko noteikumu izsniedzēja darbinieks var sagatavot jaunu tehnisko noteikumu versiju no būvniecības lietas, atverot tehnisko noteikumu dokumentu statusā "Apstiprināts" un zem pogas "Citas darbības" izvēlas "**Veidot jaunu versiju**".
- Pirms jaunās versijas izveides lietotājs ieraksta paskaidrojumu tehnisko noteikumu pieprasītājam – brīvas ievades teksts.



Būvprojekta saskaņojuma pieprasījuma izmaiņas:

- Būvprojekta saskaņošanas pieprasījums atsevišķi katram tehnisko noteikumu izdevējam
- Brīdinājums būvprojekta saskaņojuma, ja darba uzdevumu izveidoja būvvalde
- Būvprojekta saskaņojuma atcelšanas ierosināšana (BISP)
- Būvprojekta saskaņojuma atcelšanas brīdinājuma atrādīšana (BIS2)



Būvprojekta saskaņošanas pieprasījums atsevišķi katram tehnisko noteikumu izdevējam

- Ja ar vienu piegājienu pieprasa Būvprojekta saskaņojumu vairākiem TNI, sistēma katram kopē savu pieprasījumu.
 - Publiskā portāla lietotājs nosūtot būvprojekta saskaņojuma pieprasījumu vairākiem tehnisko noteikumu izdevējiem, redz katram izveidotu savu atsevišķu pieprasījumu, lai būvprojekta saskaņojuma pieprasījumam būtu viens saņēmējs, kas var izmantot pilnu būvprojekta saskaņošanas darba uzdevuma funkcionalitāti (uzlikt **"Gaidīt uz klientu"**).
 - Ja pieprasījumā ir norādīti vairāki tehnisko noteikumu izdevēji, tad pieprasījums automātiski tiek kopēts kā atsevišķs pieprasījums katram izdevējam.


Kopējot pieprasījumus:

- tiek atstāts tikai viens izdevējs, kuram ir adresēts pieprasījums;
- dokumenta numurs ir nākamais iesniegto dokumentu numuru secībā (pēc sinhronizācijas dokumenta BIS2 numurs);
- pieprasījums ir pieejams tehnisko noteikumu izdevēja darba vietā un par to katram tehnisko noteikumu izdevējam tiek izveidots savs darba uzdevums.

Dokumenta nosaukums	Organizācija	Dokumenta numurs	Statuss	Dokumenta datums	Datne
Būvprojekta saskaņojums	GASO TNI	BIS-BV-7.2-2025-283	Reģistrēts ⓘ	23.04.2025	
Būvprojekta saskaņojums	AS Sadales tīkls TNI	BIS-BV-7.2-2025-284	Reģistrēts ⓘ	23.04.2025	

Brīdinājums, ja darba uzdevumu izveidojusi būvvalde

- Tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks redzēs brīdinājumu būvprojekta saskaņojuma darba uzdevumā, lai būtu informēts, ka šo darba uzdevumu izveidojusi būvvalde, nevis būvniecības lietas dalībnieks.
- Ja darba uzdevums ir statusā "Jauns" vai "Izpildē", tad paziņojuma teksts: "Būvvaldes izveidots papildus saskaņojums. Nav iespējams izvēlēties darbību "Gaidīt uz klientu"."
- Citādi, paziņojuma teksts: "Būvvaldes izveidots papildus saskaņojums."



Būvprojekta saskaņojuma atcelšanas ierosināšana

- Būvprojekta saskaņojuma dokumentā jauna iespējamā darbība <**Ierosināt atcelšanu**>
 - Publiskā portāla autorizēts lietotājs var iesniegt būvprojekta saskaņojuma saņēmējam, ka vēlas atcelt būvprojekta saskaņojuma pieprasījumu, **kuram ir uzsākta darba uzdevuma izpilde**, lai pārtrauktu būvprojekta saskaņojuma izskatīšanas procesu.
 - Ja lietotājs apstiprina atcelšanas ierosinājumu, tad:
 - Būvprojekta saskaņojuma dokumentam uzstāda pazīmi "Ierosināta atcelšana";
 - Atverot būvniecības lietas dokumentu sarakstā "Būvprojekta saskaņojums", dokumentiem redz brīdinājumu, ja tam ir uzstādīta pazīme "Ierosināta atcelšana".
 - Tiek izveidots atbilstošs ieraksts pieprasījuma notikumu vēsturē (gan BIS2, gan BISP). Papildus informācijā tiek saglabāts norādītais atcelšanas pamatojums.
 - Būvprojekta saskaņojuma saņēmējam izveido paziņojumu par pieprasījuma atcelšanas ierosinājumu;
 - Būvprojekta saskaņojuma saņēmēja izveidotajam darba uzdevumam uzstāda pazīmi "Ierosināta atcelšana".
 - Lietotājs ierosināt atcelšanu var vienu reizi, kā arī pēc apstiprināšanas tas vairs nav labojams vai atceļams.

Pielikumi

Saskaņojuma pieprasījums būvprojektam

 [buvniecibas_ieceres_dokumentacijas_saskanojums_17053.pdf](#) 23.04.2025 19:50, 30 KB

NOTIKUMU VESTURE

ATSAUKT

Pielikumi

Saskaņojuma pieprasījums būvprojektam





 [buvniecibas_ieceres_dokumentacijas_saskanojums_17053.pdf](#) 23.04.2025 19:50, 30 KB

NOTIKUMU VESTURE

IEROSINĀT ATCELŠANU

Ierosinātas atcelšanas atrādīšana

- Atrāda dzelteni brīdinājumu par ierosinātu atcelšanu.
- Notikumu vēsturē izveidots ieraksts.



Darba uzdevuma izpilde, ja ierosināta atcelšana

- Darba uzdevumu var izpildīt arī atceļot.
- Dokuments tiks anulēts.

The screenshot displays the 'Būvniecības Informācijas Sistēma / BIS2' web application. The main content area shows a task titled 'Būvprojekta saskaņošana' (Task coordination) with a status of 'Izpildīts' (Completed) and a deadline of '23.05.2025'. A yellow warning banner indicates that the task has been proposed for cancellation on 23.04.2025 at 01:00. The left sidebar contains navigation links for 'Darba uzdevumi', 'Uzdevums', 'Dokuments', and 'Pamatinformācija'. The right sidebar shows a dropdown menu for 'Citas darbības' (Other actions) with options 'Izpildīt' (Completed), 'Apstiprināt' (Approve), 'Noraidīt' (Reject), and 'Atcelt' (Cancel). The 'Atcelt' option is highlighted with a red box. Below the main content area, a footer bar displays the task details: 'Būvprojekts', 'GASO TNI', 'BIS-BV-7.2-2025-283', '23.04.2025', and 'Anulēts' (Anulled), with the last item highlighted in a red box.

Būvniecības Informācijas Sistēma / BIS2

Darba uzdevumi > Dokuments

Būvprojekta saskaņošana
Izpildē · Izpildīt līdz 23.05.2025
TMP-383913-14532 · IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN un kārtām ēka · Tautas iela 52, Vījaka, Balvu nov., LV-4583
Students20 Ierosinātājs20 - students20@gmail.com

Citas darbības ▾ Izpildīt ▾
Apstiprināt
Noraidīt
Atcelt

Būvprojekta saskaņojumam ierosināta atcelšana 23.04.2025 20:01. Pamatojums: jāpielabo būvprojekts

Būvprojekts
> PAMATDATI Akceptēšanas numurs: BIS-BV-7.2-2025-283 (23.04.2025)


Saglabātie filtri
Darba uzdevumi
Uzdevums ▾
Dokuments ▾
Pamatinformācija

Būvprojekta saskaņošana
Atcelts · Izpildīt līdz 23.05.2025
TMP-383913-14532 · IAU TST Būves pase Būvniecības iesniegums ēkai ar PN un BUN u
Students20 Ierosinātājs20 - students20@gmail.com

Būvprojekts GASO TNI BIS-BV-7.2-2025-283 23.04.2025 **Anulēts**

Izmaiņas atzinuma pieprasīšanā un apstrādē:

- Atzinuma pieprasījuma informācijas konfigurēšana BIS2;
- Obligāto datņu un formātu kontrole BISP pusē atzinuma pieprasīšanā.



Pielikumu veidu norādīšana atzinumu pieprasīšanai

- Tehnisko noteikumu izdevēja darbinieks var norādīt papildinformāciju **un pielikumu veidus**, ko atzinumu pieprasītājs redzēs pie jauna atzinuma pieprasījuma izveidošanas, lai uzlabotu atzinumu pieprasījuma informācijas pilnīgumu un kvalitāti.

Administrēšana

- Uzņēmuma profils**
- Līgumi par sistēmas izmantošanu
- Lietotāju grupas
- Izzina par personas datu izmantošanu
- Darbinieku prombūtnes

Uzstādījumi (konfigurācija)

- ☐ Siguldas novads
- ☐ Skrīveru novads
- ☐ Skrundas novads
- ☐ Smiltenes novads
- ☐ Stopiņu novads
- ☐ Strenču novads
- ☐ Talsu novads
- ☐ Tērvetes novads
- ☐ Tukuma novads
- ☐ Vainodes novads
- ☐ Valmieras novads
- ☐ Valmieras novads
- ☐ Varakļānu novads
- ☐ Vārkaļavas novads
- ☐ Vecpiebalgas novads
- ☐ Vērmu novads
- ☐ Ventspils
- ☐ Ventspils novads
- ☐ Viesītes novads
- ☒ Vijakas novads
- ☐ Vijāņu novads
- ☐ Zilupes novads

PAPILDINFORMĀCIJA PIEPRASĪTĀJAM

PAR ATZINUMA PIEPRASĪŠANU

Azinuma iesniegšana informācija

PIELIKUMU VEIDI

Nosaukums	Formāta ierobežojums	Obligāts	Sagataves datne	Pielikuma papildinformācija	Gatavs izmantošanai
Izpildmērjuma plāns/-ni	dgn, dwg	Nē		Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 261 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" prasībām	Jā

PIELIKUMA VEIDA PIEVIENOŠANA

Pielikuma veids

Formāta ierobežojums

☐ Obligāts

Pielikuma papildinformācija

☐ Gatavs izmantošanai

Atzinumu pieprasījumu pielikumu definēšana TNI profilā

- Var pievienot jaunu unikālu vai sistēmas definētu atzinuma pielikuma veidu, dzēst un rediģēt, lai norādītu kādus pielikumu veidus nepieciešams iesniegt atzinuma pieprasītājam.
 - Pielikuma veids – obligāts, lietotājs izvēlas no sistēmā definētiem pielikumu veidiem vai "Unikāls organizācijas pielikums".
 - Ja lietotājs izvēlas pielikumu ar veidu "Unikāls organizācijas pielikums", tad lietotājs veido jaunu tehnisko noteikumu izdevēja profilam unikālu pielikuma veidu, par to norādot pārējos atribūtus:
 - Nosaukums – obligāts, teksta ievades lauks, unikāls tehnisko noteikumu izdevēja organizācijas tehnisko noteikumu pielikumu ietvaros;
 - Formāta ierobežojums – neobligāts, var norādīt jebkurus formātus, kas nav aizliegto formātu sarakstā. Ja lietotājs mēģina norādīt formātu no aizliegto formātu saraksta, viņam atrāda kļūdas paziņojumu "Datnes formāts nav atļauts".
 - Obligāts – pazīme, ka pielikums pieprasījumam ir obligāts;
 - Sagataves datne – datne, kuru lietotājs varēs izmantot pielikuma izveidošanai;
 - Pielikuma papildinformācija – teksta ievades lauks, neformatējams;
 - Gatavs izmantošanai – pazīme, ka visi pielikuma veida dati ir norādīti pilnā apjomā un to var izmantot portāla lietotāji.
 - Ja lietotājs izvēlas kādu no sistēmā definētajiem pielikuma veidiem, tad lietotājs var mainīt vērtību atribūtam "Obligāts".
 - Šobrīd definētais pielikuma veids ir "Izpildmērījuma plāns/-ni".

Izmaiņas atzinumu pieprasījuma sagatavošanā (BISP)

- Publiskā portāla lietotājs pieprasot atzinumu, redz un pievieno izvēlēto izdevēju noteiktos pielikuma veidus.
- Sistēma kontrolē pielikuma veida obligātumu un formātu:
 - Ja lietotājs mēģina pāriet uz nākamo iesnieguma soli, bet nav pievienojis datnes pie pielikuma veidiem, kuriem ir uzstādīta obligātuma pazīme, tad atrādīs kļūdas paziņojumu.
 - Ja lietotājs mēģina augšupielādēt datni, bet pielikuma veidam ir noteikti formāta ierobežojumi vai datnes formāts ir aizliegto formātu saraksta, tad arī atrādīs kļūdas paziņojumu.

Nav pievienots obligātais pielikums

Lēmums ⓘ
Atzinumu sniedzēji: Mācību TNI
Pielikuma forma: [sample-attachment.docx](#)

Pievienotās datnes *

Kļūda ievadītajos datos

Nav pievienots obligātais pielikums

prezentācija ⓘ
Atzinumu sniedzēji: Mācību TNI
Pielikuma forma: [prezentacija_2.pptx](#)

levelc vai izvēlies datni(es)

levelc vai izvēlies datni(es)

Lēmums ⓘ
Atzinumu sniedzēji: Mācību TNI
Pielikuma forma: [sample-attachment.docx](#)

Pievienotās datnes *

Kļūda ievadītajos datos

levelc vai izvēlies datni(es)

[Apliecinājuma dok.pdf](#) 17.04.2025 13:05 48 KB

Pielikumi satur datni ar neaļautu paplašinājumu

Atzinuma pielikuma veida nosaukums pieprasījumā

- Pielikumu veidu atrādīšana BISP

Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasīšana

Pieprasījuma dati

Atzinumu sniedzēji

Nosaukums	Reģistrācijas numurs	Papildinformācija pieprasījājam
AS Sadarbs Rīks TŅ	40003007067	Atzinuma pieprasīšana (piemērotz veidiapa https://www.sadarbstiesiba.lv/klientam/klientu-izpratnosana/klienta-serviss/)

Atzinuma pielikumi

Atzinumu sniedzēji: AS Sadarbs Rīks TŅ

Pielikuma forma: [sample-attachment-4.docx](#)

Datne

Atzinuma pieprasījuma veidiapa

Atzinumu sniedzēji: AS Sadarbs Rīks TŅ

Pielikuma forma: [sample-attachment-4.docx](#)

Dok.veids

Atzinumu sniedzēji: AS Sadarbs Rīks TŅ

Pielikuma forma: [Atzinums_Sadarbs_Riks_4.pdf](#)

Atzinums_Sadarbs_Riks_4.pdf 23.04.2025 21:55, 100 KB

Citi pielikumi

Atzinumu sniedzēji: AS Sadarbs Rīks TŅ


Atzinums_Sadarbs_Riks_4.pdf 23.04.2025 21:55, 100 KB

- Datņu dokumenta veida atrādīšana pieprasījumā BIS2

DATNES				
Datne	Izmērs	Datums	Apraksts	Dokumenta veids
atzinums-sadarbs-riks-4.pdf	100 KB	23.04.2025 21:53		Dok.veids
sample-attachment-4.docx	10 KB	23.04.2025 21:53		Atzinuma pieprasījuma veidiapa

Nepabeigto TNI DU brīdinājums un atcelšana ekspluatācijā:

- Brīdinājumu par nepabeigtajiem darba uzdevumiem, nododot būvniecības lietu ekspluatācijā;
- Darba uzdevumu atcelšana, pēc būvniecības lietas pieņemšanas ekspluatācijā.




Brīdinājums par neizskatītiem Atzinuma, TN un būvprojekta saskaņojuma pieprasījumiem

- Brīdinājumu par nepabeigtajiem darba uzdevumiem, nododot būvniecības lietu ekspluatācijā
 - Būvvaldes darbinieks, nododot būvniecības lietu ekspluatācijā atbilstoši būvniecības ieceres veidam:
 - Būvatļaujas gadījumā – izdodot 'Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā' statusā 'Parakstīts'.
 - Paskaidrojuma raksta, apliecinājuma gadījuma - apstiprinot 'Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē', statuss 'Apstiprināts'.
 - Paziņojuma gadījumā – izpildot darba uzdevumu "Paziņojuma būvdarbu pabeigšanas izskatīšana" ar darbību "Pieņemts zināšanai" vai "Atstāt bez izskatīšanas".
 - Saņem brīdinājumu un apstiprina vai atceļ darbības turpināšanu, ja būvniecības lietā ir vismaz viens "Tehnisko noteikumu izsniegšana", "Būvprojekta saskaņošana", vai "Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījuma izskatīšana" darba uzdevums statusā "Jauns" vai "Izpildē".
 - Brīdinājuma teksts - "Būvniecības lietā ir vismaz viens nepabeigts tehnisko noteikumu izsniegšanas, būvprojekta saskaņošanas vai atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījuma izskatīšanas darba uzdevums, kas tiks atcelts pēc būvniecības lietas pieņemšanas ekspluatācijā. Vai vēlaties turpināt?"

Brīdinājums par neizskatītiem TNI DU un to atcelšana

- Brīdinājumu par nepabeigtajiem darba uzdevumiem, nododot būvniecības lietu ekspluatācijā



- Darba uzdevumu atcelšana, pēc būvniecības lietas pieņemšanas ekspluatācijā


NOTIKUMU VĒSTURE			
Laiks	Lietotājs	Notikums	Komentārs
29.09.2024 01:20	Sistēma - system BVKB	Atstāts bez izskatīšanas	Būvniecības lieta nodota ekspluatācijā, dokuments atstāts bez izskatīšanas
29.09.2024 01:20	Sistēma - system BVKB	Atstāts bez izskatīšanas	Būvniecības lieta nodota ekspluatācijā, dokuments atstāts bez izskatīšanas
21.12.2023 12:19		Reģistrēja	Elektroniski iesniedza Andris Paraudziņš p.k. 020292-15080. Iesniegts 21.12.2023., 12:16.

Darba uzdevumu atcelšana, pēc būvniecības lietas pieņemšanas ekspluatācijā

- Sistēma reizi dienā pārbauda būvniecības lietas stadijā “Ekspluatācija”, ja kopš stadijas iestāšanās ir pagājušas 7 dienas (sistēmas parametrs), tad:
 - atceļ būvniecības lietas "Tehnisko noteikumu izsniegšana", "Būvprojekta saskaņošana", vai "Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījuma izskatīšana" darba uzdevumus statusā "Jauns", "Izpildē" (nomainās statuss uz "Atcelts").
 - Darba uzdevumu notikumu vēsturē reģistrē atcelšanas notikumu.
 - Saistītajiem darba uzdevuma dokumentiem notikumu vēsturē reģistrē notikumu "Būvniecības lieta nodota ekspluatācijā, dokuments atstāts bez izskatīšanas".
 - Dokuments “Būvprojekts”;
 - Dokuments “Tehnisko noteikumu pieprasījums”;
 - Dokuments “Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījums”.

TNI saskarnes izmaiņas

- Saskarnes papildinājumi un izmaiņas ar šiem jaunumiem



Citi TNI saskarnes LS

- Saskarnes pieteikuma izvaddatos pievienot informāciju par ierosinātāju
- Saskarnē neprasīt atzinuma derīguma termiņu
- Atzinuma pieprasījuma pielikuma veidu saraksta iegūšana caur saskarni
- TN pieprasījuma pielikuma veidu saraksta iegūšana caur saskarni
- Darba uzdevuma un dokumenta URL TNI saskarnē
- TNI saskarnes izmaiņas tehnisko noteikumu noraidīšanā
- Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikuma iekļaušana saraksta pakalpē (TNI saskarne)
- Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikuma datu izgūšana (TNI saskarne)
- Tehnisko noteikumu grozījumu pievienošana BIS (TNI saskarne)
- Būvprojekta saskaņojuma atcelšanas pazīme saraksta datos saskarnē
- Būvprojekta saskaņojuma atcelšanas pazīme dokumenta datos saskarnē

Paldies par uzmanību!

Ieraksts būs pieejams BIS vebināru arhīvā

<https://bis.gov.lv/apmacibas/apmacibu-video-arhivs/bis-vebinaru-arhivs>

➤ Aptaujas anketas <https://ej.uz/bis-aptauja>

