

Būvniecības Informācijas Sistēma

"Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS"

BIS informatīvais vebinārs

20.06.2025/Ilze Auzarāja



Semināra plāns un tēmas


10:00 - 12:00 – seminārs
12:00 - 12:30 – atbildes
uz jautājumiem

BIS vebinārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS"

1. Lietojamības uzlabojumi;
2. Būvspeciālistu prakses izmaiņas;
3. Jauni apliecinājumi un atzīmes un to attēlošana;
4. Uzlabojumi Būvprojekta sagatavošanā un lapu saskaņošanā:
 - Lapu un daļu secības izmaiņas;
 - Būvdarbu gaitā lapu saskaņošanas automatizācija;
5. Uzlabojumi "Kļūda iesniedzot" apstrādei;
6. Papildinājumi pie nodošanas ekspluatācijā:
 - Atzinumu kontrole pie nodošanas ekspluatācijā;
 - Brīdinājums par nesaskaņotiem būvprojekta lapu skaņojumiem;
 - Brīdinājums par atlikto ekspertīzi būvprojektā;
 - Pazīme par energosertifikācijas nepieciešamību;
 - Skaņas izolācijas mērījuma pievienošana;
 - Brīdinājums par būves novirzēm no būvprojekta.
7. Ieskats Būvdarbu žurnāla izmaiņās, kas būs ar 01.07.2025.


Lietojamības uzlabojumi

1. Pēdējo skatīto lietu uzlabojums;
2. BŽ sarakstos ierakstu skaitu palielināšana;
3. Būvprojektā darbību uzlaboji;
4. Tukšo daļu dzēšana masveida;
5. ML pārslēgšanās uz EL;
6. ML sadaļu pārkārtošana;
7. Iecerēs uzlabota pārbaudes opcija;
8. Datņu pievienošana vienādošana un vairāku failu augšupielāde vienlaikus;
9. U.c.




leviesta iespēju skatīt Ekspluatācijas lietas "Pēdējo skatīto" lietu sarakstā

- Zem ikonas "Īsceļi" ir pieejama sadaļa "Pēdējās skatītās ekspluatācijas lietas".
- "Pēdējās skatītās ekspluatācijas lietas" sadaļā pieejams saraksts, kas ietver 1-5 pēdējās skatītās ekspluatācijas lietas.
- Saraksts sakārtots hronoloģiski skatīšanās secībā, pēdējās skatītās - augšā/ pirmās




Būvniecības lietu sarakstu "Īsceļi" aizstāti ar saiti uz sarakstu būvniecības lietu sadaļā "Izvēlētās lietas"

- Zem ikonas "Īsceļi" ir pieejama saite uz Izvēlētajām būvniecības lietām, kas ved uz Būvniecības lietu sadaļu "Izvēlētās".
- Lietas pievienošana "Izvēlēto" sarakstam- no atvērtās BL galvenes, ieslēdzot "zvaigznītes" ikonu.
- Lietu izņemšana no "Izvēlēto saraksta":
 - No lietu saraksta sadaļā Būvniecības lietas > Izvēlētās -izslēdzot "zvaigznītes" ikonu(lieta pazūd pēc lapas atjaunināšanas);
 - No atvērtās BL galvenes -izslēdzot "zvaigznītes" ikonu.



Tērzētavas ierobežojumi, jo šobrīd attiecās tikai uz Būvniecības lietām

- Ieviests ierobežojums - Tērzētavu rādīt tikai būvniecības lietās iesaistītajiem.
- Tērzētava lietotājam ir pieejama visās BIS sistēmas sadaļās (reģistrētiem lietotājiem) izpildoties šādiem nosacījumiem:
 - ir iespējoti Tērzētavas uzstādījumi;
 - lietotājam ir pieejama kaut viena būvniecības lieta.
- Ja lietotājam nav nevienas BL (piem., māju lietu lietotājs - tad Tērzētava netiek rādīta).




Datu pārskatīšanas funkcijas papildināšana BŽ tabulās,
palielināts ierakstu skaits un lapošanas lapu skaits

- Palielināts lappušu skaitu, kas pieejams saraksta pārskatīšanai un palielināt ierakstu skaitu vienā lappusē (risinājums iepriekš jau tika ieviests lkdienas darbu sadaļā).
- Visās Būvdarbu žurnāla sadaļās:
 - 1) sarakstos pieejamais ierakstu skaits ir 50;
 - 2) pārslēgšanai pieejamais lappušu skaits ir 10 (ja vairāk par 15 lappusēm).

[illegible]

Uzlabotas būvprojekta izveidošanas darbības, likvidētas liekās darbības

- Būvprojekta izveides sākotnējā solī lietotājam pieejamas gan ikonas, gan poga <Izveidot sadaļas>. Ikonpogas nedarbojas un mulsina lietotāju, jo paredzēts izmantot pogu ar uzrakstu.
- Situācijā, kad lietā vēl nav izveidotas BP sadaļas, lietotājam BP veidošanai ir pieejama tikai poga <Izveidot sadaļas>.
- Pēc BP sagataves saglabāšanas, poga <Izveidot sadaļas> vairs nav pieejama, bet pieejamas darbību ikonas tālākai BP pārvaldībai, tai skaitā <Izveidot> (jaunu daļu). P.S. Pēc izmaiņu ieviešanas, šī poga nav vairs pieejama un nemulsina lietotājus pirms BP sagataves saglabāšanas



leviesta iespēju no māju lietas pārslēgties uz saistītajām ekspluatācijas lietām

- Mājas lietā ir šķirklis, kur atrāda Ekspluatācijas lietas ar iespēju to atvērt.
- ML sadaļā "Saistītās lietas» (tagad jau pārsaukts "Ekspluatācijas lietas») pieejams saraksts ar visām Ekspluatācijas lietām(EL), kas saistītas ar izvēlēto Mājas lietu(jeb māju).
- Ja ML ir piesaistītas vairākas EL, sarakstā tiek attēlotas visas, kurās lietotājam ir piekļuves tiesības.
- Ekspluatācijas lietā izstrādāta ikona, kas aizved uz Mājas lietu
- Ekspluatācijas lietā mainīts noformējums saitei uz piesaistīto ML.

Mājas lieta: 01006280024

BIS-ML-350245-101242 · RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS · Notikumu vēsture · Skatīšanās vēsture

01001282045001 · Jaunciema gatve 75, Rīga, LV-1024

Meklēt pēc adreses

Pamatdati | Īpašnieki | Īpašnieku darbības | Pārvaldīšanas dati | Dokumenti | Saziņa | Pilnvaras un deleģējumi | **Ekspluatācijas lietas** | Vairāk

Ekspluatācijas lietas numurs	Būves galvenais lietošanas veids	Būves kadastra apzīmējums	Būves adrese	Atbildīgā iestāde
BIS-EL-350244-101241	1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas	01001282045001	Jaunciema gatve 75, Rīga, LV-1024	RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Ekspluatācijas lieta: 01001282045001, Jaunciema gatve 75, Rīga, LV-1024

BIS-EL-350244-101241 · RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS · Notikumu vēsture · Skatīšanās vēsture

Mājas lieta

Pamatdati | Dokumenti | Paziņojumi | Periodisko pārbažu veidi | Būvniecības lietas | Remontdarbi | Apsekošanas reģistrācijas žurnāls | Vairāk

Lietas īpašums



Īpašuma veids	Dzīvokļu īpašumi
Kadastra numurs	01006280024

Būve

Kadastra apzīmējums	01001282045001
Galvenais lietošanas veids	1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas
Adrese	Jaunciema gatve 75, Rīga, LV-1024
Ir patvaļīga būvniecība?	Nē
Kultūras piemineklis vai teritorija	Nē


Pārslēgties starp māju lietām - izmantojot adresi kā atlases kritēriju un identifikatoru

- Mājas lietas galvas daļā ir pieejams lauks adreses pārslēgšanai "**Meklēt pēc adreses**".
- Laukā "Meklēt pēc adreses" -pieejams saraksts ar adresēm no lietām, kas pieejamas lietotājam. Jāievada vismaz 3 simboli, lai iegūtu rezultātu
- Ja ML, uz kuru vēlaties pārslēgties, piesaistītas vairākas adreses -tās visas būs pieejamas sarakstā, lai pārslēgtos uz vienu un to pašu ML.
- Izlabots. Kad izvēlas adresi, tiek ielādēta mājas lieta.
- Adrešu sakārtojums izvēles sarakstā ir alfabētisks, ja daudz adreses.



Sistēmas administratora paziņojumi - ja lietotājs atzīmē sarkano paziņojumu, ka izlasīts, tad šo paziņojumu rādīt tikai zem zvaniņa.

- Atgriežoties portālā nākamreiz (jauna sesija), un autentificējoties sistēmā, sistēma "atceras", ka paziņojumi atzīmēti kā lasīti.
- Autentificēts lietotājs ienāk sistēmā, kur rādās nelasītie paziņojumi (pirms autentificēšanās netika aizvērti ar krustiņu) un atzīmē paziņojumus kā lasītus (vai aizver sarkano paziņojumu ar krustiņu) - pie nākamās autentificēšanās paziņojumi nav atkārtoti jāatzīmē kā izlasīti vai jāaizver.
- Ir redzami zem "zvaniņa" kā izlasīti.



Datu pārbaude pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas

- Pārbaudīt pirms saskaņošanas
 - Ieceres iesniegumos pieejama jauna funkcija - manuāli aktivizēt iesnieguma datu pārbaudi ieceres iesniegumos, piem., “Paskaidrojuma raksts ēkai (iesniegums)” vai “Būvniecības iesniegums ēkai” u.c.
 - Ja iepriekš šī pārbaude notika automātiski, lietotājam atverot noslēguma soli iesniegumā ("Saskaņošana"), tad tagad lietotājiem ir iespēja jebkurā brīdī veikt šo pārbaudi, lai pārliecinātos par datu pareizību pirms iesniegšanas.

TMP-384168-14735 · 19.06.2025 10:13 ·

Aktuālie dati | Dokumenti | Personas | Dokumentu saskaņojumi | Tehniskie noteikumi | Būvprojekts | Rēķini | Atzinumi | Energosertifikāti | Vairāk ≡

Būvniecības iesniegums ēkai · TMP-384168-14735

Iesnieguma saturs

- Iesniegums ✓
- Būvniecības ierosinātāji ✓
- Ziņas par būvniecības objektu ✓
- Ziņas par zemi ✓
- Būvprojekta izstrādātājs ✓
- Papildus informācija ✓
- Dokumentācijas daļas !
- Būvprojekta saskaņojumi
- Būvprojekta modelis
- Būveksplāzmes atzinums
- Atbildīgā iestāde ✓
- Kārtas
- Trešo pušu saskaņojumi
- Iesnieguma apskats
- Saskaņošana**

Lai nodotu dokumentu saskaņošanai, nepieciešams salabot šādas kļūdas

! Būvprojektam ir jāpievieno vismaz viena lapa ar ieceres vizuālo risinājumu

Pārbaudīt pirms saskaņošanas
Pēdējā pārbaude veikta: 19.06.2025 11:00

✓ Pārbaudīt datus

Būvniecības lietu stadiju plūsmas indikators


- Būvniecības lietas stadiju indikators pārcelts no lietas "Aktuālo datu" sadaļas uz Būvniecības lietas galveni – tagad darbojoties ar lietu, redzams visu laiku.
- Saglabāts pamatprincips datu attēlošanai - stadiju plūsmā tiek attēloti atskaides punkti (svarīgie datumi) un to izpilde, kā arī galveno būvniecības procesa stadiju statuss:
- Krāsu skaidrojums:
 - pelēks - nākotnē paredzētie posmi
 - zaļš - pabeigtie posmi
 - dzeltens – posms ir procesā;
 - sarkans (klucītis) – process ir apturēts;
 - oranžs - ar atskaides punktu saistītā aktivitāte gaida uz klientu (oranža bultiņa).
- Ieviesta ikona "Notikumu vēsture" - novietota stadiju plūsmas galā (aizvieto iepriekš pieejamo uzrakstu ar saiti).

The screenshot displays the 'Būvniecības lieta: Būvniecības iesniegums (TST.30.04.25)' page. At the top, there's a navigation bar with various counts: 'Reģistrēt jaunu', 'Būvniecības lietas 6340', 'Pilnvaras / Deleģējumi', 'Izvērtēts 9', 'Ierosinātāja 53', 'Pilnvaru 535', 'Dalībnieka 89', 'Īpašnieka 0', and 'Vairāk'. Below this, the case details are shown: 'BIS-BL-383978-102252' and 'Būvdarbi' under 'RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS - Pārbove - 30.04.2025 11:55'. A red box highlights the 'Lietas virzība' (Case Direction) section, which includes a dropdown menu and a series of status indicators: 'Ieceres izstrāde', 'PN izpilde', 'BUN izpilde', and 'Būvdarbi'. A tooltip for 'Būvdarbi' indicates 'Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu atzīme veikta 30.04.2025.'. Below this, a detailed timeline of events is shown, including 'Ieceres izveide uzsākta 30.04.2025.', 'Būvatļauja izsniegta 30.04.2025.', 'Projektēšanas nosacījumu atzīme veikta 30.04.2025.', and 'Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu atzīme veikta 30.04.2025.'. The 'Būvdarbi' stage is highlighted in yellow. A red arrow points from the 'Lietas virzība' dropdown to the 'Būvdarbi' stage in the timeline.

- Saglabāta iespēja, uzejot ar peli uz atskaides punkta vizuālā elementa, apskatīt stadijas papildus informāciju, ja tāda ir pieejama.
- Jaunums- klikšķinot uz izvēršamā nosaukuma "> Lietas virzība", tiek atvērts detalizēts informācijas kopskats, kas atbilst plūsmas noformējumam mobilajā ekrānā.
- Aizver, vēlreiz noklikšķinot uz "> Lietas virzība".
- Samazinot ekrāna platumu un sistēmas skatam pielāgojoties planšetes un mobilā telefona ekrāna izmēriem, horizontālā josla galvenē tiek paslēpta, un paliek redzams tikai izvērstais detalizētais skatījums.

Būvprojekta šablona tukšo daļu masveida dzēšana

- Ja BP eksistē tukšas daļas, tad BP līmenī ir iespēja masveidā dzēst visas tukšās daļas vienlaikus – darbība pieejama zem ikonas <Tukšo daļu masveida dzēšana> (miskastīte):
- Nospiežot uz dzēšanas ikonas, papildus logā iespējams pārskatīt tukšo daļu sarakstu, kuras tiks dzēstas.
- Ja nepieciešams veikt tikai atsevišķu daļu dzēšanu - daļas, tāpat kā iepriekš, dzēš pa vienai.



Saskaņošanas dati būvdarbu gaitā

- Tagad lietotājiem, kam būvprojekta dati pieejami no Būvdarbu gaitas sadaļas, saskaņojumu informācija pieejama atsevišķā cilnē blakus Būvprojekta sadaļai (iepriekš: Būvprojekta sadaļā, poga zem Būvprojekta sadaļu saraksta).
- Sadaļas virsrakstam pievienots vizuāls apzīmējums saskaņojumu sadaļas atpazīšanai.

Būvniecības Informācijas Sistēma

Meklēt...

Izvēlētais profils: Andris Paraudziņš

Reģistrēt jaunu | Būvniecības lietas 5495 | Pilnvaras / Deleģējumi | Izvēlēts 53 | Ierosinātāja 2811 | Pilnvaru 4644 | Dalībnieka 179 | Īpašnieka 0 | Piekļuves 3 | Vairāk

Būvniecības lieta: Buvespase RZA 20250411 1047

BIS-BL-383869-2795 - Būvdarbi - ĀDAŽU novada būvvalde - Aļsunošana - 11.04.2025 10:47

Lietas virzība: ✓ Ieceres izstrāde ✓ BUN izpilde ✓ Būvdarbi

Aktuālie dati | Dokumenti | Personas | Dokumentu saskaņojumi | Tehniskie noteikumi | Būvprojekts | Rēķini | Atzinumi | Energosertifikāti | Būvdarbu gaita | Vairāk

Būvdarbu žurnāls | Personas | Būvdarbu līgumi | Būvprojekts | ↔ Saskaņojumi | Konfigurācija | Materiālu konfigurācija | Dokumenti

Saskaņotājs	Saskaņošanas datums	Rezultāts	Komentārs	Datne
ĀDAŽU novada būvvalde, 40900034803, Andris Paraudziņš	11.04.2025	Saskaņots		
ĀDAŽU novada būvvalde, 40900034803, Sistēma	29.04.2025	Saskaņots		
ĀDAŽU novada būvvalde, 40900034803, Sistēma	01.05.2025	Saskaņots		

Standartizēt datņu augšupielādes risinājumu BISP

- Datņu augšupielādes blokam visur sistēmā ieviests jauns noformējums, ar izceltām augšupielādes iespējām:

- Pieejama iespēja izvēlēties datnes izvēloties no lietotāja darbstacijas datņu pārlūka;
- Pieejama arī datņu ievilkšanas (drag & drop) iespēja;
- Datnes var ievilkt un "iemest" visā apzīmētajā datņu ievilkšanas apgabalā;
- Pirms datņu "nosviešanas" jāpārlicinās, ka aktivizējies zaļš (+) pievienošanas simbols;
- Iespējams pievienot vairākas datnes vienlaikus;
- Pievienotās datnes izkārtas zem augšupielādes bloka;
- Augšupielādētajām datnēm tiek atrādīts datnes nosaukums, augšupielādes datums un laiks, datnes izmērs;
- Ja augšupielādētās datnes nav derīgas, tiek parādīts paziņojums;
- Datnes iespējas noņemt/izdzēst ar (x) krustiņa ikonu;
- Formas apskates režīmā, klikšķinot uz augšupielādētās datnes nosaukuma, atbilstoši konkrētās formas īpatnībām, datni var -vai nu apskatīt, vai lejupielādēt.

PIEVENOT DOKUMENTU
datne-1.docx 10.02.2025 17:39, 10 KB
PIEVENOT
AIC izziņa ⓘ

Būvdarbu līgums

Iesnieguma saturs

Pamatinformācija ✓
Pasūtītājs ✓
Izpildītājs ✓
Līguma jomas
Darbu veidi
Izpildītāja lomas

Polises termiņa sākuma datums*
Polises termiņa beigu datums*
Apdrošināšanas polises datne
PIEVENOT DOKUMENTU
Polises izsniedzējs


Pielikumi
Pievienotie dokumenti
PIEVENOT DOKUMENTU
◀ Atpakaļ

Pielikumi: *

Ievilk vai izvēlies datni(es)

leviesta funkcionalitāti, kas nodrošina vairāku failu augšupielādi vienlaikus

- Lietotājs var veikt datņu augšupielādi sistēmā, pievienojot vairākas datnes vienā reizē.
 - tiek informēts, ja kāda no datnēm nav derīga;
 - augšupielādētās datnes sakārtojas sarakstā zem augšupielādes bloka, ir iespēja izdzēst.
 - darbība pieejama visur sistēmā, kur pieejams bloks "Datnes" (Pielikumi, dokumenti u.c.):
 - Būvniecības iesniegumos un dokumentos, pilnvarās
 - Būvniecības lietās
 - Eksploatācijas lietās
 - Māju lietās
 - Speciālista dati (prakses dati, izglītības dati, speciālista iesniegumi....)
 - Izņēmumi Māju lietās > Aptaujas>, kur izkārtots tabuliņā.



Māju lietu sadaļu pārgrupēšana

- Kā bija

Pārvaldniekam pieejamās sadaļas:

MĀJAS LIETA: 01005700196
BIS-ML-312175-82048 · RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS · [Notikumu vēsture](#) · [Skatīšanās vēsture](#)
01000702282002 · Gustava Zemgala gatve 16, Rīga, LV-1084

PAMATDATI	PĀRVALDNIKS	ĪPAŠNIEKI	SKAITĪTĀJI	UZKRĀTIE LĪDZEKĻI	PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS	IEŅĒMUMU/IZDEVUMU PĀRSKATI	SAŅEMTIE PAZIŅOJUMI	NOSŪTĪTIE PAZIŅOJUMI	APTAUJAS
KOPSAPUĻCES	APSEKOŠANAS REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS	MANI PIETEIKUMI	4	SAŅEMTIE APSEKOŠANAS VIZĪŠU PIETEIKUMI	PĀRVALDĪŠANAS DARBI	DOKUMENTI	PILNVARAS UN DELEĢĒJUMI	LĒNUMI	

MĀJAS LIETA: BLAUMAŅA IELA 10
BIS-ML-518352-9777 · Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Būvvalde · [Notikumu vēsture](#) · [Skatīšanās vēsture](#)
09000050118001 · Blaumaņa iela 10, Jelgava, LV-3001

PAMATDATI	PĀRVALDNIKS	ĪPAŠNIEKI	SKAITĪTĀJI	UZKRĀTIE LĪDZEKĻI	PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS	IEŅĒMUMU/IZDEVUMU PĀRSKATI	SAŅEMTIE PAZIŅOJUMI	NOSŪTĪTIE PAZIŅOJUMI	APTAUJAS	KOPSAPUĻCES
APSEKOŠANAS REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS	MANI PIETEIKUMI	0	REMONTOARBI	DOKUMENTI	PILNVARAS UN DELEĢĒJUMI	LĒNUMI				

- Kā ir tagad

BIS-ML-312175-82048 · RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS · [Notikumu vēsture](#) · [Skatīšanās vēsture](#)
01000702282002 · Gustava Zemgala gatve 16, Rīga, LV-1084

Pamatdati	Īpašnieki	Īpašnieku darbības	Pārvaldīšanas dati	Dokumenti	Saziņa	Pilnvaras un deleģējumi	Pārvaldnieks	Ekspluatācijas lietas
------------------	-----------	--------------------	--------------------	-----------	--------	-------------------------	--------------	-----------------------

Pieteikumi pārvaldniekam | Saņemtie paziņojumi | **Nosūtītie paziņojumi**

Mani pieteikumi pārvaldniekam

Pamatdati	Īpašnieki	Īpašnieku darbības	Pārvaldīšanas dati	Dokumenti	Saziņa	Pilnvaras un deleģējumi	Pārvaldnieks	Vairāk
Saņemtie paziņojumi	Nosūtītie paziņojumi	Īpašnieku pieteikumi pārvaldniekam						

Īpašnieku pieteikumi pārvaldniekam

Būvspeciālistu prakses izmaiņas BISP

1. Papildinājumi patstāvīgās prakses atlasē kritērijos
2. prakses saraksta lejupielāde
3. Uzlabojumi prakses ierakstu datu ievadē un ģenerēšana
4. Prakses dublikātu pārbaude
5. Publiskā būvspeciālistu sarakstā

Papildinājumi Būvspeciālista patstāvīgās prakses atlases kritērijos (BISP)

- Uzlabojumi prakses ierakstu saraksta filtrēšanā un kārtošanā.
 - Pieejami jauni atlases filtri:
 - Darbības sfēra (atlase pēc vairākām vērtībām);
 - Darba / Projekta nosaukuma;
 - BL numura;
 - Līdzdalības pakāpes;
 - Objekta adreses;
 - Kadastra apzīmējuma;
 - Būvniecības objekta veida predefinētām vērtībām;
 - Būves galvenais lietošanas veids;
 - Būves grupas;
 - Būvniecības veids;
 - pēc pazīmes "Darba līgums ar būvniecības kontroles institūciju".
- Sarakstu iespējams kārtot arī pēc darba/projekta nosaukuma, līdzdalības pakāpes.

Speciālista dati / Būvspeciālista patstāvīgā prakse

Status:

Darba / Projekta nosaukums:

Būvniecības objekta adrese:

Galvenais lietošanas veids:

Darba līgums ar būvniecības kontroles institūciju:

Darbības sfēra:

Būvniecības lield numurs:

Kadastra apzīmējums:

Būves grupa:

Atskaites gads:

Līdzdalības pakāpe:

Būvniecības objekta veids:

Būvniecības veids:


Notrīt Meklēt

Prezentēt Leģendēt

Darba / Projekta nosaukums	Darbības sfēra	Līdzdalības pakāpe	Objekta adrese	Darbu izpildes laiks	Statuss
Rīgas siltuma tīkla (Būvdarbu gaita) (BIS-BL-12722-11722)	-	Ieceres izstrādātājs, Būvprojekta vadītājs	(B) 01000640278007: Dārza iela 16, Rīga, LV-1007	-	Sagatave
Iecere ar PN un kārtām 12. novembra būvvaldes apmācībām, Studenta4 (BIS-BL-125273-8579)	-	Ieceres izstrādātājs, Būvprojekta vadītājs	(B) 388200500000002: "Lokanij", Raipoli, Saitbēnu pao, Vīlakas nov., LV-4587	-	Sagatave

Būvspeciālista patstāvīgās prakses saraksta lejupielāde BISP

- Būvspeciālista patstāvīgās prakses saraksta lejupielāde
 - Prakses ierakstu eksportēšanā ir izveidots asinhronās lejupielādes risinājums, kas nodrošina eksporta datnes sagatavošanu sistēmas fona procesā, neliekot lietotājam gaidīt datnes uzģenerēšanu, bet ļaujot ar sistēmu strādāt paralēli. Lejupielādes datne pieejama sadaļā "Mani pieprasījumi".
 - Formā "Mani pieprasījumi / aktīvie" esošam filtram "Pieprasījuma tips" pievienota vērtība "Būvspeciālista patstāvīgās prakses saraksta lejupielāde", kas veic atlasīti pēc sarakstā pieejamiem būvspeciālista patstāvīgās prakses saraksta lejupielādes pieprasījumiem (ierakstiem)
 - Būvspeciālista patstāvīgās prakses saraksta datnes sagatavošana
 - pielikumā pieejama eksportētās datnes sagatave.
- Būvspeciālista patstāvīgās prakses sarakstā Līdzdalības pakāpes saturs atrādīšanās
 - Prakses ierakstu saraksta sadaļā novērsta kļūda kolonnā "Līdzdalības pakāpe", atkārtojās prakses apraksta lauka saturs vairākkārt, novērsts.



Būvspeciālistu prakses ierakstu datu ievade

- Sistēmas ģenerētam prakses ierakstam neredz tādus laukus kā “Prakses datu apraksts” un nevar pievienot ierakstam dokumentus. Var atšķirt prakses ierakstu izveidošanas avotu – sistēmas ģenerēts vai manuāli veidots.
 - Sistēmas ģenerētam prakses ierakstam redzams lauks "Ģenerēts" ar ieraksta ģenerēšanas datumu/laiku un no piesaistītās būvniecības lietas tiek ielasīta "Darba devēja informācija".
 - Savukārt nav redzams: lauks prakses datu apraksta, sadaļa "Pievienotie dokumenti" un nevar pievienot manuāli jaunus dokumentus.
 - Labojot sistēmas ģenerētu prakses ierakstu, pēc tā saglabāšanas, būs redzams jauns lauks - "Labots" ar pēdējo, manuālo izmaiņu datumu/laiku.
 - Kopējot sistēmas ģenerētu ierakstu, pēc pirmreizējās saglabāšanas ierakstam būs redzams Izveidošanas datums un laiks.
- Kopējot prakses ierakstu, kas veidots pēc šīs funkcionalitātes ieviešanas:
 - Apstrādātas ir situācijas:
 - Ja prakses ieraksts sākotnēji bijis sistēmas ģenerēts - lietotājs neredz prakses datu apraksta un pielikuma laukus, lai arī avota ierakstā – no kā tas ticis nokopēts, šādi lauki vai informācija tajos eksistē;
 - Ja prakses ieraksts sākotnēji bijis manuāli izveidots - lietotājs redz prakses datu apraksta un pielikuma laukus.
 - Lietotājam manuāli veidojot jaunu prakses ierakstu - visi esošās funkcionalitātes lauki paliek nemainīgi.
 - Prakses ierakstiem, kas ir sistēmas ģenerēti pirms šīs prasības izmaiņas prakses ieraksta formā ieviestas, atverot labošanai, lietotājs redz pievienoto aprakstu un dokumentus, bet nevar rediģēt tos.

Sistēmas ģenerētam būvspeciālistu prakses ierakstam darba devēja datu ielasīšana no piesaistītās būvniecības lietas

- Sistēma sagatavojot patstāvīgās prakses ieraksta sagatavi, būvspeciālistam pielasa darba devēja datus, ja speciālists būvniecības lietas līgumā ir norādīts kā izpildītāja atbildīgā persona.
- Manuāli veidojot vai ģenerējot prakses ierakstus, sistēma papildus ielasa pie būvniecības lietas piesaistīto būvkomersantu vai juridisko personu (norādot tā nosaukumu, pārstāvēto valsti, Uzņēmumu reģistra piešķirto reģistrācijas numuru un komersanta veidu un Būvkomersantu reģistrā norādīto kontaktinformāciju (tālruna numurs, elektroniskā pasta adrese), ja:- būvspeciālists ir piesaistīts:
 - 1. Būvniecības iesniegumā, paskaidrojuma rakstā vai paziņojumā par būvniecību solī "Būvprojekta izstrādātājs" izvēlēts "Sertificēts būvspeciālists kā uzņēmuma pārstāvis", tad par būvkomersantu vai juridisko personu tiek uzskatīta šai solī pievienotā vērtība laukā "Būvkomersants";
 - 2. Būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildes iesnieguma solī "Būvniecības dalībnieki" norādītam būvspeciālistam lomā, kas izvēlēta laukā "Iesaistītā persona", un personas tipam "Būvkomersants" vai "Sertificēts būvspeciālists kā uzņēmuma pārstāvis", tad par būvkomersantu tiek uzskatīta šajā attiecīgā ieraksta vērtība laukā "Nosaukums";
 - 3. Sadaļas "Būvdarbu gaita" apakšsadaļā "Būvdarbu līgumi" būvspeciālists ir kādā no līgumiem norādīts kā "Izpildītāja atbildīgā persona" lomā: Būvdarbu vadītājs (atsevišķiem būvdarbu veidiem), Autoruzraudzības grupas loceklis vai Būvuzraudzības grupas loceklis, un tā norādītais periods laukā "Aktīvs no" – "Aktīvs līdz" ietilpst vai daļēji ietilpst periodā, pa ko tiek ģenerēts prakses ieraksts;
 - 4. Sadaļā "Būvprojekts > Būvprojekta ekspertīze", ja būvspeciālists ir norādīts kā "Būvprojekta ekspertīzes vadītājs", tad tiek ņemts par darba devēju lauka "Būvprojekta ekspertīzes veicējs" vērtība, ja tāda ir norādīta.
- Konkrētai būvniecības lietai kā būvniecības procesā iesaistītā persona lomā:
 - 1. Būvprojekta izstrādātājs;
 - 2. Būvprojekta vadītājs;
 - 3. Būvprojekta daļas vadītājs;
 - 4. Būvprojekta ekspertīzes vadītājs;
 - 5. Asistents;
 - 6. Būvdarbu vadītājs;
 - 7. Būvdarbu vadītājs (atsevišķiem būvdarbu veidiem);
 - 8. Būvdarbu veicējs;
 - 9. Atbildīgai būvdarbu vadītājs;
 - 10. Atbildīgais būvuzraugs;
 - 11. Atbildīgais autoruzraugs;
 - 12. Atbildīgā būvuzrauga aizvietotājs;
 - 13. Atbildīgā autoruzrauga aizvietotājs;
 - 14. Atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotājs;
 - 15. Būvuzraudzības veicējs;
 - 16. Būvuzraudzības grupas loceklis;
 - 17. Autoruzraudzības veicējs;
 - 18. Autoruzraudzības grupas loceklis.
- Ja kādā no būvspeciālista norādīto lomu sadaļām (1.-4.) darba devējs konkrētā periodā sakrīt, tad par šādu ierakstu sistēma ģenerē vienu ierakstu, uzskaitot laukā "Amats" visas būvniecības procesā iesaistītās personas lomas.

Prakses ierakstu ģenerēšanas dublikātu pārbaudes kritēriji

- Sistēma neģenerēs prakses ierakstu dublikātus.
 - Sistēma neveido automātiski ģenerēto prakses ierakstu, ja būvspeciālistam jau eksistē šai lomai, konkrētā būvniecības lietā un periodā patstāvīgās prakses ieraksts, lai neveidotos prakses ierakstu dublikāti.
 - Lietotājam, veidojot prakses ierakstu ar tam piesaistītu būvniecības lietu, kā arī sistēmai automātiski izpildot prakses ieraksta ģenerēšanas procesu, sistēma veic pārbaudi – vai konkrētam būvspeciālistam, būvniecības lietā, amatā pa darba laika izpildes periodu eksistē jau izveidots prakses ieraksts? Turklāt:
 - Ja pārbaude izpildās un prakses ieraksts jau eksistē, tad sistēma jaunu prakses ierakstu neveido. Manuāli veidota ieraksta gadījumā, lietotājam izdodot brīdinājumu, ka Būvniecības lietai jau ir izveidots prakses ieraksts par konkrēto būvspeciālista amatu un izveidotais prakses ieraksts netiks saglabāts.

Izvēlētais profils:

Sertifikāti/sfēras | Saņemtie dokumenti 1 | Iesniegumi | **Prakses dati** | Izglītības dati | Profesionālās pilnveides dati | Rēķini

Jauna patstāvīgā prakse

Darbības sfēra*

Pievienot vēl vienu

☐ Darba līgums ar būvniecības kontroles institūciju

Pamatinformācija

Būvniecības lieta
BIS-BL-383124-2758

Būvniecības lietai BIS-BL-383124-2758 jau ir izveidots prakses ieraksts par konkrēto būvspeciālista amatu Autoruzraudzības grupas loceklis un periodu. Izveidotais prakses ieraksts netiks saglabāts.

Izmaiņas manuālā prakses ieraksta amata izvēlē un brīdinājums par dublikāta esamību (BISP)

- Veidojot jaunu vai labojot esošu būvspeciālista prakses ierakstu, var izvēlēties amatus no saraksta, kā arī saņemt brīdinājumu par iespējamu prakses ieraksta dublikātu, lai nodrošinātu datu kvalitāti un lieki neveidotu prakses ierakstu dublikātus.
- Dublikātu pārbaude iepriekšējā slaidā.
- Jaunums - prakses ierakstu veidojot manuāli, lietotājs nevarēs ievadīt brīvā tekstā 'Amata' laukā vērtību, bet būs jāizvēlas no saraksta.
- Ierakstiem, kas veidoti pirms šīs funkcionalitātes ieviešanas un tiek atvērti labošanai, labojot laukā 'Amats' vērtību, tiek piedāvāta izvēle no minētā saraksta, iepriekš manuāli ievadītos rediģēt nevar, tikai izdzēst.

Jauna patstāvīgā prakse

Darbības sfēra*

Arhitekta prakse

Pievienot vēl vienu

☐ Darba līgums ar būvniecības kontroles institūciju

Pamatinformācija

Būvniecības lieta

BIS-BL-377208-101798

Būvniecības lietai BIS-BL-377208-101798 jau ir izveidots prakses ieraksts par konkrēto būvspeciālista amatu Autoruzraudzības veicējs.

Darba / Projekta nosaukums*

Būvniecības iecere sākumā bez kārtām ar meliorācijas jaunbūvi Rīgas BV apmācībām (14.01.2022.) V20

Darbu izpildes laiks*

Amats

☒ Autoruzraudzības veicējs ☒ Būvprojekta izstrādātājs ☒ Būvprojekta vadītājs

Būvuzrauga palīgs

Autoruzraudzības veicējs

Atbildīgais autoruzraugs

Atbildīgā autoruzrauga aizvietotājs

Autoruzraudzības grupas loceklis

Autoruzraugs (atsevišķu būvdarbu veidos)

Būvprojekta izstrādātājs

Prakses ierakstu saraksta kolonnu uzlabojumi publiskā portālā

- Būvspeciālistu reģistrā (neautorizētā vidē) esošam speciālistam būvspeciālista prakses ierakstu sarakstā var redzēt būves galveno lietošanas veidu, kā arī būves grupu.
- Prakses ierakstu sarakstam kolonnā "Objekta adrese" lietotājs var atvērt papildus informāciju par būvniecības objektu - objekts, kadastra apzīmējums, pilna adrese, būves galvenais lietošanas veids, būves grupa.

Pēteris_20 Arhitekts_20

Personas pamatdati

Vārds

Uzvārds

Pēteris_20

Arhitekts_20

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs

Sertifikāts piešķirts

Specialitāte

Statuss

1-00104

04.08.2016

Arhitekta prakse

Aktīvs

Kontakti

peteris20.paraudzins20@gmail.com

▶ Darbības sfēras/jomas

▶ Statusu izmaiņas un pārkāpumi


▼ Prakses dati

Darba / Projekta nosaukums	Darbības sfēra	Līdzdalības pakāpe	Objekta adrese	Darbu izpildes laiks
BUN piemērs (BIS-BL-382915-2741)	Arhitekta prakse	Būvprojekta uzstrādāšana, Būvdarbu veidošana, Būvprojekta vadītājs, Prakses dati	Būve 80440070112001, Saules iela 1, Ādaži, Ādažu nov.	01.11.2024 - 08.11.2024
	Elektroinstalāciju projektēšana	Iestādes vadītājs	-	01.12.2024 - 09.12.2024
Komentāru apstrādes DEMO piemērs V2 (BIS-BL-383142-2753)	Arhitekta prakse	Direktorinš - rīkotājs, labots: Priedes (Pinus) ir priežu dzimtas (Pinaceae) ģints. Priedes ir mūžzaļi, sv. ☐	Būve 80440070112001, Saules iela 1, Ādaži, Ādažu nov. Būve Klaiņpēdas iela 10, Lēdāja, Ādažu nov.	01.01.2025 - 20.01.2025
Komentāru apstrādes DEMO piemērs V2 (BIS-BL-383142-2753)	Arhitekta prakse	Direktorinš - rīkotājs, Priedes (Pinus) ir priežu dzimtas (Pinaceae) ģints. Priedes ir mūžzaļi, sv. ☐	Būve Klaiņpēdas iela 10, Lēdāja, Ādažu nov. Būve 80440070112001, Saules iela 1, Ādaži, Ādažu nov.	31.12.2024 - 20.01.2025
8 oktobra V1 aprakstam izceļot eka+Students20 (BIS-BL-43586-425)	Ēku būvdarbu vadītājs un būvuzraudzība	Būvprojekta vadītājs, Tiesli pienākumu apraksts	Būve 38150010002001, Ostratu iela 27, Vilaka, Vilakas nov., LV-4583	01.01.2020 - 20.01.2020

Būvniecības objekta veids	Kadastra apzīmējums	Būvniecības objekta adrese	Galvenais lietošanas veids	Būves grupa
Ēka	38150010002001	Ostratu iela 27, Vilaka, Vilakas nov., LV-4583	1110 Viena dzīvokļa mājas	2. grupa

Jauni apliecinājumi, atzīmes un to attēlošana

1. Ir atkāpes no LBN prasībām
2. Atvasinājumi atbilst oriģināliem



Jauna atzīmes "Ir atkāpes no LBN prasībām"

- Var uzlikt atzīmi kā **"Ir atkāpes no LBN prasībām"**. Lauks nav obligāts. Ja nav atkāpes, jāatstāj neatzīmētu.
- Atzīmes ielikšana pie būvprojekta daļas apstiprināšanas
 - Apstiprinot būvprojekta daļu, var norādīt jauno atzīmi, lai informētu būvvaldi par to, vai ir atkāpes no būvnormatīvos noteiktajām prasībām.
 - Atzīmi var uzlikt daļas vadītājs, apstiprinot daļu.
 - Ja lietojās ir būvprojekta vadītājs un daļai nav norādīts vadītājs.
- Pie lapas saskaņošanas Būvprojekta izmaiņu gadījumā (būvdarbu laikā).
- Iesniedzot būvprojekta saskaņojuma iesniegumu.
- Pie ieceres dokumenta apstiprināšanas un PN iesnieguma apstiprināšanas.
 - Ja kaut vienai daļai pie būvprojekta daļas apstiprināšanas ir atzīmēts, ka ir "Atkāpes no LBN prasībām", tad pie ieceres apstiprināšanas lietotājs var redzēt, ka "Ir atkāpes no LBN prasībām". Atzīmes rūtiņu nevar labot. Piezīmju laukā ielasās daļu markas, kurām ir atzīmes. Piezīmju lauka saturu var labot.

Atzīme "Atvasinājumi atbilst oriģināliem"

- Lietotājs, saskaņojot būvniecības ieceres iesniegumu, paskaidrojuma raksta iesniegumu vai paziņojumu par būvniecību, obligāti atzīmē izvēles rūtiņu "Atvasinājumi atbilst oriģināliem".
- Ieceres iesnieguma saskaņošana no iesaistīto personu puses.
- Būvniecības ieceres iesniegšana būvvaldē
 - Pirms iesniegšanas būvvaldei obligāti jāatzīmē "IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMU", apliecinot, ka visi pievienotie dokumentu atvasinājumi atbilst dokumenta oriģinālam.
- PN iesniegums un izmaiņu veikšanai būvprojektā.

Sertifikāta joma, ar ko tiek veikts saskaņojums
Būvspeciālista sertifikāts 1-00104: 1.pielik. 1. (Arhitekta prakse)

Eiropas Savienības dalībvalsts, normatīvo regulējuma piemērošanai:
Latvija - Latvia

Apliecinājumi*

☒ Atvasinājumi atbilst oriģināliem.

Būvniecības iesniegums ēkai · TMP-382348-13306

Iesnieguma saturs Iesnieguma apskats Iesniegt	Iesniegums Būvniecības ierosinātāja apliecinājumi / saskaņojumi ☐ * Apliecinu, ka visi pievienotie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģināliem. Esmu iepazies ar visiem pievienotajiem datiem/dokumentiem un saskaņoju tos. Atbilde ⓘ Atbildi uz iesniegumu vēlos saņemt ☐ Publiskajā portālā ▶ Citi veidi IESNIEGT
---	---

Būvniecības lietas > BIS-BL-383986-13685 > Dokumenti > Būvniecības iesniegums ēkai


✎ 📄 ↺

▼ **BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJA APLIECINĀJUMI/SASKAŅOJUMI**

Apliecinājums

Apliecinu, ka visi pievienotie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģināliem. Esmu iepazies ar visiem pievienotajiem datiem/dokumentiem un saskaņoju tos.

Uzlabojumi Būvprojektā



1. Būvprojekta sagataves izvēle
2. Lapu un daļu secība
3. Lapu saskaņošanas automatizācija

Uzlabojumi būvprojekta sagatavošanā, lapu un daļu secība

- Izmaiņas būvprojekta sagataves izvēle BISP
 - Izvēloties būvprojekta sagatavi, atzīmē tikai vajadzīgas sadaļas.
- Lapu un daļu secība būvprojekta formā BISP
 - Veidojot daļas un lapas **var mainīt to secību, bet kārtas numurs netiek atrādīts daļu un lapu datos.**
 - Ja daļas tiek veidotas no būvprojekta sagataves – tās tiek attēlotas būvprojekta sadaļā tādā pašā secībā, ka ir norādīts būvprojekta sagatavē.
 - Augšupielādējot būvprojekta datnes pie izvēlētas daļas saglabājas tāda pati lapu secība, kāda norādīta pie augšupielādēs.
 - Veidojot daļu un lapas manuāli, tās saglabājas tāda pašā secībā, kādā tas veidoja lietotājs.
 - Var mainīt daļas secību (norādīt daļas secību manuāli, ierakstot rūtiņā vajadzīgo daļas secības numuru vai nospiežot uz bultiņas pie daļas).
 - Var mainīt lapu secību (norādīt lapas secību manuāli, ierakstot rūtiņā vajadzīgo lapas secības numuru vai nospiežot uz bultiņas pie daļas).
 - Par būvprojekta lapām lietotājs redz vienotu lauku pēc šablona “XX-N Lapas_nosaukums, Oriģinālnumurs 00Y Statuss ‘Statusa nosaukums’ Saskaņošanas datums ‘DD.MM.YYYY’ Datne ‘DD.MM.YYYY HH:MM’ KB”, kur:
 - XX ir marka;
 - **Vairs nevarēs redzēt kārtas numuru lapu datos;**
 - N – revīzijas numurs;
 - Lapas nosaukums – saskaņā ar esošo funkcionalitāti;
 - 00Y – oriģinālnumurs, ja tas ir ievadīts – saskaņā ar esošo funkcionalitāti;
 - Statuss – saskaņā ar esošo funkcionalitāti;
 - Saskaņošanas datums – saskaņā ar esošo funkcionalitāti;
 - Datne – pievienotās datnes nosaukums, kā arī to pievienošanas datums, laiks un izmērs, saskaņā ar esošo funkcionalitāti

Izmaiņas būvprojekta sagataves izvēle BISP

- Izvēloties sagatavi "Būvprojekts" var atzīmēt tikai vajadzīgas sadaļas

BŪVNICĪBAS LIETA: BŪVNICĪBAS IESNIEGUMS ĒKAI
TMP-877968-299025 · 17.06.2025 18:52

> Lietas virzība

☒ Ieceres izstrāde

☐ PN izpilde

☐ BUN izpilde

☐ Būvdarbi

AKTUĀLIE DATI

DOKUMENTI

PERSONAS

DOKUMENTU SASKAŅOJUMI

TEHNISKIE NOTEIKUMI

BŪVPROJEKTS

RĒĶINI

ATZINUMI

ENERGOSERTIFIKĀTI

APTURĒŠANA UN PĀRTRAUKUMI

LIETAS PILNVARAS/DELEĢĒJUMI

VAIRĀK

BŪVPROJEKTA DAĻU SAGLABĀŠANA

☐ Atzīmēt visus

☐ Ainavas analīze (0) Rasējuma marka: AA

☒ Apkure (0) Rasējuma marka: AV/K-A

☐ Apsardzes signalizācija (0) Rasējuma marka: ESS-AS

☐ Apūdeņošanas sistēmas (0) Rasējuma marka: AS

☐ Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (0) Rasējuma marka: AMI

☒ Arhitektūras risinājumi (0) Rasējuma marka: AR

☐ Aukstumapgāde (0) Rasējuma marka: AAT

☐ Būvakustika (0) Rasējuma marka: BAA

☐ Būvdarbu apjomu saraksts (0) Rasējuma marka: BA

☒ Būvkonstrukcijas (0) Rasējuma marka: BK

☐ Ceļa darbi (0) Rasējuma marka: TS-CD

☐ Centralizētā izziņošanas sistēma (0) Rasējuma marka: ESS-CI

☒ Darbu organizēšanas projekts (0) Rasējuma marka: DOP

☒ Darbu veikšanas projekts (0) Rasējuma marka: DVP


Lapu un daļu secība

- Izņemta numerācija un novienādotā secība:

- Lapu un daļu secība būvprojekta formā BISP
- Lapu un daļu secība ieceres un projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegumos, būvprojekta saskaņojumā, iesniegumā izmaiņu veikšanai būvprojektā
 - Veidojot jaunu dokumentu, solī 'Dokumentācijas daļas' redz tādu pašu daļu un lapu secību, kā būvprojekta formā.
- Būvprojekta lapu izvēles saraksta ierakstu secība būvdarba žurnāla ierakstos
 - Būvdarbu gaitas apakšsadaļā 'Būvdarbu žurnāls', veidojot ierakstu būvdarbu žurnālā, redz sakārtotu būvprojekta lapu izvēles sarakstu, kā arī atrādot pie būvdarba žurnāla ierakstiem pievienotās lapas.
 - Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, segto darbu pieņemšanas aktu, ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu, citu pieņemšanas aktu ierakstos, darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas parauga ierakstos, Ražošanas rasējuma un Materiālu apstiprināšanas ierakstos sadaļā 'Būvprojekta lapa/rasējums'.
- Lapu un daļu secība pie būvprojekta ekspertīzes pieprasījuma un atzinuma
- Lapu secība pie būvprojekta lapas saskaņojuma iesnieguma
- Daļu un lapu secība būvdarbu gaitas apakšsadaļā 'Būvprojekts'
- Lapu un daļu attēlošanas secība būvprojekta formā BIS2 pusē
- Lapu un daļu attēlošanas secība ekspertīzes atzinumos BIS2 pusē


Lapu un daļu secības attēli

- Kā bija



- Numurs vairs netiks atrādīts aiz markas.

- Kā būs



- Veidojot jaunu dokumentu vai iesniegumos daļas un izvēlētas lapas tiks attēlotas tādā pašā secībā, kā būvprojekta formā.

Būvprojekta izmaiņu (būvdarbu laikā) lapu saskaņošanas procesa uzlabojumi

- Uzlabota saskaņotāju norādīšana
- Papildināts, ko var norādīt pie "Jāiepazīstas"
- Lapu saskaņošanas procesa paziņojumu izveidošana, paziņojumu izveidošanas kārtības maiņa
- Tehnisko noteikumu izdevēja, eksperta, būvvaldes automatizācija pie būvprojekta lapas saskaņojuma iesnieguma
 - Tehnisko noteikumu izdevēja, eksperta un būvvaldes saskaņojuma automatizēšana pie būvprojekta lapas saskaņojumiem
 - Eksperta saskaņojuma automatizēšana pie būvprojekta lapas saskaņojumiem
 - Būvvaldes saskaņojuma automatizēšana pie būvprojekta lapas saskaņojumiem
- Lomas 'Atbildīgais par būvprojekta lapas saskaņošanu' likvidēšana
- Ieviests jauns parametra datums, ja saskaņojums tika izveidots pirms šī datuma, tad būs iespēja saskaņot pa vecam, visi jauni saskaņojumi tikai ar jauno automatizāciju.
 - Ekspertīzes saskaņojumu varēs norādīt manuāli kā pa vecam, bet TNI un Būvvaldes saskaņojumi būs tikai automātiski.

Papildināts lomu saraksts ar lapu saskaņotājiem

- **Saskaņojums** – papildināts lomu saraksts, no kā ir iespējams izvēlēties saskaņotāju:
 - Būvniecības ierosinātājs;
 - Būvprojekta izstrādātājs;
 - Atbildīgais autoruzraugs, ja tāds ir norādīts;
 - Atbildīgā autoruzrauga aizvietotājs, ja tāds ir norādīts - (!) jauna loma;
 - Autoruzraudzības grupas loceklis;
 - Atbildīgais būvdarbu vadītājs - (!) jauna loma;
 - Atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotājs - (!) jauna loma;
 - Būvdarbu vadītājs (atsevišķu būvdarbu veidos) - (!) jauna loma;
 - Atbildīgais būvuzraugs, ja tāds ir norādīts;
 - Atbildīgā būvuzrauga aizvietotājs, ja tāds ir norādīts - (!) jauna loma;
 - Būvuzraudzības grupas loceklis;
 - Autoruzraudzības veicējs.
- **Jāiepazīstas** - lietotājs izvēlas personas, kurām ir jāiepazīstas ar būvprojekta izmaiņām. Esošā funkcionalitāte tiks papildinātā paplašinot lomu sarakstu, no kurām ir iespējams izvēlēties personas:
 - Būvniecības ierosinātājs;
 - Būvprojekta izstrādātājs;
 - Atbildīgais autoruzraugs, ja tāds ir norādīts;
 - Atbildīgā autoruzrauga aizvietotājs, ja tāds ir norādīts - (!) jauna loma;
 - Autoruzraudzības grupas loceklis;
 - Atbildīgais būvdarbu vadītājs;
 - Atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotājs;
 - Būvdarbu vadītājs (atsevišķu būvdarbu veidos) - (!) jauna loma;
 - Atbildīgais būvuzraugs, ja tāds ir norādīts;
 - Atbildīgā būvuzrauga aizvietotājs, ja tāds ir norādīts - (!) jauna loma;
 - Būvuzraudzības grupas loceklis;
 - Autoruzraudzības veicējs.

Būvdarbu gaitas projekta izmaiņu saskaņošanas izvēlnes papildināšana

- Saskaņotāji

Būvprojekta lapas saskaņojums

Iesnieguma saturs

- Iesniegums
- Dokumentācijas lapas
- Dokumentācijas daļas
- Saskaņotāji**
- Saskaņojums

Saskaņotāji

↔ **Saskaņojums** +Pievienot

Nav ierakstu

↔ **Jāiepazīstas** +Pievienot

Nav ierakstu

↔ **Tehnisko noteikumu izdevēju saskaņojumi** +Pievienot

Nav ierakstu

↔ **Eksperta saskaņojums** 1

Pēteris_20 Arhitekts_20 · Gaida saskaņošanu · Atbildīgais par būvprojekta lapas saskaņošanu

↔ **Būvvaldes saskaņojums** 1

Pēteris_20 Arhitekts_20 · Gaida saskaņošanu · Atbildīgais par būvprojekta lapas saskaņošanu

SASKAŅOJUMA TIPS: SASKAŅOJUMS

Iesauktā persona

5-01998 Atbildīgais_20 BūvdarbuVadītājs_20 (Atbildīgais būvdarbu vadītājs)

5-01998 Atbildīgais_20 BūvdarbuVadītājs_20 (Atbildīgais būvdarbu vadītājs)

1-00104 Pēteris_20 Arhitekts_20 (Autoruzraudzības veicējs)

3-01346 Jans_20 Būvuzraugs_20 (Būvuzraudzības veicējs)

Mācību pašvadība, reģ. nr.90009115618 (Būvniecības ierosinātājs)

1-00104 Pēteris_20 Arhitekts_20 (Būvprojekta izstrādātājs)

1-00136 Ilze Auzarāja (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Remontbūve") - Būvdarbu vadītājs (atsevišķiem būvdarbiem)

4-00092 Juris_01 Būvuzraugs_01 (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Remontbūve") - Būvuzraudzības grupas loceklis

Pievienot sarakstam

SASKAŅOJUMA TIPS: JĀIEPAZĪSTAS

Iesauktā persona

Pēteris_18 Autoruzraugs_18 (Būvniecības ierosinātājs)

1-00104 Pēteris_20 Arhitekts_20 (Atbildīgā būvdarbu vadītāja acizietājs)

1-00106 Pēteris_03 Arhitekts_03 (Atbildīgā būvuzrauga acizietājs)

1-00100 Pēteris_09 Arhitekts_09 (Atbildīgā autoruzrauga acizietājs)

Pievienot sarakstam

↔ **Saskaņojums**

1 · Autoruzraudzības veicējs

1-00104 Pēteris_20 Arhitekts_20 · Gaida saskaņošanu

2 · Būvdarbu vadītājs (atsevišķiem būvdarbiem)

1-00136 Ilze Auzarāja · Gaida saskaņošanu

↔ **Jāiepazīstas**

5-01998 Atbildīgais_20 BūvdarbuVadītājs_20 · Gaida saskaņošanu · Atbildīgais būvdarbu vadītājs

Tehnisko noteikumu izdevēja, eksperta, būvvaldes automatizācija pie būvprojekta lapas saskaņojuma iesnieguma

- Lai vienkāršotu tehnisko noteikumu izdevēja, eksperta un būvvaldes saskaņojumu pievienošanas procesu būvprojekta lapas saskaņošanas laikā Būvniecības lietā, kura ir stadijā 'Būvdarbi' vai 'Nodošana ekspluatācijā' būvprojekta lapas saskaņojumā:
 - Norādot tehnisko noteikumu izdevēju(s) būvprojekta lapu saskaņošanai, var izvēlēties vienu vai vairākus tehnisko noteikumu izdevējus;
 - Automātiski pievienos atbildīgo par tehnisko noteikumu izdevēja saskaņojumu pieprasīšanu, pēc noklusējuma – BIS aktuālo būvprojekta vadītāju. Var nomainīt atbildīgo par tehnisko noteikumu izdevēja saskaņojumu pieprasīšanu, izvēloties to no iespējamo vērtību saraksta
 - Kad izvēlētām lapām norādīts pamatojums 'Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 69.punktam', sistēma automātiski pievieno atbildīgo par ekspertīzes atzinuma pieprasījumu pie būvprojekta lapas saskaņojuma iesnieguma un atrāda informatīvo paziņojumu 'Ir nepieciešams eksperta saskaņojums';
 - Sistēma automātiski pievienos atbildīgo par ekspertīzes atzinuma pieprasīšanu, pēc noklusējuma – BIS aktuālo būvprojekta vadītāju. Var nomainīt atbildīgo par ekspertīzes atzinuma pieprasīšanu, izvēloties to no iespējamo vērtību saraksta.
 - Kad izvēlētām lapām norādīts pamatojums 'Atbilstoši Būvniecības likuma 16. panta otrai divi prim daļai', sistēma automātiski pievieno atbildīgo par būvvaldes saskaņojuma pieprasījumu un atrāda būvvaldes nosaukumu un informatīvo paziņojumu 'Ir nepieciešams būvvaldes saskaņojums'.
 - Sistēma automātiski pievienos būvvaldi un pievienos atbildīgo par būvvaldes saskaņojumu pieprasīšanu, pēc noklusējuma – BIS aktuālo būvprojekta vadītāju. Var nomainīt atbildīgo par būvvaldes saskaņojuma pieprasīšanu, izvēloties to no iespējamo vērtību saraksta

Tehnisko noteikumu izdevēja, eksperta, būvvaldes automatizācija pie būvprojekta lapas saskaņojuma iesnieguma

- Lapu saskaņojuma iesniegumā

↔ Tehnisko noteikumu izdevēju saskaņojumi

+Pievienot

Atbildīgais_20 BūvdarbuVadītājs_20 · Gaida saskaņošanu · Atbildīgais par būvprojekta lapas saskaņošanu

Organizācija	Lēmums	Datums	Dokumenti
AS Sadales tīkls TNI (40003857687)	Sagatave		

↔ Eksperta saskaņojums

Atbildīgais_20 BūvdarbuVadītājs_20 · Gaida saskaņošanu · Atbildīgais par būvprojekta lapas saskaņošanu

↔ Būvvaldes saskaņojums

Pēteris_20 Arhitekts_20 · Gaida saskaņošanu · Atbildīgais par būvprojekta lapas saskaņošanu

Būvvalde	Lēmums	Datums	Dokumenti
RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATĪSTĪBAS DEPARTAMENTS (90011524360)	Sagatave		

◀ Atpakaļ

Tālāk ▶

SASKAŅOJUMA TIPS: TEHNISKO NOTEIKUMU IZDEVĒJU SASKAŅOJUMI

iesaistītā persona

Pēteris_20 Arhitekts_20 (Būvprojekta vadītājs)

Atbildīgā iestāde*

AS Sadales tīkls TNI (40003857687)

Pievienot sarakstam

SASKAŅOJUMA TIPS: EKSPERTA SASKAŅOJUMS

iesaistītā persona

Pēteris_20 Arhitekts_20 (Būvprojekta vadītājs)

☐ Atliktā ekspertīze

Pievienot sarakstam

SASKAŅOJUMA TIPS: BŪVVALDES SASKAŅOJUMS

iesaistītā persona

Pēteris_20 Arhitekts_20 (Būvprojekta vadītājs)

Pievienot sarakstam

tietoenvy

Confidential

39

Lapu saskaņošanas procesa paziņojumu izveidošana

- Sistēma izveido paziņojumus būvprojekta izmaiņu saskaņošanas procesa dalībniekiem par procesa gaitu, **tai skaitā par procesa pabeigšanu**, ja izmaiņas tika saskaņotas.
 - Pēc lapas nodošanas saskaņošanai sistēma izveido saskaņojuma pieprasījumus tiem dalībniekiem, kuri ir norādīti kā 'Saskaņotājs', un iepazīšanās pieprasījumus tiem dalībniekiem, kuri ir norādīti kā personas, kurām ir jāiepazīstas ar saskaņojamām būvprojekta izmaiņām.
 - Brīdī, kad ir saņemti visi saskaņojumi no saskaņotājiem ar mazāko secības numuru un tie ir pozitīvi, tiek izveidoti saskaņojuma pieprasījumi saskaņotājiem ar nākamo secības numuru un tā līdz brīdim, kamēr ir saņemti saskaņojumi no visiem saskaņotājiem.
 - Ja kāds saskaņotājs noraida saskaņojuma pieprasījumu, tad sistēma anulē nosūtītos saskaņojumus un nomaina dokumenta statusu uz 'Saskaņošana noraidīta' un dokumenta iesniedzējam par to tiek izveidoti informatīvi paziņojumi.
 - Ja būvprojekta lapu saskaņojumam ir paredzēts TNI saskaņojums, tad pēc visu saskaņotāju pozitīvās atbildes, atbildīgajam par šī saskaņojuma pievienošanu izveido paziņojumu, ka nepieciešams pieprasīt TNI saskaņojumu..
 - Ja būvprojekta lapu saskaņojumam ir paredzēts eksperta saskaņojums, tad pēc visu saskaņotāju pozitīvās atbildes un, ja ir paredzēts, pēc TNI atzinuma pozitīvas atbildes pievienošanas, atbildīgajam par šo saskaņojumu izveido paziņojumu, ka nepieciešams pieprasīt eksperta atzinumu.
 - Ja būvprojekta lapu saskaņojumam ir paredzēts būvvaldes saskaņojums, tad pēc visu saskaņotāju pozitīvās atbildes un, ja ir paredzēti, TNI un eksperta atzinuma saskaņojumu pievienošanas, atbildīgajam par šī saskaņojuma pievienošanu izveido paziņojumu, ka nepieciešams pieprasīt būvvaldes saskaņojumu.
 - Brīdī, kad būvprojekta lapu saskaņojumam ir uzstādīts statuss 'Apstiprināts', sistēma izveido informatīvus paziņojumus visiem saskaņojumā norādītiem saskaņotājiem un tiem, kas norādīti pie opcijas 'Jāiepazīstas'.

Tehnisko noteikumu izdevēja saskaņojuma automatizēšana pie būvprojekta lapas saskaņojumiem

- Tehnisko noteikumu izdevēja saskaņojuma automatizēšana pie būvprojekta lapas saskaņojuma
 - Sistēma pie lapas saskaņojuma tehnisko noteikumu izdevēja apstiprinājuma automātiski pievieno būvprojekta saskaņošanas dokumentu un apstiprina būvprojekta lapas saskaņojumu, lai automatizētu tehnisko noteikumu izdevēju saskaņojumu pievienošanu pie būvprojekta lapas saskaņojumiem.
 - Pēc dokumenta 'Būvprojekts' apstiprināšanas no tehnisko noteikumu izdevēja pusēs BIS2, sistēma atrod visus neapstiprinātus tehnisko noteikumu izdevēja būvprojekta lapas saskaņojuma pieprasījumus, kuros norādīts dotais tehnisko noteikumu izdevējs un satur atzīmētas lapu versijas.
 - Pievieno saiti uz būvprojekta saskaņošanas dokumentu no attiecīgā tehnisko noteikumu izdevēja no sadaļas 'Dokumenti' BISP.
 - Apstiprina būvprojekta lapas tehnisko noteikumu izdevēja saskaņojumu, nomainot statusu no 'Saskaņošanā' uz 'Saskaņots', kā arī pievieno piesaistīta dokumenta apstiprināšanas datumu un laiku kā saskaņojuma saņemšanas datumu un laiku.
 - Nosūta informatīvu paziņojumu būvprojekta lapas saskaņojuma iesniedzējam

↔ Tehnisko noteikumu izdevēju saskaņojumi



Pēteris_20 Arhitekts_20 · Saskaņots (saskaņoja Sistēma, 17.06.2025 14:47) · Atbildīgais par būvprojekta lapas saskaņošanu



Organizācija	Lēmums	Datums	Dokumenti
AS Sadales tīkls TNI (40003857687)	Saskaņots	17.06.2025 00:00	Būvprojekta saskaņojums

Eksperta saskaņojuma automatizēšana pie būvprojekta lapas saskaņojumiem

- Sistēma pie lapas saskaņojuma eksperta apstiprinājuma automātiski pievieno apstiprinātu ekspertīzes atzinuma dokumentu un apstiprina būvprojekta lapas saskaņojumu.
- Pēc būvprojekta ekspertīzes atzinuma apstiprināšanas sistēma atrod visus neapstiprinātus eksperta būvprojekta lapas saskaņojuma pieprasījumus, kuri satur atzīmētas lapu versijas:
 - Sadaļā 'Eksperta saskaņojums' pievieno saiti uz apstiprinātu būvprojekta ekspertīzes atzinumu, ja norādītas vairākas lapas un katrai lapai ir savs apstiprināts ekspertīzes atzinums, tad būs vairākas rindas ar dokumentiem.
 - Sadaļā 'Eksperta saskaņojums' pievieno saiti uz apstiprinātu būvprojekta ekspertīzes atzinumu, ja norādītas vairākas lapas un katrai lapai ir savs apstiprināts ekspertīzes atzinums, tad būs vairākas rindas ar dokumentiem.
 - Pie katra pievienota ekspertīzes atzinuma nomaina statusu no 'Saskaņošanā' uz 'Saskaņots', kā arī pievieno piesaistīta dokumenta apstiprināšanas datumu un laiku.
 - Nosūta informatīvu paziņojumu būvprojekta lapas saskaņošanas iesniedzējam.



Eksperts	Lēmums	Datums	Dokumenti
Jānis Eksperts_01 (6-00032)	Saskaņots	17.06.2025 15:05	Būvprojekta ekspertīzes atzinums

Būvvaldes saskaņojuma automatizēšana pie būvprojekta lapas saskaņojumiem

- Sistēma pie lapas saskaņojuma būvvaldes apstiprinājuma automātiski pievieno apstiprināto iesniegumu izmaiņu veikšanai būvprojektā un apstiprina būvprojekta lapas saskaņojumu.
- Pēc 'Izmaiņu būvprojekts' dokumenta apstiprināšanas BIS2 pusē sistēma atrod neapstiprinātus būvvaldes lapas saskaņojuma pieprasījumus par piesaistītajām lapu versijām:
 - Pievieno saiti uz apstiprināto iesniegumu izmaiņu veikšanai būvprojektā: jaunākais apstiprinātais iesniegumu izmaiņu veikšanai būvprojektā no dokumentu sadaļas BISP.
 - Apstiprina būvprojekta lapas būvvaldes saskaņojumu, nomainot statusu no 'Saskaņošanā' uz 'Saskaņots', kā arī pieliekot piesaistītā dokumenta apstiprināšanas datumu un laiku.
 - Nosūta informatīvu paziņojumu būvprojekta lapas saskaņošanas iesniedzējam.
 - Nomaina iesnieguma statusu uz 'Apstiprināts'

Būvvalde	Lēmums	Datums	Dokumenti
RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS (90011524360)	Sagatave		

« Atgriezties Apstiprināt Nosaukt

BŪVVALDES SAKAŅOJUMS

Datums*

Būvvalde*

Saskaņojuma datni jāiekļauj atbēvētā saskaņojumu daļā

Ievēl vai izvēlies datni(es)

Pievienot

Būvprojekta lapas saskaņojumi

- Pabeigta lapu saskaņošana, kur var redzēt automātiski pievienotos:
 - Tehnisko noteikumu izdevēju saskaņojumus;
 - Eksperta saskaņojumus;
 - Būvvaldes saskaņojumus.

↔ Saskaņojums

1

Būvniecības ierosinātājs

Mācību pašvaldība, reģ. nr.90009115618

Saskaņots (saskaņoja Students20 Ierosinātājs20, 17.06.2025 14:28)

1

Autorizraudzības veicējs

1-00104 Pēteris_20 Arhitekts_20

Saskaņots (Pēteris_20 Arhitekts_20 1-00104 / 1-00104 - Arhitekta prakse, 17.06.2025 14:28)

↔ Jāiepazīstas

5-01998 Atbildīgais_20 BūvdarbuVadītājs_20 · Saskaņots (Atbildīgais_20 BūvdarbuVadītājs_20 4-02201 / 21-20-00059 - Tiltu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, 17.06.2025 14:30) · Atbildīgais būvdarbu vadītājs

↔ Tehnisko noteikumu izdevēju saskaņojumi

Pēteris_20 Arhitekts_20 · Saskaņots (saskaņoja Sistēma, 17.06.2025 14:47) · Atbildīgais par būvprojekta lapas saskaņošanu

Organizācija	Lēmums	Datums	Dokumenti
AS Sadales tīkls TNI (40003857687)	Saskaņots	17.06.2025 00:00	Būvprojekta saskaņojums

↔ Eksperta saskaņojums

Pēteris_20 Arhitekts_20 · Saskaņots (saskaņoja Sistēma, 17.06.2025 15:06) · Atbildīgais par būvprojekta lapas saskaņošanu

Eksperts	Lēmums	Datums	Dokumenti
Jānis Eksperts_01 (6-00032)	Saskaņots	17.06.2025 15:05	Būvprojekta ekspertīzes atzinums

↔ Būvvaldes saskaņojums

Pēteris_20 Arhitekts_20 · Saskaņots (saskaņoja Sistēma, 17.06.2025 16:20) · Atbildīgais par būvprojekta lapas saskaņošanu


Būvvalde	Lēmums	Datums	Dokumenti
RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS (90011524360)	Saskaņots	17.06.2025 16:20	Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā

Notikumu vēsture

Atgriezties

Lomas 'Atbildīgais par būvprojekta lapas saskaņošanu' likvidēšana

- Ja izvēlētā būvniecības lieta ir stadijā 'Būvdarbi' vai 'Nodošana ekspluatācijā', autorizēts publiskā portāla lietotājs, (kurš būvniecības lietā ir aktīvais atbildīgais būvdarbu vadītājs vai aktīvais tā aizvietotājs) būvdarbu gaitas apakšsadaļā 'Konfigurācija', vairs nevarēs norādīt lomu '**Atbildīgais par būvprojekta lapas saskaņošanu**' pie būvdarbu žurnāla konfigurācijas un vairs neredzēs to.
- Būvniecībās lietām, kurām loma bija jau norādīta, tā paliks, bet netiks izmantota.



Uzlabojumi "Kļūda iesniedzot" apstrādē

1. Dzēsto kadastra apzīmējumu apstrāde
2. Piekļuves pieprasījums TMP lietās
3. JFIF datņu iesniegšana
4. Kontaktinformācijas kļūdu pārbaudes izslēgšana
5. Liegums iesniegt iesniegumu pēc gaidīšanas termiņa beigām
6. Zemes vienību datu atjaunošana no kadastra

Dzēsto būvniecības objektu atrādīšana un iesniegšana

- Veidojot, saskaņojot vai iesniedzot iesniegumus:

- Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums;
- Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā;
- Iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu,

ja iesniegumā iekļauti tādi būvniecības objekti, kuriem ir aktīva etalonversija (būvvaldes apstiprināta versija), taču šie būvniecības objekti neeksistē kadastrā (piemēram, dzēsti):

- Lietotājs sadaļās “Būvniecības objekti” un “Iesnieguma apskats”, kā arī pārskatot jau iesniegtu iesniegumu, katram šādam objektam redz informatīvo tekstu: “Objekts kadastrā neeksistē” (lietotājam nav iespējas mainīt būvniecības objekta kadastra apzīmējumu, tāpēc šis teksts ir tikai lietotāja informācijai);
- Lietotājs var iesniegt iesniegumu veiksmīgi, un sistēma to veiksmīgi sinhronizēs uz BIS2.
- Ja iesniegumā ir iekļauti deaktivizētie būvniecības objekti, viņiem netiek pārbaudīti kadastra apzīmējumi (ne pašu būvniecības objektu kadastra apzīmējumi, ne galveno zemes vienību kadastra apzīmējumi), un lietotājam jāvar iesniegt iesniegumu veiksmīgi, un sistēmai to jāsinhronizē uz BIS2.

Datņu un kontaktinformācijas kontroles

- JFIF datņu iesniegšana

- Sistēma apstrādā no publiskā portāla iesniegtu iesniegumu ar JFIF datnes pielikumu.
- Pārbaudot pielikto datni, sistēma atļauj JFIF datnes sinhronizāciju uz BIS2 sistēmu, nevis noraida to ar kļūdu “Datne satur paplašinājumu, kas neatbilst saturam”.

- Kontaktinformācijas kļūdu pārbaudes izslēgšana

- Veidojot un iesniedzot iesniegumus, sistēma nekontrolē būvniecības lietas dalībnieku un iesniegumā iekļauto personu kontaktinformāciju (tālruna numurus, e-pasta adreses), ko lietotājs nav ievadījis šajā iesniegumā.

Būvniecības lieta: Dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēkas jaunbūve

BIS-65-33 · Būvdarbi · ĀDAŽU novada būvvalde · Pārbūve, Jauna būvniecība · 16.09.2015 11:51

> Lietas virzība ✓ Ieceres izstrāde ✓ PN izpilde ✓ BUN izpilde ✓ Būvdarbi

Aktuālie dati | Dokumenti | Personas | Dokumentu saskaņojumi | Tehniskie noteikumi | Būvprojekts | Rēķini | Atzinumi | Energosertifikāti | Apturēšana un pārtraukumi | Vairāk

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu

Iesnieguma saturs

Iesniegums ✓

Būvniecības ierosinātāji ✓

Ziņas par būvniecības objektu ⌚

Ziņas par zemi ✓

VZD pieprasījumi ✓

Būvniecības dalībnieki ✓

Būvniecības ierosinātāji

Nosaukums / Vārds Uzvārds	Tālrunis	E-pasts
Ervinš	1156	nezinu

Atpakaļ Tālāk

Pazīme "Objekts kadastrā neeksistē" TNI iesniegumos

- Veidojot, sagatavojot vai iesniedzot iesniegumu TNI:
 - Tehnisko noteikumu pieprasījums;
 - Tehnisko noteikumu grozījumu pieteikums;
 - Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasīšana,
- Ja iesniegumā ir iekļauti tādi būvniecības objekti, kuriem ir etalonversija, taču šie būvniecības objekti neeksistē kadastrā (piemēram, dzēsti):
 - sadaļās "Atrašanās vieta" un "Iesnieguma apskats", kā arī pārskatot jau iesniegtu iesniegumu, katram šādam objektam atrāda informatīvo tekstu: "Objekts kadastrā neeksistē";
 - ar šādu dzēsto objektu jāvar iesniegt iesniegumu veiksmīgi, un sistēma to sinhronizē uz BIS2.

Tehnisko noteikumu pieprasījums

Iesnieguma saturs
Kontaktinformācija
Atrašanās vieta
Izdevēji
Pieprasījuma dati
Iesnieguma apskats

Atrašanās vieta
Kadastra apzīmējums* ⓘ
Adrese ⓘ
Administratīvā teritorija ⓘ
PIEVENOT SARAKSTAM


Saraksts

Kadastra apzīmējums	Adrese	Administratīvā teritorija		
01001270523	Bērģu iela 139, Rīga, LV-1024	Rīga		
01001270523	Bonaventuras iela 10, Rīga, LV-1024	Rīga	Objekts Kadastrā neeksistē.	
01001270528012 ⓘ	Brīvības iela 21, Rīga, LV-1024	Rīga		

◀ Atpakaļ Tālāk ▶

Piekluves pieprasījums TMP lietās

- Nevar pieprasīt piekļuvi TMP lietai, kas nav reģistrēta būvvaldē.
- Ja būvniecības lietai, kas tika norādīta un vēlas pieprasīt piekļuvi, nav atbildīgās organizācijas, lietotājam atrādīs, ka ir kļūda ievadītajos datos ar pamatojumu "Nav iespējams pieprasīt piekļuvi būvniecības lietai, kamēr tā nav pieņemta būvvaldē. Lūdzu, mēģiniet vēlāk."
- Arī sadaļā "Iesnieguma apskats" lietotājs redzēs dzelteni brīdinājumu "Nav iespējams pieprasīt piekļuvi būvniecības lietai, kamēr tā nav pieņemta būvvaldē. Lūdzu, mēģiniet vēlāk";
- Lietotājs nevar iesniegt šādu iesniegumu.



Piekluves pieprasījums

Iesnieguma saturs

- Kontakinformācija
- Būvniecības lietas**
- Pieprasījuma dati
- Iesnieguma apskats

Būvniecības lietas

Būvniecības lietas numurs*

Pierādīt sarakstam

Saraksts

Būvniecības lietas numurs	Būvniecības lietas nosaukums
TMP-384101-14682	Būvniecības iesniegums ēkai

Atpakaļ Tālāk

Liegums iesniegt iesniegumu pēc gaidīšanas termiņa beigām

- 1. Autorizēts publiskā portāla lietotājs strādā ar būvniecības lietas iesniegumu, kuram viņam ir piekļuve.
- 2. Iesniegums ir iesniegts, un ir saņemts papildu informācijas pieprasījums (darba uzdevumam ir uzstādīts “Gaidīt uz klientu”).
- 3. Ja ar iesniegumu ir saistīts kāds darba uzdevums, kuram ir beidzies papildu informācijas pieprasījuma termiņš:
 - Sadaļā “Iesnieguma apskats” lietotājs redz kļūdas paziņojumu: “Noteiktais papildu informācijas pieprasījuma termiņš ir beidzies. Lūdzu, sazinieties ar atbildīgo organizāciju un pieprasiet termiņa pagarinājumu.”
 - Lietotājs nevar iesniegt iesniegumu.

BIS-BL-382220-13438 · Iecere · Mācību būvvalde · Pārbūve · 15.05.2024 17:15

Aktuālie dati | Dokumenti | Personas | Dokumentu saskaņojumi | Tehniskie noteikumi | Būvprojekts | Rēķini | Atzinumi | Energosertifikāti | Vairāk

Būvniecības iesniegums ēkai · BIS-BL-382220-13438

Iesnieguma saturs

- Iesniegums
- Būvniecības ierosinājumi
- Ziņas par būvniecības objektu
- Ziņas par zemi
- Būvprojekta izstrādātājs
- Papildus informācija
- Dokumentācijas daļas
- Būvprojekta saskaņojumi
- Būvprojekta modelis
- Būveksperīzes atzinums
- Atbildīgā iestāde
- Kārtas
- Trešo pušu saskaņojumi
- Iesnieguma apskats**
- Saskaņošana

Noteiktais papildu informācijas pieprasījuma termiņš ir beidzies. Lūdzu, sazinieties ar atbildīgo organizāciju un pieprasiet termiņa pagarinājumu.

Kopā būvniecības objektu pēdējām izmaiņām iesniegumā ir mainījusies kadastra informācija. Ir nepieciešams pārliecināties par iesniedzamo izmaiņu aktualitāti soft Ziņas par būvniecības objektu.

- Ēka (citi ēka) - 38150030036001 - Dzīvojamā māja - Pārbūve

Iesniegumā ir norādīta zemes vienība: 38150030036, kuras īpašnieka netika identificēts starp iesniegumā norādītajiem būvniecības ierosinājumiem

Iesnieguma numurs	1984
Iesnieguma statuss	Sagatave
Iesnieguma iesniegšanas datums	30.05.2025.
Iesniedzējs	Pēteris_20 Arhitekts_20
Iesniedzēja e-pasts	peteris20.paraudzins20@gmail.com

Būvniecības ierosinātāja apliecinājumi / saskaņojumi

Apliecinu, ka visi pievienotie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģināliem. Esmu iepazinies ar visiem pievienotajiem datiem/dokumentiem un saskaņoju tos ierosinātāja vārdā, pamatojoties uz saņemtā pilnvarojuma "Pārstāvēt personu kā ierosinātāju" pamata.

Saskaņojuma saņēmējs: Students20 Ierosinātājs20
Saskaņotājs: Pēteris_20 Arhitekts_20
Apliecinājums apstiprināts: 30.05.2025 14:41

Sadales reference: 00967ab18776d91274d05a461d83a8514d119538a58045d8a8f6a70668099

Atvērt labošanai | Notikumu vēsture | Atpakaļ

Zemes vienību datu atjaunošana no kadastra

Veidojot, saskaņojot vai iesniedzot iesniegumus Būvniecības ieceres iesniegums, Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums, Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā, ja iesniegumā ir iekļauts esošais būvniecības objekts ar kadastra apzīmējumu:

- atvērot būvniecības objektu labošanai, un pamatdatu solī pie galvenās zemes vienības, var izmantot **opciju atjaunot pamatinformāciju no kadastra**.
- Piespiežot atjaunošanas pogu, būvniecības objektam tiek atjaunots - Kadastra numurs, Adrese, Galvenās zemes vienības kadastra apzīmējums, Saistītās zemes vienības.
- Ja pamatinformācijas atjaunošanas rezultātā mainās būvniecības objekta galvenā zemes vienība vai saistītās zemes vienības, sistēma papildina zemes vienību sarakstu iesniegumā, kā arī atjauno būvniecības objektu saites ar zemes vienībām iesniegumā.
- Ja iesniegumā ir iekļautas tādas zemes vienības, kas neeksistē kadastrā:
 - Lietotājs solī "Ziņas par zemi" redz kļūdas paziņojumu: "Zemes vienības ar šādiem kadastra apzīmējumiem neeksistē: [kadastra apzīmējumu saraksts, atdalīti ar komatu]" un nevar turpināt uz nākamajiem soļiem;
 - Šīs zemes vienības ir atzīmētas arī ar sarkano izsaukuma zīmi ("Zemes vienība nav gatava iesniegšanai");
 - Lietotājam ir iespēja dzēst neesošās zemes vienības saskaņā ar esošo funkcionalitāti.
- Ja iesniegumā ir iekļauti tādi būvniecības objekti, kuriem neeksistē galvenā zemes vienība, vai kāda no saistītajām zemes vienībām, lietotājam ir iespēja to salabot, rediģējot attiecīgo būvniecības objektu, un tad dzēšot neeksistējošās zemes vienības solī "Ziņas par zemi".

Datu atjaunošana no kadastra

- Opciju atjaunot pamatinformāciju no kadastra.
- Atjauno informāciju laukos:
 - Kadastra numurs;
 - Adrese;
 - Galvenās zemes vienības kadastra apzīmējums;
 - Saistītās zemes vienības.

Būvniecības iesniegums ēkai · TMP-323257-1430

Iesnieguma saturs

- Iesniegums ✓
- Būvniecības ierosinātāji ✓
- Ziņas par būvniecības objektu** ✓
- Ziņas par zemi ✓
- Būvprojekta izstrādātājs ✓
- Papildus informācija ✓
- Dokumentācijas daļas
- Būvprojekta saskaņojumi
- Būvprojekta modeļi
- Būvēkspertīzes atzinums
- Atbildīgā iestāde ✓
- Kārtas
- Iesaistītie dalībnieki
- Trešo pušu saskaņojumi
- Plānotie atkritumi
- Līgumi
- Apdrošināšana
- Iesnieguma apskats
- Saskaņošana

Ziņas par būvniecības objektu

Scenārijs*

JAUNA BŪVNICĪBA BEZ KADAstra APZĪMĒJUMA ESOŠAIS OBJEKTS AR KADAstra APZĪMĒJUMU ESOŠAIS OBJEKTS BEZ KADAstra APZĪMĒJUMA

OBJEKTA SADALĪŠANA/APVIENOŠANA IEKŠĒJAIS INŽENIERTĪKLS (KOPIĻĻĒŠANA) ELEKTRONISKO SAKARU IEKĀRTA BEZ KADAstra APZĪMĒJUMA

LABĪKĀRTOJUMA ELEMENTS

Pamatdati

Kadastra apzīmējums* 09000250011002

Kadastra numurs 09000250011

Adrese Rīgas iela 1, Jelgava, LV-3002

Galvenais lietošanas veids 1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

Galvenās zemes vienības kadastra apzīmējums 09000250011

PLĀNOTĀS TĒLPU GRUPAS

Veiciet datu atjaunošanu no kadastra, lai iegūtu svaigākos datus par kadastra numuru, adresi, galvenās zemes vienības kadastra apzīmējumu un saistītajām zemes vienībām.

Datu atjaunošana no kadastra: **ATJAUNOT**

Objekta nosaukums* 1 Saimniecības ēka

Paredzētais galvenais lietošanas veids* 1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

Objekta veids* Ēka

Būvnoteikumi* Ēku būvnoteikumi

Objekta iedalījums* cita ēka

Meliorācijas objekts

Pārbaudīt un saskaņot

✓ PĀRBAUDĪT DATUS

Papildinājumi pie nodošanas ekspluatācijā

1. Atzinumu kontrole pie nodošanas ekspluatācijā;
2. Brīdinājums par nesaskaņotiem būvprojekta lapu skaņojumiem;
3. Brīdinājums par atlikto ekspertīzi būvprojektā;
4. Pazīme par energosertifikācijas nepieciešamību;
5. Skaņas izolācijas mērījuma pievienošana;
6. Brīdinājums par būves novirzēm no būvprojekta.

Nepieciešamo atzinumu saraksta automātiskā veidošana BISP


- Nepieciešamo atzinumu saraksta automātiskā veidošana BISP
 - Būvniecības lietas sadaļā **“Atzinumi”** ir apakšsadaļas:
 - **“Atzinumu pieprasījumi”**, kas strādā saskaņā ar esošo atzinumu sadaļas funkcionalitāti;
 - **“Nepieciešamie atzinumi”**, kur redz sarakstu ar institūcijām, kurām ir obligāti nepieciešams pieprasīt atzinumus, nododot būvniecības objektus ekspluatācijā.
 - Sadaļā **“Nepieciešamie atzinumi”** ir redzamas tās institūcijas, no kurām ir obligāti jāpieprasa atzinumi:
 - Visi tehnisko noteikumu izdevēji, kas darbojas būvniecības lietas teritorijā, un kas ir izdevuši aktuālos tehniskos noteikumus būvniecības lietā vai saskaņojuši būvprojektu, atzīmējot pazīmi “Būs nepieciešams atzinums par būves gatavību ekspluatācijai” (ja no tehnisko noteikumu izdevēja ir saņemti gan noteikumi, gan saskaņošanas nosacījumi, tiek ņemta vērā saskaņošanas nosacījumos norādītā vērtība);
 - Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ja tā ir izsniegusi kultūras pieminekļu atļauju, atzīmējot pazīmi “Izdevējam jāpiedalās pieņemšanā ekspluatācijā”;
 - Visi tehnisko noteikumu izdevēji, kas darbojas būvniecības lietas teritorijā, ar darbības sfēru “3. grupas būvju obligātais atzinumu sniedzējs”, ja būvniecības process ir būvatļauja, un būvniecības lietā ir 3. grupas ēkas, 3. grupas inženierbūves, vai tādas telpu grupas, kas atrodas 3. grupas būvēs.

Aktuālie dati Dokumenti Personas Dokumentu saskaņojumi Tehniskie noteikumi Būvprojekts Rēķini Atzinumi Energosertifikāti Apturēšana un pārtraukumi Būvdarbu gaita Vairāk ≡		
Atzinumu pieprasījumi		Nepieciešamie atzinumi
Izdevējs	Dokumenti ⓘ	Atzinuma pieprasīšana
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”		<button>← Pieprasīt</button>
GASO TNI	BIS-BV-19.1-2025-18	<button>← Pieprasīt</button>
Mācību TNI	BIS-BV-19.1-2025-19	<button>← Pieprasīt</button>

- Lietotājs neredz sadaļā **“Nepieciešamie atzinumi”** tās institūcijas, no kurām saņemt atzinumus nav obligāti.
- Nospiežot pogu <Pieprasīt>, tiek veidots jauns iesniegums **“Atzinums par būves gatavību ekspluatācijai”**, kur ir uzreiz izvēlēta attiecīgā institūcija izdevēju sarakstā.
- Būvvaldes darbinieki var deaktivizēt atsevišķas institūcijas būvniecības lietā.

Nepieciešamo atzinumu saraksts BIS2

- BIS2 būvvaldes darbinieks redz, kuru institūciju atzinumi ir nepieciešami būvniecības lietā, un var deaktivizēt.
- BIS2 būvniecības lietu kreisajā izvēlnē redz būvniecības lietai papildu izvēlnes sadaļu “**Nepieciešamie atzinumi**”, kur redz institūciju sarakstu, kurām ir obligāti nepieciešams pieprasīt atzinumus, nododot būvniecības objektus ekspluatācijā.
- Sadaļā “**Nepieciešamie atzinumi**” ir saraksts ar sekojošajām institūcijām, no kurām ir obligāti jāpieprasa atzinumi.
- Katru sarakstā esošo institūciju **var deaktivizēt** vai aktivizēt iepriekš deaktivizēto. Gadījumā, ja institūciju deaktivizē, tai nav nepieciešams obligāti pieprasīt atzinumu, nododot būvniecības objektus ekspluatācijā.



Atzinumu kontrole pie nodošanas ekspluatācijā BISP

- Iesniegumā par būvdarbu pabeigšanu vai gatavību ekspluatācijai sākotnēji redz tikai tās institūcijas, no kurām atzinumi ir jāsaņem obligāti, lai atvieglotu iesnieguma veidošanu un mazinātu kļūdu skaitu.
- Ievades solī “Dokumentu saraksts” sadaļā “Atzinumi”:
 - atrādīs sarakstu, kas sākotnēji iekļauj tikai obligātos atzinumu izdevējus;
 - obligātajiem atzinumu izdevējiem ir atzīme par obligātumu saskaņā ar esošo funkcionalitāti;
 - var pievienot un dzēst neobligātās institūcijas saskaņā ar esošo funkcionalitāti;
 - ja institūcija ir izdevusi atzinumu kā strukturēto BIS2 dokumentu, lietotājs šo dokumentu redz sarakstā pie attiecīgās institūcijas, kā arī krāsas atzīmi par atzinuma labvēlību/nelabvēlību saskaņā ar esošo funkcionalitāti;
 - ar rediģēšanas pogas palīdzību, lietotājs var pievienot katrai institūcijai esošo attiecīgās institūcijas atzinuma dokumentu, datni vai paskaidrojumu saskaņā ar esošo funkcionalitāti.

Aktuālie dati | Dokumenti | Personas | Dokumentu saskaņojumi | Tehniskie noteikumi | Būvprojekts | Rēķini | Atzinumi | Energosertifikāti | Apturēšana un pārtraukumi | Vairāk ≡

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu

Iesnieguma saturs

Iesniegums	✓
Būvniecības ierosinājumi	✓
Kārtas nodošana	✓
Ziņas par būvniecības objektu	✓
Ziņas par zemi	✓
Būvniecības dalībnieki - 1. kārtā	✓
VZD pieprasījumi	✓
Ziņas par būvniecību	✓
Atlikšie būvdarbi	✓
Atkritumu apsaimniekošana	✓

Dokumentu saraksts

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Atzinumi ⓘ

+ Pievienot atzinumu

Izdevējs	Dokumenta numurs, paskaidrojums, datne	Obligāts
AS Sadales tīkls TŅI, 40003857687		Jā 0
Mācību TŅI, 90009115618		Jā 0

Kadastrālās uzmērīšanas lieta ⓘ

+ Pievienot kadastrālās uzmērīšanas lietu

Atzinumu kontrole pie nodošanas ekspluatācijā BIS2

- BIS2 būvvaldes darbinieks iesniegumā par būvdarbu pabeigšanu vai gatavību ekspluatācijai redz, vai pievienotais atzinums ir labvēlīgs vai nelabvēlīgs, kā arī vai tas bija obligāts vai neobligāts.
- Sadaļā “Iesniegto dokumentu saraksts” atzinumu sarakstā:
 - Pie katra pievienotā atzinuma redz, vai tas ir bijis obligāts (iesnieguma atzinumu saraksta pazīme);
 - Pie katra pievienotā atzinuma, ja tas ir BIS2 apstiprinātais strukturētais atzinuma dokuments, redz, vai izdevējs to ir atzīmējis par labvēlīgu vai nelabvēlīgu.

The screenshot shows the BIS2 system interface. The left sidebar contains navigation options: 'Saglabātie filtri', 'Darba uzdevumi', and 'Būvniecības lietas'. Under 'Būvniecības lietas', there is a 'Lieta' section with 'Aktuālie dati' and 'Dokumenti (21)'. The main area displays a document list for 'Būvniecības lietas > BIS-BL-383963-13677 > Dokumenti > Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu'. The table below shows a list of documents with columns for 'Izdevējs', 'Dokumenta numurs, paskaidrojums, datne', and a table for 'Obligāts' and 'Labvēlīgs'.

Izdevējs	Dokumenta numurs, paskaidrojums, datne	Obligāts	Labvēlīgs
Valsts Vides Dienests TNI, 90000017078	BIS-BV-19.1-2025-28	Jā	Jā
LVC TNI, 40003344207	BIS-BV-19.1-2025-27	Jā	Nē

Brīdinājums par nesaskaņotiem būvprojekta lapu skaņojumiem

- Būvniecības lietas iesniegumos par nodošanu ekspluatācijā tiek attēlots brīdinājums, ja ir nepabeigts būvprojekta lapu skaņojums.
 - Brīdinājumu veido par katru saskaņotāju, kas nav veicis būvprojekta lapu skaņošanu.
 - Ja iesniegumā ir brīdinājums par nepabeigtu būvprojekta lapu skaņojumu, tad:
 - iesnieguma solī “Dokumentu saraksts” zem brīdinājuma bloka lietotājas **var pievienot skaidrojumu par brīdinājumu**, kas pēc iesnieguma iesniegšanas būs redzams arī BIS2 iesnieguma dokumentā.
 - Blokā “Iesniegto dokumentu saraksts” lietotājs redz atliekamu/atrisināmu brīdinājumu par nepabeigtiem būvprojekta lapu skaņojumiem.
 - Iesnieguma solī “Iesnieguma apskats” ir redzams lietotāja pievienotais skaidrojums par brīdinājumu.
 - Ja iesnieguma gatavošanas laikā tiek atrisināti nepabeigti būvprojekta izmaiņu saskaņojumi un ir bijis ierakstīts komentārs, tad komentāra lauks tiek slēpts un netiek iekļauts būvvaldei iesniedzamajos datos.

The screenshot displays the 'Būvprojekta izmaiņās daļas' (Project Change Parts) section of the BIS2 system. It features a dropdown menu for 'Būvdarbu žurnāls' (Construction Journal) and a list of project change notifications. The notifications include details about the project owner (Pēteris Arhitekts), the type of change (e.g., 'Paskaidrojums par neapstiprinātajiem saskaņojumiem'), and the status of the change (e.g., 'Nenoslēgtie saskaņojumi attiecas uz 3.kārtu, kas netiek nodota ekspluatācijā'). Below the notifications, there are sections for 'Izpildmērījumu plāni' (Execution Plans) and 'Izpildshēmas' (Execution Schemes), each with a 'Pievienot dokumentu' (Add document) button. The interface is designed to provide a clear overview of project changes and the associated documentation.

Būvdarbu žurnāls
Būvdarbu žurnāls*

Būvprojekta izmaiņās daļas

Saskaņotājs Pēteris Arhitekts nav veicis būvprojekta lapu saskaņojumu! Vairāk informācijas sadaļā "Dokumentu saskaņojumi"

Paskaidrojums par neapstiprinātajiem saskaņojumiem*
Nenoslēgtie saskaņojumi attiecas uz 3.kārtu, kas netiek nodota ekspluatācijā

Būvprojekta izmaiņām nav veikta atbilstošā ekspertīze.

Paskaidrojums par neveiktu būvprojekta izmaiņu ekspertīzi*
Ekspertīze attiecas uz kārtu, kas vēl nav nododama ekspluatācijā

Būvprojekta izmaiņās daļas*

Izpildmērījumu plāni
Pievienot dokumentu

Izpildshēmas
Pievienot dokumentu

Būvprojekta izmaiņās daļas

Saskaņotājs Pēteris_ArHITEKTS_20 nav veicis būvprojekta lapu saskaņojumu! Vairāk informācijas sadaļā "Dokumentu saskaņojumi"

Paskaidrojums par neapstiprinātajiem saskaņojumiem
BISP lietotāja paskaidrojums par neapstiprinātajiem saskaņojumiem


Brīdinājuma attēlošana par nesaskaņotiem būvprojekta lapu saskaņojumiem BIS2

- Atrāda atliekamu/atrisināmu brīdinājumu un ierosinātāja paskaidrojumu, ka ir nepabeigts būvprojekta lapu saskaņojums:
 - Brīdinājumu attēlo:
 - iesniegumos “Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai”, “Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” un “Iesniegums par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu” + atrāda BISP lietotāja paskaidrojumu;
 - būvniecības lietas šķirklā “Aktuālie dati” blokā “Brīdinājumi”, ja būvvaldē vēl ir reģistrēts kāds no būvdarbu pabeigšanas iesniegumiem un lieta nav stadijā ekspluatācijā vai izbeigta;
 - par katru saskaņotāju, kas nav veicis būvprojekta lapu saskaņošanu.
 - Brīdinājuma automātiska veidošana un atrisināšana:
 - Brīdinājums tiek veidots iesnieguma iesniegšanas brīdī, ja ir nepabeikti būvprojekta izmaiņu saskaņojumi;
 - Brīdinājums tiek automātiski atrisināts, ja atkārtota iesnieguma iesniegšanas brīdī (pēc GUK) nav nepabeikti būvprojekta izmaiņu saskaņojumi.

The screenshot displays the BIS2 system interface. At the top, a yellow banner contains an information icon and the text: "Saskaņotājs Pēteris_20 Arhitekts_20 nav veicis būvprojekta lapas saskaņojumu! Vairāk informācijas sadaļā "Dokumentu saskaņojumi". To the right of the text are icons for chat, a clock, and a close button. Below the banner, on the left, is a sidebar menu with the heading "Lieta" and several items: "Aktuālie dati", "Dokumenti (11)", "Zemes vienības (1/0)", "Būvniecības objekti (2/0)", "Kārtas (2)", and "Iesaistītās personas (8)". The main content area is titled "BRĪDINĀJUMI" and contains a list of items. The first item states: "Lietā ir norādīts būvspeciālists, kuram sertificējošā iestāde ir apturējusi/anulējusi sertifikātu: Atbildīgais_20 BūvdarbuVadītājs_20, sertifikāts 5-01998". Below this, there are two links: "Būvprojekta izmaiņām nav veikta atbilstošā ekspertīze" and "Saskaņotājs Pēteris_20 Arhitekts_20 nav veicis būvprojekta lapas saskaņojumu! Vairāk informācijas sadaļā "Dokumentu saskaņojumi". Each item in the list has a close icon (X) on the right.

Atliktā ekspertīze un tās pazīme

- Būvprojekta lapu saskaņojumu, var norādīt **atlikto ekspertīzi**.
 - Veidojot būvprojekta lapas saskaņojumu, solī “Saskaņotāji”, izvēloties “Eksperta saskaņojums”, var norādīt pazīmi “Atliktā ekspertīze”.
 - Veicot būvprojekta lapas saskaņošanu, kurai ir uzlikta pazīme par atlikto ekspertīzi, saskaņošanas procesu var pabeigt bez ekspertīzes saskaņojuma.
- BISP pie būvprojekta attēlo pazīmi par atlikto ekspertīzi
 - Pazīme par atlikto ekspertīzi tiek atrādīta pie būvprojekta lapas un būvprojekta daļas, kurā atrodas lapa. Pazīme ir redzama arī:
 - Būvniecības lietas sadaļā “Būvprojekts”;
 - Būvniecības lietas sadaļas “Būvdarbu gaita” apakšsadaļā “Būvprojekts”;
 - Iesniegumā “Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā” sadaļā dokumentācija, sadaļā kopskats un būvprojekta izdrukā.
 - Pēc pazīmes noņemšanas tā saglabājas iesniegumā “Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā”.



Brīdinājums par atlikto ekspertīzi būvprojektā

- Būvniecības lietas iesniegumos par nodošanu ekspluatācijā tiek attēlots brīdinājums, ja nav veikta atliktā ekspertīze.
 - Attēlo vienu brīdinājumu par visām lapām, kurām nav veikta atliktā ekspertīze.
 - Brīdinājums ar tekstu “Būvprojekta izmaiņām nav veikta atliktā ekspertīze”.
 - Ja iesniegumā ir identificēts brīdinājums par neveiktu atlikto ekspertīzi, tad zem brīdinājuma bloka lietotājas var pievienot skaidrojumu par brīdinājumu, kas pēc iesnieguma iesniegšanas būs redzams arī BIS2 iesnieguma dokumentā.
 - Ja iesnieguma gatavošanas laikā tiek veikta ekspertīze un ir bijis ierakstīts paskaidrojums, tad paskaidrojuma lauks tiek slēpts un netiek iekļauts būvvaldei iesniedzamajos datos.

Būvprojekta izmainītās daļas

Būvprojekta izmaiņām nav veikta atliktā ekspertīze

Paskaidrojums par neveiktu būvprojekta izmaiņu ekspertīzi*



BISP lietotāja paskaidrojums par neveiktu būvprojekta izmaiņu ekspertīzi

Būvprojekta izmainītās daļas*

- Apstiprinot ekspertīzes atzinumu daļai ar lapu, kurai ir pazīme par atlikto ekspertīzi, pazīme tiek noņemta.
 - *Atbilstošajā būvprojekta lapas saskaņojumā tiek ielikta atzīme, ka ekspertīze ir veikta, kā arī fakts tiek fiksēts saskaņojuma vēsturē.*

Atliktās ekspertīzes pazīmes un brīdinājuma atrādīšana BIS2

- BIS2 pie būvprojekta attēlo pazīmi par atlikto ekspertīzi pie būvprojekta daļas un daļas lapas.
 - Vizuāla pazīme (atliktās ekspertīzes ikona)- 
 - Pazīme ir redzama dokumentā “Izmaiņu būvprojekts” un BL sadaļā “Būvprojekts” abos režīmos – saskaņotā versija/aktuālā versija portālā .
- Apliecinājumā par gatavību ekspluatācijai redz brīdinājumu, ka būvprojektā nav veiktas plānotās būvprojekta ekspertīzes
 - Blokā "Iesniegto dokumentu saraksts" tiek attēlots neatrisināts brīdinājums ar tekstu “Būvprojekta izmaiņām nav veikta atliktā ekspertīze”, ja būvprojektā nav veiktas plānotās būvprojekta ekspertīzes.
 - Lietotājam tiek attēlots viens brīdinājums par visām lapām, kurām nav veikta atliktā ekspertīze.
 - Ja iesniegumā ir identificēts brīdinājums par neveiktu atlikto ekspertīzi, ja lietotājs BIS2 ir pievienojis skaidrojumu par brīdinājumu, tas ir redzams iesnieguma dokumentā.
 - Brīdinājums tiek automātiski atrisināts, ja atkārtota iesnieguma iesniegšanas brīdī (pēc GUK) nav nepabeigti būvprojekta izmaiņu saskaņojumi.



Pazīmes ielikšana par energosertifikācijas nepieciešamību BISP

BISP lietotājs veidojot vai rediģējot iesniegumu:

- Būvniecības ieceres iesniegumu (būvniecības iesniegumu, paskaidrojuma rakstu vai paziņojumu par būvniecību);
- Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegumu;
- Iesniegumu izmaiņu veikšanai būvprojektā;
- Iesniegumu par būvdarbu pabeigšanu vai apliecinājumu par gatavību ekspluatācijai,

būvniecības objektu solī “**Ziņas par būvniecības objektu**” sadaļā “**Iesnieguma informācijā**” ir izvēles rūtiņu “**Paredzēti energoefektivitātes pasākumi**”, kas pēc noklusējuma ir atzīmēta, ja būvniecības objekts ir ēka vai telpu grupa un būvniecības veids ir:

- Jauna būvniecība;
- Novietošana;
- Pārbūve;
- Vienkāršotā pārbūve;
- Atjaunošana;
- Vienkāršotā atjaunošana.

The screenshot shows a web application interface for submitting a building permit application. The left sidebar contains a table of contents with items like 'Iesniegums', 'Būvniecības ierosinājumi', 'Ziņas par būvniecības objektu', etc. The main area is titled 'Ziņas par būvniecības objektu' and contains several sections. The 'Iesnieguma informācija' section includes a dropdown for 'Būvniecības veids' set to 'Atjaunošana', a checkbox for 'Publiska būve', a dropdown for 'Būves lietošanas līguma iedalījums' set to 'Pastāvīgā būve', a date field for 'Eksploatacijas beigu datums', a text field for 'Materiāls', and a checkbox for 'Būvniecība ir patvaļīga būvniecības seku novēršana'. A red box highlights the checkbox for 'Paredzēti energoefektivitātes pasākumi' which is checked, and the label 'Raksturlielumi' below it.

Pazīme par energosertifikācijas nepieciešamību BIS2

- BIS2 būvvaldes darbinieks redz un var mainīt pazīmi, vai ēkai ir nepieciešams veikt energoefektivitātes sertifikāciju, lai sistēma varētu pārbaudīt, vai, pieņemot ēku ekspluatācijā, tai ir energosertifikāts.
- BIS2 dokumentos:
 - Būvniecības ieceres iesniegumu (būvniecības iesniegumu, paskaidrojuma rakstu vai paziņojumu par būvniecību);
 - Izmaiņu būvprojekts;
 - Būvniecības ieceres lēmumu;
 - Lēmumu par izmaiņām būvatļaujā;
 - Lēmumu par izmaiņām vienkāršotā iecerē;
 - Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē;
 - Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
 - Lēmumu par izmaiņām aktā par pieņemšanu ekspluatācijā.
- Pievienojot vai rediģējot ēkas vai telpu grupas datus sadaļā **“Būvniecības objekti”** redzama izvēles rūtiņa **“Paredzēti energoefektivitātes pasākumi”**.
 - Izvēles rūtiņa jaunpievienotajiem būvniecības objektiem pēc noklusējuma ir atzīmēta.

Kadastra numurs
38150030041

Adrese
Skolas iela 2, Vīļaka, Balvu nov., LV-4583

Galvenā zemes vienība
38820050060

Saistīto zemju kadastra apzīmējumi

☐ Sezonas būve ⓘ

☐ Istaicīgas lietošanas būve ⓘ

☐ Kultūras piemineklis vai teritorija

☐ Būve atrodas kultūras pieminekļa aizsardzības zonā

Būves ekspluatācijas termiņš
[]

Ekspluatācijas sākuma datums
[]

Ekspluatācijas beigu datums
[]

Papildus paredzētie būvdarbi
[]

Lietošanas veida maiņa
☐ Jā
☐ Nē

☐ Iekšējais inženiertīkls

☒ Paredzēti energoefektivitātes pasākumi

Brīdinājums par energosertifikācijas nepieciešamību BISP un BIS2

BISP

- Veidojot vai rediģējot iesniegumu par būvdarbu pabeigšanu vai apliecinājumu par gatavību ekspluatācijai šajos **“Dokumentu saraksts”** un **“Iesnieguma apskats”** sadaļā **“Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāti”** lietotājs redz brīdinājumu **“Ir nepieciešams pievienot energosertifikātus par šādiem būvniecības objektiem”**, ja kādai iesniegumā iekļautai ēkai ir atzīmēta izvēles rūtiņa **“Paredzēti energoefektivitātes pasākumi”** un par to ēku nav pievienots spēkā esošs energosertifikāts.
- Zem brīdinājuma lietotājas var pievienot komentāru (obligāts teksta lauks).
- Ja iesnieguma gatavošanas laikā brīdinājuma rašanās nosacījumi vairs nav spēkā, tad komentāra lauks tiek slēpts un netiek iekļauts būvvaldei iesniedzamajos datos.

Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāti

Skatīt

Ir nepieciešams pievienot energosertifikātus par šādiem būvniecības objektiem: 01000300139006

Komentārs par nepievienotiem energosertifikātiem*

Atpakaļ

Tālāk

BIS2

- Būvvaldes darbiniekam strādājot BIS2 ar iesniegumu par būvdarbu pabeigšanu vai apliecinājumu par gatavību ekspluatācijai atrādīs brīdinājumu:
- Ja kādai iesniegumā iekļautai ēkai ir atzīmēta izvēles rūtiņa **“Paredzēti energoefektivitātes pasākumi”** un par to ēku nav pievienots spēkā esošs energosertifikāts;
- Ja kādai iesniegumā iekļautai telpu grupai ir atzīmēta izvēles rūtiņa **“Paredzēti energoefektivitātes pasākumi”** un par būvi, kurā atrodas telpu grupa, nav pievienots spēkā esošs energosertifikāts;
- Brīdinājuma tekstā iekļaus visu būvniecības objektu uzskaitījumu;
- Zem brīdinājuma atradīs arī iesniegumā ierakstīto komentāru par šo brīdinājumu, ja tāds ir ievadīts.

Būvniecības lēmums > BIS-BL-383886-102268 > Dokumenti > Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nogatavošanu

Apstiprināt

Citas darbības

ĒKAS ENERGOEFECTIVITĀTES PAGAIDU SERTIFIKĀTI

Apskatīt

1 Ir nepieciešams pievienot energosertifikātus par šādiem būvniecības objektiem: 01000300139006

Komentārs par nepievienotiem energosertifikātiem

Pievienoj komentāru par nepievienotiem sertifikātiem

Skaņas izolācijas mērījuma pievienošana BISP

- Dokumenta "Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu" solī "Dokumentu saraksts" var pievienot skaņas izolācijas mērījumus.

- Skaņas izolācijas mērījumus pievienošana ir obligāta, ja kaut viena no nododamajām būvēm atbilst šādām prasībām:

1) būvniecības veids jauna būvniecība;

2) lietošanas veids:

- 1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas;
- 1211 - Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas;
- 1220 - Biroju ēkas;
- 1261 - Ēkas plašizklaides pasākumiem;
- 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas;
- 1264 - Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas;
- 1265 - Sporta ēkas.

- Lietotājs datnes vietā var pievienot komentāru.

- Iesniegumā tiek atrādīts brīdinājums, ja skaņas izolācijas mērījumu datnes pievienošana ir bijusi obligāta bet tā nav pievienota.
- Iesniegšana tiek bloķēta, ja skaņas izolācijas mērījumus vai komentārs nav pievienots, bet vajadzēja.
- Informācija par skaņas izolācijas mērījumiem ir redzama iesnieguma kopskatā un PDF izdrukā, kas veidojas, nododot iesniegumu saskaņošanai.

Nav pievienoti skaņas izolācijas mērījumi!

Skaņas izolācijas mērījumi ⓘ

+ Pievienot skaņas izolācijas mērījumu

SKAŅAS ISOLĀCIJAS MĒRĪJUMA PIEVIENOŠANA

Veids*

☐ Datne

☐ Paskaidrojums

Saglabāt

Atzvērt

Skaņas izolācijas mērījuma attēlošana BIS2 apliecinājumā par būves gatavību ekspluatācijai

- Apliecinājumā par gatavību ekspluatācijai būvvaldes darbinieks var redzēt pievienotos skaņas izolācijas mērījumus, lai pārliecinātos, ka ir izpildītas normatīva prasības.
 - Dokumenta blokā "Iesniegto dokumentu saraksts" ir pieejama informācija par skaņas izolācijas mērījumiem:
 - Skaņas izolācijas mērījumu datnes, ja tādas tika pievienotas portāla iesniegumā;
 - Komentārs, ja to norādījis iesnieguma sagatavotājs portālā.

SKAŅAS ISOLĀCIJAS MĒRĪJUMI	
Izdevējs	Dokumenta numurs, paskaidrojums, datne
	skanas-dot-izolacijas-dot-materiali.pdf 40 KB

- Ja skaņas izolācijas mērījumi nav pievienoti (nav nevienas datnes), tad tiek parādīts atliekams/atrisināms brīdinājums par to, ka nav pievienoti skaņas izolācijas mērījumi.
- Brīdinājums automātiski izveidojas, ja skaņas izolācijas mērījums nav pievienots, lai arī tas bija obligāti pievienojams un ja dokumentam jau nav reģistrēts tāds brīdinājums.
- Brīdinājums automātiski atrisinās, ja skaņas izolācijas mērījums ir pievienots vai arī tas vairs nav obligāti pievienojams.
- Brīdinājumu attēlo apliecinājuma dokumentā un būvniecības lietas šķirklā "Aktuālie dati" blokā "Brīdinājumi".

BRĪDINĀJUMI
Apliecinājumam par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu nav pievienots skaņas izolācijas mērījums.

Brīdinājums par būves novirzēm no būvprojekta BISP

- Redz brīdinājumu, ka izpildmērījuma plānā ir atzīme par būves novirzēm no būvprojekta, lai pievērstu ierosinātāja uzmanību uz novērotām novirzēm.
- Iesniegumā par būvdarbu pabeigšanu vai apliecinājumu par gatavību ekspluatācijai soļos “Dokumentu saraksts” un “Iesnieguma apskats” sadaļā “Izpildmērījumu plāni” redz brīdinājumu **“Izpildmērījuma plānā ir atzīmēts, ka sekojošajiem būvniecības objektiem ir būtiskas novirzes no būvprojekta”**, ja iesniegumam ir pievienota saite uz izpildmērījuma plāna dokumentu un kādā no būvniecības objektiem ir pazīme, ka ir būtiskas novirzes no būvprojekta.
- Iesnieguma solī “Dokumentu saraksts” zem brīdinājuma lietotājs var pievienot komentāru (obligāts teksta lauks), kurā lietotājs paskaidro šīs būtiskās novirzes no būvprojekta.
- Iesnieguma solī “Iesnieguma apskats” ir redzams lietotāja pievienotais komentārs.
- Ja iesnieguma gatavošanas laikā brīdinājuma rašanās nosacījumi vairs nav spēkā, tad komentāra lauks tiek slēpts un netiek iekļauts būvvaldei iesniedzamajos datos.

Izpildmērījuma plāni

+ Pievienot izpildmērījuma plānu

Izpildmērījuma plānā ir atzīmēts, ka sekojošajiem būvniecības objektiem ir būtiskas novirzes no būvprojekta: 38700040104002

Komentārs*

Nosaukums	Iesnieguma iesniegšanas datums	Iesnieguma numurs	Autors
Izpildmērījuma plāns IAU	18.06.2025	80	G-00001 Jānis_22 BūvdarbuVadītājs_22

Iesniedzamo dokumentu saraksts					
Izpildmērījuma plāni					
Izpildmērījuma plānā ir atzīmēts, ka sekojošajiem būvniecības objektiem ir būtiskas novirzes no būvprojekta: 38700040104002					
Komentārs			Tās nav būtiskas novirzes, bet gan sīkums.		
Nosaukums	Iesnieguma iesniegšanas datums	Iesnieguma numurs	Autors	Būvkomersants	Statuss
Izpildmērījuma plāns IAU	18.06.2025	80	G-00001 Jānis_22 BūvdarbuVadītājs_22	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO"	Apstiprināts

Brīdinājums par būves novirzēm no būvprojekta BIS2

- Būvvaldes darbinieks strādājot BIS2 ar dokumentu:
 - Apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai;
 - Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai;
 - Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē;
 - Iesniegumu par paziņojuma būvdarbu pabeigšanu,

atrādīs brīdinājumu **“Izpildmērījuma plānā ir atzīmēts, ka sekojošajiem būvniecības objektiem ir būtiskas novirzes no būvprojekta”, ja:**

- Iesniegumam ir pievienota saite uz izpildmērījuma plāna dokumentu un kādā no pievienotajiem izpildmērījuma plāna dokumentiem ir tādi būvniecības objekti, kuriem ir atzīmēta pazīme, ka ir būtiskas novirzes no būvprojekta.
- Zem brīdinājuma lietotājs redz iesniegumā ierakstīto komentāru par šo brīdinājumu, ja tāds ir ievadīts.

IZPILDMĒRĪJUMU PLĀNI



Izpildmērījuma plānā ir atzīmēts, ka sekojošajiem būvniecības objektiem ir būtiskas novirzes no būvprojekta: 80440070080010; 80440070080010

Brīdinājuma komentārs

es paskaidroju šīs būtiskās novirzes, tās ir sākums (TST.04.04)

Nosaukums	Dokumenta datums	Dokumenta numurs	Autors	Mērniecības komersants	Statuss
Testa dokuments nr.2025_03_18_nr2	18.03.2025	BIS-BV-68-5-2025-3	G-00001 - Jānis_22 BūvdarbuVadītājs_22	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO"	Apstiprināts

Normatīva izmaiņas ar 01.07.2025.

1. Ikdienas darbos - "Vairāku dienu darbs";
2. "Klusēšanas - piekrišanas" principa piemērošana būvuzrauga apstiprinājumiem;
3. Būvdarbu pieņemšanas aktu plāna pievienošana
4. Būvdarbu žurnāla pārslēgšana uz jauno principu
5. Veikto būvdarbu pieņemšanas akta veidošana
6. Papildinājumi sarakstos un eksportā

Izmaiņas darbā ar Būvdarbu žurnāla ierakstu "Ikdienas darbi" BISP

- Būvdarbu žurnālā ar ierakstu "Ikdienas darbi", sākot ar 01.07.2025, veidojot šo ierakstu, būs šādas izmaiņas:
 - Jauns pazīmes lauks "**Vairāku dienu darbs**", kuru atzīmējot:
 - Parādās jauns aizpildāms datuma lauks "**Darba pabeigšanas datums**", kuram ir jābūt obligāti aizpildītam, nododot ierakstu uz Apstiprināšanu vai Apstiprināšanas brīdī.
 - Pieejams datu bloks "**Darbu piezīmes**", kurā ieraksta pildītājs var pievienot komentāru par vairāku dienu Ikdienas darba ierakstu, kas attiecas uz kādu konkrētu dienu, ikdienas darba ietvaros.
 - Piezīmes datums - Datuma izvēle. Nevar būt mazāks par Ikdienas darba sākuma datumu un lielāks par Ikdienas darba beigu datumu.
 - Komentārs - brīva teksta ievades lauks, kurā sniegt piezīmi/komentāru par konkrētā datuma notikumiem, kurus Būvdarba žurnāla pildītājs uzskata par nepieciešamu fiksēt žurnālā.
 - Jauns neobligāti aizpildāms lauks "**Apstiprinājums no Būvuzrauga**", kurā tiek piedāvāts izvēlēties vienu no aktīvajiem būvuzraudzības grupas dalībniekiem;
 - Paskaidrojuma teksts: "Ierakstam kā secīgi pēdējais, noslēdzošais tiks pieprasīts apstiprinājums no norādītā Būvuzrauga";
 - Ja lauks ir aizpildīts, tad ierakstam tiek pieprasīts norādītā Būvuzrauga apstiprinājums, kurš tiek novietots Ikdienas darbu Apstiprinātāju saraksta apakšgalā, lai būtu secīgi pēdējais Ikdienas darbu ieraksta apstiprinājums.

Kopkats | Ikdienas darbi | Materiāli un būvzirdējumi | Materiālu apstiprināšana | Testēšanas pārskati | Speciālie darbi | Pieņemšanas akti | Būvniecības akuratori | Vairāk

Ikdienas darbi - jauns ieraksts

Datums* 19.06.2025 Laiks (no)* 07:00 Laiks (līdz)

☒ Vairāku dienu darbs Darba pabeigšanas datums

Atbildīgā persona* 4.02201 Atbildīgs_20 BūvdarbuVadītājs_20 - Atbildīgs būvdarbu vadītājs

Apstiprinājums no Būvuzrauga*

Būvprojekta lapasnumi

Tāmes postīģis

* Būvniecības objekti

+ Pievienot jauno

* Iestrādātie materiāli

+ Pievienot jauno

Ieraksta detaļas

Darbu apraksts*

Darbu apjoms* Mērvienība*

Strādājošo skaits*

Laika apstākļu dati

Laika apstākļi

Temperatūra *

Nikētijs

Nē

* Darbu piezīmes

Piezīmes datums* Komentārs

19.06.2025 kom1

Piezīmes datums* Komentārs

20.06.2025 kom2

+ Pievienot jauno

Izmaiņas Ikdienas darbu sarakstā būvdarbu žurnālā BISP


- Būvdarbu žurnālā ar "Ikdienas darbi" sarakstu, sākot ar 01.07.2025, būs šādas izmaiņas:
 - Ikdienas darbu ierakstiem, kuriem ir atzīmēta pazīme "**Vairāku dienu darbs**", statuss "Sagatavošanā" tiek atspoguļots kā "**Sagatavošanā (Uzsākts darbs)**";
 - Ja ikdienas darbu ierakstu meklēšanā tiek izmantoti kritēriji "Darbu periods" un/vai "Datums", tad ieraksti, kuriem ir atzīmēta pazīme "Vairāku dienu darbs", tiek meklēti, pārbaudot, vai to darbu periods (no - līdz) kaut 1 dienu pārklājas ar meklēto datumu / datumu periodu;
 - Ja vairāku dienu ikdienas darba ierakstam nav norādīts beigu periods (Uzsākts darbs), tad meklēšanas brīdī par šī ieraksta beigu datumu tiek uzskatīts aktuālais datums.
 - Izvēršot ierakstu sarakstā, ir redzams darbu uzsākšanas un pabeigšanas datumu intervāls.
 - Iespējams meklēt pēc pazīmes kritērija "**Piemērots Būvuzrauga KPP**". Ja kritērijs ir atšķēsts, tad sistēma meklē ierakstus, kuriem saskaņošanā ir piemērots Būvuzrauga "klusēšanas - piekrišanas" princips. Ja nav atzīmēts, tad kritērijs neietekmē ierakstu meklēšanu.

"Klusēšanas - piekrišanas" princips būvuzrauga apstiprinājumiem Būvdarbu žurnālā BISP

- Sistēmas nakts process piemēros klusēšanas - piekrišanas principu Būvuzrauga apstiprinājumiem BISP Būvdarba žurnāla Ikdienas darbu un Pieņemšanas aktu ierakstiem, lai netiktu bloķēta Būvdarbu žurnāla noslēgšana.
- "klusēšanas - piekrišanas" principa (KPP) piemērošana:
 - Būvuzrauga apstiprinājums tiek uzlikts automātiski Ikdienas darba ierakstam, ja kopš Atbildīgā būvdarbu vadītāja apstiprinājuma datuma līdz sistēmas procesa darbības datumam **ir pagājušas 5 darba dienas**;
 - Būvuzrauga apstiprinājums tiek uzlikts automātiski Veikto darbu pieņemšanas aktu ierakstam, Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akta ierakstam un Cita pieņemšanas akta ierakstam, ja kopš akta nodošanas apstiprināšanai Būvuzraugam datuma līdz sistēmas procesa darbības datumam **ir pagājušas 5 darba dienas**.
- Notikuma pamatojumu: **"Klusēšanas - piekrišanas" principa piemērošana Būvuzrauga apstiprinājumam**".
- Ja 5 darba dienas vēl nav pagājušas, bet ir pagājušas 4 darba dienas, tad BISP Būvuzraudzības grupas pārstāvim, kura apstiprinājums tiek gaidīts, nosūta atgādinājuma paziņojumu BISP .
- Informatīvs paziņojums Būvuzraugam par apstiprināmu ierakstu, kuram piemēros KPP

Iespēja pēc brīvprātības principa pārslēgties uz jauno Būvdarbu žurnāla pildīšanas režīmu BSP

- Būvniecības lietā ir **Atbildīgā būvdarbu vadītājs** vai **Aktīvais atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotājs** būvniecības lietās, kurās BUN atzīme veikta **pirms 01.07.2025**, var veikt Būvdarbu žurnāla pildīšanas režīma pārslēgšanu uz jauno:
- atverot Būvdarbu žurnāla konfigurāciju, būs pieejama darbību "Pārslēgt žurnālu uz 01.07.25 režīmu", kuru izvēloties lietotājam tiek atvērta forma, kurā:
 - Būs brīdinājums, ka **pāreja ir neatgriezeniska un Būvniecības lietai vairs nevarēs pievienot Speciālo darbu ierakstus, Segto darbu aktus un Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus**;
 - Lietotājam **būs obligāti jāpievieno apliecinājuma datne**. Datnes pievienošanas laukam ir paskaidrojošais teksts: "Pievienot dokumentu, kurš apliecina, ka starp Būvdarbus veicošo pusi un lerosinātāja pusi ir notikusi vienošanās par pāreju uz jauno Būvdarba žurnāla pildīšanas režīmu";
 - Apstiprināt pāreju vai aizvērt šo formu, neveicot Būvdarbu žurnāla pildīšanas režīma pārslēgšanu.



PĀRSLĒGT ŽURNĀLA PILDĪŠANU UZ 01.07.25 REŽĪMU

Uzmanību! Pāreja uz jauno Būvdarbu žurnāla pildīšanas principu ir neatgriezeniska!

Pāreju apliecinošs dokuments ⓘ

Pievienotā datne *

↑ Ieviec vai izvēlies datni(es)

Apstiprināt Aizvērt

Ja lietotājs apstiprina pāreju uz jauno Žurnāla pildīšanas režīmu, tad:

- Būvdarbu žurnālam tiek piemērotas izmaiņas;
- Par šo notikumu tiek saglabāts ieraksts Būvniecības lietas notikuma vēsturē

Veikto būvdarbu pieņemšanas akta veidošana būvdarbu žurnālā BISP

- Ja pārslēgs uz jauno būvnormatīvu, tad Būvdarbu žurnāla sadaļā "Pieņemšanas akti" varēs veidot dokumentu "**Veikto būvdarbu pieņemšanas akts**", lai dokumentā fiksētu un ar sistēmas parakstu apliecinātu pabeigtu būvdarbu kopumu.
- Veikto būvdarbu pieņemšanas akta saturs:
 - Aktu pamatdati;
 - Veikto darbu saraksts;
 - Izmantotie materiāli;
 - Ražošanas rasējumi;
 - Uzraugu ieraksti;
 - Pielikumi. (Vismaz viena pielikuma datne jāpievieno obligāti.)
- Akta numura ģenerēšana, nodošanas apstiprināšanai un apstiprināšanas, iespējamie statusi un iespējamās darbības analogiskas esošo aktu funkcionalitātei Būvdarbu žurnālā BISP.

PAVEIKTO DARBU MEKLĒŠANA

• Meklēšana

☐	Darba datums	Numurs	Darba veids	Būvprojekta lapa/rasējums	Atbildīgā persona	Darbu apraksts	Apjoms kopējais / citos aktos	Mērvienība	Akts iekļautais apjoms
☒	02.06.2025 07:00 - 09.06.2025	9	Ikdienas darbi	AR-0 Fasades	4-00645 Atbildīgais_13 Būvdarbu/Vadītājs_13	Apstrāde	20.0 / 0.0	m2	20.0
☐	17.06.2025 09:30	6	Speciālie darbi	-	4-00645 Atbildīgais_13 Būvdarbu/Vadītājs_13	Betonēšana	1.0 / 1.0	m3	0.0
☐	03.03.2022 07:00	4	Ikdienas darbi	-	4-00645 Atbildīgais_13 Būvdarbu/Vadītājs_13	Pamatu izbūve	20.0 / 20.0	m3	0.0

Pievienot izvēlētos pabeiktos darbus Atzvērt

Darba las raksturojums*

Betonēšana

Veikto darbu saraksts

+ Pievienot pabeikto darbu Atjaunot datus no darbam

Ja labojiet aktā iekļauto darbu apjomu, nepieciešamas pārbaudes, ka sasīdītā izmantotā materiāla apjoms ir korekts

Darba datums	Numurs	Darba veids	Būvprojekta lapa/rasējums	Atbildīgā persona	Darbu apraksts	Apjoms kopējais / citos aktos	Mērvienība	Akts iekļautais apjoms
02.06.2025 09:00 - 09.06.2025	9	Ikdienas darbi		4-00645 Atbildīgais_13 Būvdarbu/Vadītājs_13	Apstrāde	20.0 / 0.0	m2	20.0

Izmantotie materiāli

+ Pievienot izmantoto materiālu

Nosaukums	Izveidots	Daudzums	Mērvienība	Identifikācijas numurs/Saņemšanas datums/Ieraksta Nr
Cements	SIA Shwenk	2.000	m3	C1111 (03.03.2022, 1)

Būvdarbu pieņemšanas aktu plāna pievienošana BISP

- Būvniecības lietā ir Atbildīgais būvdarbu vadītājs vai Aktīvais atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotājs, vai Lietvedis, Būvniecības lietas sadaļas "Būvdarbu gaita" dokumentu sarakstā ir iespējams pievienot jaunu dokumentu "**Būvdarbu pieņemšanas aktu plāns**".
- Dokumenta pievienošana sastāv no vairāku secīgo soļu aizpildes atbilstoši BISP dokumentu pievienošanas pamatprincipiem:
 - Pirmais solis ""Pamatdati";
 - Otrais solis "Kārtas". Šis solis pieejams tikai Būvniecības lietām, kuras norit pa kārtām;
 - Trešais solis "Pielikumi", kur obligāti pievienojams vismaz viens pielikums;
 - Ceturtais solis "Dokumenta apskats";
 - Piektais solis "Saskaņošana" ar šādām lomām:
 - Atbildīgais būvdarbu vadītājs - saskaņā ar norādīto kārtu;
 - Būvdarbu vadītājs (atsevišķiem būvdarbu veidiem) - saskaņā ar norādīto kārtu;
 - Būvniecības ierosinātājs;
 - Atbildīgais būvuzraugs - saskaņā ar norādīto kārtu;
 - Būvuzraudzības grupas dalībnieks - saskaņā ar norādīto kārtu.
- Būvdarbu pieņemšanas aktu plāna jaunas versijas pievienošana

The screenshot displays the BISP (Building Information System) interface. At the top, a window titled 'IZVĒLIETIES DOKUMENTU VEIDU:' (Select document type) is open, showing a list of document types with 'Būvdarbu pieņemšanas aktu plāns' (Construction acceptance plan) highlighted by a red box. Below this, a section titled 'Ģeodēzisko darbu dokumenti' (Geodetic work documents) lists other related documents. The main interface shows a sidebar with navigation tabs: 'Dokumenti', 'Personas', 'Dokumentu saskaņojumi', 'Apturēšana un pārtraukumi', 'Būvdarbu gaita' (selected), 'Lietas pilnvaras/deleģējumi', 'Paziņojumi', and 'Vairāk'. The 'Būvdarbu gaita' tab is active, showing a list of documents. The 'Būvdarbu pieņemšanas aktu plāns' document is selected, and its details are shown on the right. The 'Pamatdati' (Basic data) section is visible, with a field for 'Nosaukums*' (Name*) and a 'Tālāk' (Next) button.

Izmaiņas būvdarbu žurnālā Pieņemšanas aktu sarakstā un eksporta struktūrā BISP

- Izmaiņas Pieņemšanas aktu sarakstā būvdarbu žurnālā

- Papildinātas meklēšanas iespējas:
 - pēc akta veida "**Veikto būvdarbu pieņemšanas akts**".
 - pēc pazīmes kritērija "**Piemērots Būvuzrauga KPP**".

- Izmaiņas Būvdarbu žurnāla eksporta struktūrā

- Ikdienas darbu ierakstiem, kuriem pazīme "**Vairāku dienu darbs**":
 - Statuss "Sagatavošanā" tiek atspoguļots kā "**Sagatavošanā (Uzsāks darbs)**";
 - Izeksportētajā datnē darbam ir **datumu periods** (no - līdz).
- Lietās, kurās Būvdarbu žurnāls tiek pildīts atbilstoši 01.07.2025 režīmam:
 - Ja žurnālā ir kaut viens ieraksts ar veidu "**Veikto būvdarbu pieņemšanas akts**", tad izeksportētā žurnāla struktūrā pieejama jauna sadaļa "Veikto būvdarbu pieņemšanas akti", kurā par katru lietā esošo veikto būvdarbu pieņemšanas aktu ir sekojošā informācija:
 - Akta numurs, Ieraksta izveidošanas datums, Ieraksta statuss, Akta nosaukums, Marka, Kods, Darba īss raksturojums, Pielikumi, Ieraksta saites URL.

Paldies par uzmanību!

Ieraksts būs pieejams **BIS vebināru arhīvā**

<https://bis.gov.lv/apmacibas/apmacibu-video-arhivs/bis-vebinaru-arhivs>

- Aptaujas anketas <https://ej.uz/bis-aptauja>
- BIS2 Palīdzības lapas
- BISP Palīdzības lapas

