

Būvniecības Informācijas Sistēma

Pārskats par Būvprojekta ekspertīzes atzinumu
funkcionalitāti BIS

BIS informatīvais vebinārs

26.04.2024/Ilze Auzarāja

 tietoevry



Semināra plāns un tēmas

10:00 - 12:00 – seminārs
12:00 - 12:30 – atbildes
uz jautājumiem

Pārskats par Būvprojekta ekspertīzes atzinumu funkcionalitāti BIS

1) Būvprojekta ekspertīzes darba vieta BISP:

- Būvprojekta ekspertīzes konfigurācija, ekspertu norādīšana
- Būvprojekta ekspertīzes pieprasīšana un saskaņošana
- Būvprojekta ekspertīzes un daļu atzinumu sagatavošana un saskaņošana
- Ugunsdrošības risinājuma atzinuma sagatavošana un saskaņošana
- Būvekspertīzes pieprasījuma labošana, papildus informācijas iesniegšanas iespēja
- Ekspertu atzinumu atrādīšana pie Būvprojekta
- Būvprojekta ekspertīzes iesniegšana būvvaldē
- Būvprojekta izmaiņu būvekspertīzes atzinumu pieprasīšana un sagatavošana
- Eksperta saskaņojuma norādīšana pie būvprojekta lapu saskaņojuma


2) Būvekspertīzes atzinuma datu atrādīšana būvvaldēm BIS2.

Būvprojekta ekspertīzes atzinumu funkcionalitātes izstrāde

- 07.12.2023. tika uzlikta BIS PROD vidē jaunā funkcionalitāte 'Būvprojekta ekspertīze'.
 - Bija 10.11.2023. vebinārs "Ekspertu darba vieta Būvniecības informācijas sistēmā".
- Būvprojekta ekspertīzei nāca klāt papildinājumi:
 - Ugunsdrošības risinājuma atzinuma izveidošana un apstiprināšana;
 - Izmaiņas būvprojekta līmeņa atzinuma sagatavošanā un apstiprināšanā;
 - Izmaiņas būvprojekta vai tā izmaiņu ekspertīzes atzinuma atvēršanā labošanai;
 - Piekļuve būvprojekta un tā daļu ekspertīzes atzinumu datiem;
 - Parametrs - datums, no kura 3.grupas ekspertīze būs obligāta. Noklusētā vērtība ir '01.02.2024'.
 - Ekspertīzes atzinumu datu atrādīšana būvvaldēm.
 - Citi nelieli papildinājumi un kļūdu labojumi.

Būvprojekta ekspertīzes darba vieta BISP

- Jauna sadaļa “**Būvprojekta ekspertīzes**” zem Būvniecības lietas sadaļas “**Būvprojekts**”.



- Konfigurācijā - Būvprojekta ekspertīzes veicēja un ekspertīzes vadītāja norādīšana būvniecības lietā un Būvprojekta ekspertīzes atzinumā iekļaujamo daļu un to atbildīgo ekspertu norādīšana.
 - Būvprojekta ekspertīzes dalībnieku izmaiņu vēstures atrādīšana.
- Ekspertīzes atzinumi - Būvprojekta ekspertīzes pieprasīšana un atzinuma sagatavošana un Būvprojekta izmaiņu būvekspertīzes pieprasīšana un atzinumu saņemšana.
- Lai varētu norādīt Būvprojekta ekspertīzes veicējus un viņi var sagatavot atzinumus, vispirms **nepieciešams izveidot BIS pilnvaras no būvniecības ierosinātāja**.
 - Deleģējumus** juridiskās personas pārstāvjiem – darbiniekiem.

Būvprojekta ekspertīzes konfigurācija

- Autorizēts publiskā portāla lietotājs, atverot būvniecības lietā sadaļu '**Būvprojekts**' un tās apakšsadaļu '**Būvprojekta ekspertīze**', var norādīt būvprojekta ekspertīzes komandu.
- **Būvprojekta ekspertīzes veicējs** – obligāts, ja būvniecības lietā ir 3.grupas būve ar veidu 'Ēka'. Lietotājam ir pieejams vērtības izvēles saraksts, kurā atrāda juridiskās personas, kurām ir ierosinātāja izveidotā spēkā esoša pilnvara (t.sk. pārpilnvarojums) ar tiesībām šajā būvniecības lietā sagatavot dokumentus.
 - Pie Būvekspertīzes veicēja atrāda (i) ar tekstu 'Obligāti jānorāda, ja veic būvprojekta ekspertīzi 3. grupas būvēm'.
 - Saglabājot izmaiņas veic pārbaudes, ka norādītais ekspertīzes veicējs ir aktīvs būvkomersantu reģistra dalībnieks.
- **Būvprojekta ekspertīzes vadītājs** – obligāts, jābūt ar spēkā esošu būvspeciālista sertifikātu ekspertīzes jomā. Norādot ir pieejams vērtību izvēles saraksts, kurā atrāda:
 - Ja ir norādīts 'Būvprojekta ekspertīzes veicējs' – būvprojekta ekspertīzes veicēja spēkā esošās deleģētās personas ar tiesībām šajā būvniecības lietā sagatavot dokumentus.
 - Ja nav norādīts 'Būvprojekta ekspertīzes veicējs' – fiziskas personas, kurām ir ierosinātāja izveidotā spēkā esoša pilnvara (t.sk. pārpilnvarojums) ar tiesībām šajā būvniecības lietā sagatavot dokumentus.
- **Asistents** – lietotājam ir pieejams vērtības izvēles saraksts, kurā atrāda:
 - Ja ir norādīts 'Būvprojekta ekspertīzes veicējs' – būvprojekta ekspertīzes veicēja spēkā esošās deleģētās personas ar tiesībām šajā būvniecības lietā sagatavot dokumentus.
 - Ja nav norādīts 'Būvprojekta ekspertīzes veicējs' – fiziskas personas, kurām ir ierosinātāja izveidotā spēkā esoša pilnvara (t.sk. pārpilnvarojums) ar tiesībām šajā būvniecības lietā sagatavot dokumentus.

Sadaļas 'Būvprojekta ekspertīze' konfigurācija

- Būvprojekts → Būvprojekta ekspertīze → Konfigurācija

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES VEICĒJS

Būvprojekta ekspertīzes veicējs* ⓘ	8170-R "Tāmes" SIA, reģ.nr. 40103297337	x ▾
Būvprojekta ekspertīzes vadītājs*	6-00032 Jānis Eksperts_01 (Ēku ekspertīze)	x ▾
Asistents	-	▾
Nepieciešama ugunsdrošības risinājumu ekspertīze	Jā	▾
Ugunsdrošības risinājumu eksperts	6-0010 Raitis Eksperts_02 (Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu eksp...)	x ▾

REDIĢĒT **NOTIKUMU VĒSTURE** **SAGLABĀT** **« ATGRIEZTIETIS**

Ekspertīzes atzinumā iekļaujamo daļu atbildīgo ekspertu norādīšana

- Būvprojekta ekspertīzes atzinumā iekļaujamās būvprojekta daļas var norādīt **Būvprojekta ekspertīzes vadītājs**, norādot tai būvprojekta daļai atbildīgo ekspertu.
- Kā daļas atbildīgo ekspertu var norādīt personu, kuram ir būvprojekta ekspertīzes veicēja delegējums ar tiesībām šajā būvniecības lietā sagatavot dokumentus, vai ierosinātāja izveidotā pilnvara (t.sk. pārpilnvarojums) ar tiesībām šajā būvniecības lietā sagatavot dokumentus.
- Apakšsadaļā '**Būvprojekta ekspertīze**'/ **Konfigurācija**' jānospiež pie Būvprojekta daļas '**zīmuliša**' ikona, lai norādītu tās daļas atbildīgo ekspertu.
- Būvprojekta ekspertīzes darba vietas sadaļā '**Konfigurācija**' atrāda aktuālo būvprojekta daļu sarakstu.
- Daļas atbildīgo ekspertu var norādīt, izvēloties no saraksta fizisku personu, kuram ir ierosinātāja izveidotā pilnvara (t.sk. pārpilnvarojums) ar tiesību sagatavot būvprojekta ekspertīzes dokumentāciju.
- Jāņem vērā, ka norādītajam daļas atbildīgajam ekspertam jābūt būvspeciālista sertifikātam ekspertīzes jomā un būvspeciālista sertifikāts atbilst daļas markai, citādi daļas ekspertīzes atzinumu nevarēs saskaņot.

Būvprojekta daļas un atbildīgie par ekspertīzi norādīšana







- Būvprojekta ekspertīze → Konfigurācija → Būvprojekta daļas un atbildīgie par ekspertīzi

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES VEICĒJS

Būvprojekta ekspertīzes veicējs	8170-R "Tāmes" SIA, reģ.nr. 40103297337 ⓘ
Būvprojekta ekspertīzes vadītājs	6-00032 Jānis Eksperts_01 (Ēku ekspertīze)
Asistents	-
Nepieciešama ugunsdrošības risinājumu ekspertīze	Jā
Ugunsdrošības risinājumu eksperts	6-00104 Raitis Eksperts_02 (Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze)

[REDIĢĒT](#) [NOTIKUMU VĒSTURE](#)

BŪVPROJEKTA DAĻAS UN ATBILDĪGIE PAR EKSPERTĪZI

Nosaukums	Rasējuma marka	Daļas vadītājs	Statuss	Ir paredzēta ekspertīze	Atbildīgais eksperts
3. Gāzes apgāde (ārējā)	GAT	-	Apstiprināts	Jā	3-00064 Raitis Eksperts_02  
2. Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā)	UKT	-	Apstiprināts	Nē	-  
1. Būvkonstrukcijas	BK	-	Apstiprināts	Nē	-  

- Dalībnieku vēsture

- Būvprojekta ekspertīze → Konfigurācija → Notikumu vēsture

Notikuma datums	Persona	Juridiska persona	Notikums	Papildus informācija
09.11.2023 17:20	Jānis Eksperts_01	-	Daļas eksperts mainīts	Būvprojekta daļas "UPP - Ugunsdrošības pasākumu pārskats" eksperts mainīts no "6-00104 Raitis Eksperts_02" uz "6-00033 Kaspars Eksperts_04"
09.11.2023 17:13	Jānis Eksperts_01	-	Daļas eksperts mainīts	Būvprojekta daļas "UPP - Ugunsdrošības pasākumu pārskats" eksperts mainīts no "6-00032 Jānis Eksperts_01" uz "6-00104 Raitis Eksperts_02"
09.11.2023 17:12	Jānis Eksperts_01	-	Daļas eksperts mainīts	Būvprojekta daļas "UPP - Ugunsdrošības pasākumu pārskats" eksperts mainīts no "3-00828 Henrijs Eksperts_03" uz "6-00032 Jānis Eksperts_01"
08.11.2023 18:25	Pēteris_13 Arhitekts_13	-	Izveidots	-
08.11.2023 16:22	Pēteris_13 Arhitekts_13	-	Izveidots	-
08.11.2023 16:01	Pēteris_13 Arhitekts_13	-	Izveidots	-
08.11.2023 15:51	Pēteris_13 Arhitekts_13	-	Izveidots	-

Būvprojekta ekspertīzes pieprasīšana un saskaņošana

- Sadaļā “Būvprojekta ekspertīze” apakšsadaļā “Ekspertīzes atzinumi”, pieejama poga <Jauns būvprojekta ekspertīzes pieprasījums>, pēc būvprojekta akcepta arī <Pieprasījums būvprojekta izmaiņu būvekspertīzei>.
- Izveido pieprasījumu veikt būvprojekta ekspertīzi, lai būvprojekta ekspertīzes komanda var uzsākt ekspertīzes atzinuma sagatavošanu.
- Ekspertīze pieprasījums jāsaskaņo ar būvniecības ierosinātāju.

Pieprasījuma numurs	Pieprasījuma datums un laiks	Pieprasījuma veids	Pieprasījuma statuss	Ekspertīzes atzinuma numurs	Ekspertīzes atzinuma statuss	Ekspertīzes atzinuma apstiprināšanas datums
1825	04.10.2023 09:16	Pieprasījums būvprojekta ekspertīzei	Apstiprināts	28	Apstiprināts	04.10.2023 10:15

- Pēc ekspertīzes pieprasījuma saskaņošanas, izveidojas paziņojums ‘Pieprasījums būvprojekta ekspertīzei’:
 - Būvprojekta ekspertīzes veicējam;
 - Būvprojekta ekspertīzes vadītājam;
 - Par būvprojekta daļas ekspertīzes atzinumu atbildīgajiem ekspertiem, ja tāds norādīts.

Būvprojekta ekspertīzes pieprasījuma un atzinuma saraksts

- Apakšsadaļā ‘**Būvprojekta ekspertīze**’ un tās šķirklī ‘**Ekspertīzes atzinumi**’ atrāda sarakstu ar izveidotiem būvprojekta ekspertīzes pieprasījumiem.
 - Var norādīt atlasē kritērijus.
 - Var atvērt pieprasījuma dokumenta detalizēto skatu.
 - **Var pievienot jaunu būvprojekta ekspertīzes atzinumu, vai atvērt izveidoto.**

AKTUĀLIE DATI	DOKUMENTI	PERSONAS	DOKUMENTU SASKAŅOJUMI	TEHNISKIE NOTEIKUMI	BŪVPROJEKTS	RĒĶINI	ATZINUMI	ENERGOSERTIFIKĀTI	APTURĒŠANA UN PĀRTRAUKUMI	LIETAS PILNVARAS/DELEĢĒJUMI	PAZI
BŪVPROJEKTS	BŪVPROJEKTA MODELIS	BŪVPROJEKTA MODEĻA APSKATĪŠANA	BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE								
KONFIGURĀCIJA	EKSPERTĪZES ATZINUMI										
► Meklēšana											
Pieprasījuma numurs	Pieprasījuma datums un laiks	Pieprasījuma veids	Pieprasījuma statuss	Ekspertīzes atzinuma numurs	Ekspertīzes atzinuma statuss	Ekspertīzes atzinuma apstiprināšanas datums					
16	09.11.2023 20:14	Pieprasījums būvprojekta ekspertīzei	Apstiprināts	Atvērt	-	-					
11	08.11.2023 18:33	Pieprasījums būvprojekta ekspertīzei	Apstiprināts	13	Apstiprināts	09.11.2023 18:07					
JAUNS BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES PIEPRASĪJUMS											
PIEPRASĪJUMS BŪVPROJEKTA IZMAINU BŪVEKSPERTĪZEI											

Būvprojekta ekspertīzes atzinuma sagatavošana

- Būvekspertīzes vadītājs vai asistents, atverot būvniecības lietas sadaļas ‘**Būvprojekts**’ apakšsadaļu ‘**Būvprojekta ekspertīze**’ un tās šķirkli ‘**Ekspertīzes atzinumi**’ var izvēlēties nepieciešamo ekspertīzes pieprasījumu un uzsākt jaunu būvprojekta ekspertīzes atzinumu veidošanu, nospiežot opciju <Atvērt>, vai atvērt jau izveidotu būvprojekta ekspertīzes atzinumu, nospiežot uz ekspertīzes atzinuma numura.
- Atvērsies forma ‘BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES ATZINUMI’, kur redzēs Būvprojekta sastāvu un iespēju tālāk izveidot atzinumus, ja atzinumi vēl nav izveidoti.

AKTUĀLIE DATI | DOKUMENTI | PERSONAS | DOKUMENTU SASKAŅOJUMI | TEHNISKIE NOTEIKUMI | BŪVPROJEKTS | RĒĶINI | ATZINUMI | ENERGOSERTIFIKĀTI | APTURĒSI ▶

BŪVPROJEKTS | BŪVPROJEKTA MODELIS | BŪVPROJEKTA MODEĻA APSKATĪŠANA | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE

KONFIGURĀCIJA | EKSPERTĪZES ATZINUMI

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES ATZINUMI

Būvprojekts Būvprojekta vadītājs: Pēteris_13 Arhitekts_13 [IZVEIDOT ATZINUMU](#) [IZVEIDOT UGUNSDROŠĪBAS ATZINUMU](#)

▼ Gāzes apgāde (ārējā) (1) Rasējuma marka: GAT [IZVEIDOT ATZINUMU](#)

GAT-1-0 Gāze Status: Saskaņots [GAT-1-00.pdf](#) 16.09.2020 15:54, 100 KB

▼ Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) (1) Rasējuma marka: UKT [IZVEIDOT ATZINUMU](#)

UKT-1-0 Dokument 1 Status: Saskaņots [UKT-1-00.pdf](#) 16.09.2020 15:55, 100 KB

Būvprojekta daļu ekspertīzes atzinumi

- Lai uzsāktu Būvprojekta daļas atzinuma veidošanu, jāatver Būvniecības lietā sadaļa '**Būvprojekts**' tad apakšsadaļa '**Būvprojekta ekspertīze**' un tās '**Ekspertīzes atzinumi**', kurā izvēlas nepieciešamo ekspertīzes pieprasījumu.
- Atver formu '**BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES ATZINUMI**', nospiež pogu <Izveidot atzinumu> pie attiecīgās būvprojekta daļas, tālāk aizpilda atzinumu norādot:
 - 1.ievades solis '**Papildinformācija**':
 - Papildus vērā ņemtās daļas
 - var norādīt vienu vai vairākas būvprojekta daļas;
 - Būvekspertīzes papilduzdevumi
 - var norādīt kā brīvi ievadāmu lauku;
 - 2.ievades solis '**Atklātās neatbilstības**'
 - var veidot neatbilstību sarakstu, norādot, vai tā ir būtiska;
 - iespēja neatbilstību ielādē no excel datnes;
 - 3. ievades solis '**Būvprojekta risinājumu izvērtējums**'
 - obligāti jānorāda atbilst vai neatbilst;
 - 4. ievades solis '**Zināmie dati un veiktie aprēķini**'
 - var un vēlams pievienot datni;
 - 5.solis '**Atzinuma apskats**' – apstiprināšana un nodošana saskaņošanai Būvprojekta daļas atbildīgajam ekspertam, kuram jāaskaņo ar atbilstošu sertifikātu no fiziskās personas profila. (Saskaņojuma pieprasījums šobrīd aiziet uz fiziskās personas profilu).

Būvprojekta daļas ekspertīzes atzinums	
lesnieguma saturs	
Pamatinformācija	✓
Atklātās neatbilstības	✓
Izvērtējums	✓
Zināmie dati un veiktie aprēķini	
Atzinuma apskats	

Būvprojekts
Atzinuma n...
Atzinuma s...
Būvekspert...
Būvprojekta
Pieprasījums
Būvniecība

Pieļauve būvprojekta un tā daļu ekspertīzes atzinumu datiem

- Atzinuma struktūras skatu var atvērt:
 - Konfigurācijā norādītais būvekspertīzes vadītājs;
 - Konfigurācijā norādītais būvprojekta daļas eksperts;
 - Konfigurācijā norādītais ugunsdrošības risinājumu, ja tāds ir norādīts;
 - Konfigurācijā norādītais būvekspertīzes vadītāja asistents, ja tāds ir norādīts.
- Atzinuma detalizēto skatu atvērt un labot datus var:
 - Konfigurācijā norādītais būvekspertīzes vadītājs;
 - Konfigurācijā norādītais būvekspertīzes vadītāja asistents, ja tāds ir norādīts.
- Būvprojekta daļas atzinumu, kurš nav apstiprināts, atvērt un labot datus var:
 - Konfigurācijā norādītais atbilstošās būvprojekta daļas eksperts;
 - Konfigurācijā norādītais būvekspertīzes vadītāja asistents, ja tāds ir norādīts;
 - Konfigurācijā norādītais būvekspertīzes vadītājs, ja ir ienākusi jauna būvprojekta versija.

Ugunsdrošības risinājuma ekspertīzes atzinuma sagatavošana

- Formā 'BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES ATZINUMI' jānospiež poga <Izveidot ugunsdrošības atzinumu>, ja **Būvprojektā nav izdalīta atsevišķā ugunsdrošības daļa, un papildus norādīts eksperts, kurš būs atbildīgs par ugunsdrošības daļas atzinuma izveidošanu.**
 - Ja Būvprojektā ir izdalīta atsevišķā ugunsdrošības daļa, par to atbildīgo ekspertu norāda tādā pašā veidā, kā citām Būvprojekta daļām.
 - Aizpildīšanas princips tāds pats kā Būvprojekta daļu ekspertīzes atzinumam.

AKTUĀLIE DATI | DOKUMENTI | PERSONAS | DOKUMENTU SASKAŅOJUMI | TEHNISKIE NOTEIKUMI | **BŪVPROJEKTS** | RĒĶINI | ATZINUMI | ENERGOSERTIFIKĀTI | APTURĒŠANA UN PĀRTRAUKUMI | LIETAS PILNVARAS/DELEĢĒJUMI | PAZIŅOJUMI ▶

UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMU EKSPERTĪZES ATZINUMS

IESNIEGUMA SATURS

- [Iesniegums](#)
- [Atklātās neatbilstības](#)
- [Izvērtējums](#)
- [Zināmie dati un veiktie aprēķini](#)
- [Iesnieguma apskats](#)

UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMU EKSPERTĪZES ATZINUMS

Būvekspertīzes pieprasījums	16
Atbildīgais	Raitis Eksperts_02
Atzinuma statuss	Sagatavošanā

Izskatītās daļas

- ✕ Gāzes apgāde (ārējā)
- ✕ Ugunsdrošības pasākumu pārskats

Būvekspertīzes papilduzdevumi

Tālāk ▶

Pieklūve būvprojekta ugunsdrošības risinājumu atzinuma datiem

- Būvprojekta ugunsdrošības risinājumu atzinumu, kurš ir apstiprināts, atvērt un apskatīt var:
 - Konfigurācijā norādītais būvekspertīzes vadītājs;
 - Jebkurš no konfigurācijā norādītiem būvprojekta daļu ekspertiem;
 - Konfigurācijā norādītais ugunsdrošības risinājumu, ja tāds ir norādīts;
 - Konfigurācijā norādītais būvekspertīzes vadītāja asistents, ja tāds ir norādīts.
- Būvprojekta ugunsdrošības risinājumu atzinumu, kurš nav apstiprināts, atvērt un labot datus var:
 - Konfigurācijā norādītais ugunsdrošības risinājumu, ja tāds ir norādīts;
 - Konfigurācijā norādītais būvekspertīzes vadītāja asistents, ja tāds ir norādīts;
 - Konfigurācijā norādītais būvekspertīzes vadītājs, ja ir ienākusi jauna būvprojekta versija.
- Būvprojekta ugunsdrošības risinājumu atzinumu, kurš ir apstiprināts, atvērt un apskatīt var:
 - Konfigurācijā norādītais būvekspertīzes vadītājs;
 - Jebkurš no konfigurācijā norādītiem būvprojekta daļu ekspertiem;
 - Konfigurācijā norādītais ugunsdrošības risinājumu, ja tāds ir norādīts;
 - Konfigurācijā norādītais būvekspertīzes vadītāja asistents, ja tāds ir norādīts.

Būvprojekta ekspertīzes (gala) atzinuma sagatavošana

- Būvprojekta ekspertīzes (gala) atzinuma var uzsākt gatavot pirms saņemti visi daļas atzinumi un ugunsdrošības (ja tāds bija nepieciešams), bet pabeigt apstiprināt/saskaņot varēs, kad visi daļas atzinumi būs apstiprināti.



BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES ATZINUMI

Būvprojekts Būvprojekta vadītājs: Ilze Auzarāja [IZVEIDOT ATZINUMU](#) Ugunsdrošības risinājumu ekspertīzes atzinums: 177 (Sagatave)

► Dokumenti (7) [IZVEIDOT ATZINUMU](#)

► Būvkonstrukcijas (5) Vadītājs: Pēteris_20 Arhitekts_20 Rasējuma marka: BK Ekspertīzes atzinuma numurs: 176 (Apstiprināts)
Atbildīgais eksperts: 6-00033 Kaspars Eksperts_04

► Arhitektūras risinājumi (7) Vadītājs: Ilze Auzarāja Rasējuma marka: AR [IZVEIDOT ATZINUMU](#)

- Aizpildīšanas princips līdzīgs kā 'Būvprojekta daļu ekspertīzes atzinumam' un 'Ugunsdrošības risinājumā ekspertīzes atzinumam', ar atšķirību pirmajā ievades solī un ir papildus kontroles, lai būtu sagatavoti pārējie nepieciešamie ekspertīzes atzinumi.

Būvprojekta ekspertīzes atzinuma ievades soļi un kontroles

- Atšķirībā kā Būvprojekta daļu ekspertīzes atzinuma' 1.ievades solī jānorāda:

- Līguma numurs - obligāts;
- Līguma datums - obligāts;
- Būvekspertīzes uzdevums - obligāts;
- Būvekspertīzes papilduzdevumi - neobligāts

- Pie apstiprināšanas pārbauda, vai:

- ir izveidoti būvprojekta daļu ekspertīzes atzinumi visām būvprojekta daļām, kurām konfigurācijā ir norādīts, ka ir nepieciešams ekspertīzes atzinums;
- visi izveidotie būvprojekta daļu ekspertīzes atzinumi ir apstiprināti;
- būvprojekta ekspertīzes atzinumā norādītais vērtējums atbilst daļu ekspertīzes atzinumu vērtējumiem.
- Ja vismaz vienā daļas ekspertīzes atzinumā ir vērtējums 'Neatbilst normatīvo aktu (tai skaitā standartu) prasībām', tad būvekspertīzes vadītāja atzinumā nevar būt vērtība 'Atbilst normatīvo aktu (tai skaitā standartu) prasībām').

Būvprojekta ekspertīzes atzinums	
Iesnieguma saturs	Būvprojekta ekspertīzes atzinums
Pamatdati ✓	Būvekspertīzes pieprasījums 2559
Atklātās neatbilstības ✓	Atbildīgais Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Remontbūve"
Izvērtējums ✓	Atzinuma statuss Sagatavošana
Zināmie dati un veiktie aprēķini	
Dokumenta apskats	
	Līguma numurs* EKSP_001_008
	Līguma datums* 22.04.2024
	Būvekspertīzes uzdevums* Būvekspertīzes uzdevums
	Būvekspertīzes papilduzdevumi papilduzdevums



Nav pievienots ugunsdrošības risinājuma ekspertīzes atzinums vai tas neatbilst normatīvo aktu prasībām
Dokumenta apskats - norādīta nepilnīga informācija

Būvekspertīzes pieprasījuma labošana, papildus informācijas iesniegšanas iespēja

- Iespēja atvērt labošanā atzinumu:
 - Ja būvprojekta vai tā izmaiņu ekspertīzes atzinumus ir statusā '**Apstiprināts**', būvekspertīzes vadītājs **var atvērt labošanai** Būvprojekta vai tā izmaiņu ekspertīzes atzinumu:
 - ja tas nav pievienots nevienam iesniegumam;
 - ja tas ir pievienots iesniegumam, kura statuss ir '**Sagatave**', '**Trūkst informācija**' vai 'Atvērts labošanai'.
 - Atverot labošanā atzinumu, obligāti jānorāda pamatojumu labojumu veikšanai.
 - Atzinuma statusu nomaina uz 'Atvērts labošanai'.
 - Izveido ierakstu dokumenta notikumu vēsturē.
 - Var labot dokumenta saturu, bet lauka 'Būvprojekta risinājumu izvērtējums' vērtība nedrīkst mainīties.
- Iespēja ieprasīt papildus informāciju ierosinātājam, būvprojekta izstrādātājam.
 - Būvekspertīzes vadītājs, atverot pieprasījumu par būvprojekta vai tā izmaiņu ekspertīzi, kurš ir statusā '**Apstiprināts**', var pieprasīt jaunu būvprojekta versiju, nospiežot pogu <**Pieprasīt papildus informāciju**>.
 - Lietotājs obligāti norāda īsu teksta pamatojumu jaunas būvprojekta vai tā izmaiņu versijas pieprasīšanai.
 - Pieprasījuma statuss tiks nomainīts uz '**Trūkst informācija**'.

Ekspertu atzinuma atrādīšana pie Būvprojekta

- Būvniecības lietā pie Būvprojekta atrāda **apstiprinātos** ekspertīzes atzinumus, kurus var atvērt, lai apskatītu detalizētajā skatā.

AKTUĀLIE DATI | DOKUMENTI | PERSONAS | DOKUMENTU SASKAŅOJUMI (1) | TEHNISKIE NOTEIKUMI | **BŪVPROJEKTS** | RĒĶINI | ATZINUMI | ENERGOŠERTIFIKĀTI | APTURĒŠANA UN PĀRTRAUKUMI | BŪVDARBU G: ▶

BŪVPROJEKTS | BŪVPROJEKTA MODELIS | BŪVPROJEKTA MODEĻA APSKATĪŠANA | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE

SALĪDZINĀT VERSIJAS

Būvprojekts Būvprojekta vadītājs: Pēteris_13 Arhitekts_13 Būvekspertīzes datums: 27.09.2023 BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES ATZINUMS

▶ 1 ↓ Gāzes apgāde (ārējā) (1) Rasējuma marka: GAT Būvekspertīzes datums: 28.09.2023 16:16 BŪVPROJEKTA DAĻAS EKSPERTĪZES ATZINUMS

▶ 2 ↓ Būvkonstrukcijas (2) Rasējuma marka: BK

▶ 3 ↓ Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) (2) Rasējuma marka: UKT Būvekspertīzes datums: 27.09.2023 14:21 BŪVPROJEKTA DAĻAS EKSPERTĪZES ATZINUMI (2)

LEJPLĀDĒT BŪVPROJEKTA DATNES | PRAKTIKANTI | JAUNS LAPU SASKAŅOJUMS

- Ja ir vairāki atzinumi, tad atvērs dialoga logu tālākai atzinumu izvēlei.

Atbildīgais par daļas ekspertīzi	Atzinuma apstiprināšanas datums	
Pēteris_13 Arhitekts_13	27.09.2023 17:21	Atvērt
Pēteris_13 Arhitekts_13	28.09.2023 19:07	Atvērt

Būvprojekta un tā daļu ekspertīzes atzinumu datu atrādīšanas nosacījumi

- Ja būvprojekta vai tā izmaiņu atzinums **nav apstiprināts**, tad Ekspertīzes atzinumus un tā sastāvā esošie būvprojekta daļu ekspertīzes atzinumi, **netiek atrādīti** būvniecības lietas sadaļā **‘Būvprojekts’**
 - T.sk. tie būvprojekta daļu atzinumu, kuri ir statusā **‘Apstiprināts’**. T.i., ja daļas atzinums ir apstiprināts, bet nav apstiprināts **‘gala’** visa projekta atzinums, šos daļu atzinumus nekur uz ‘āru’ nerāda.
- Ja būvprojekta vai tā izmaiņu atzinums ir apstiprināts:
 - Atzinumu un tā sastāvā esošus būvprojekta daļu atzinumus, t.sk. ugunsdrošības risinājumu ekspertīzes atzinumu, var redzēt būvniecības lietas sadaļas ‘Būvprojekts’ apakšsadaļas ‘Būvprojekts’. Dati ir pieejami būvniecības lietas dalībniekiem, kuriem ir tiesības piekļūt šai sadaļai.
 - Atzinumu un tā sastāvā esošus būvprojekta daļu atzinumus, t.sk. ugunsdrošības risinājumu ekspertīzes atzinumu, var redzēt būvniecības lietas sadaļas ‘Būvprojekts’ apakšsadaļas ‘Būvekspertīze’ iedalījumā ‘Atzinumi’. Dati ir pieejami būvniecības ierosinātājam un tā pilnvarotām personām.
- Ekspertīzes atzinumi neatkarīgi no to statusa netiek atrādīti būvniecības lietas sadaļā **‘Dokumenti’**.

Būvekspertīzes atzinuma iesniegšana būvvaldei

- Būvvaldei 'Būvekspertīzes atzinumu' iesniedz kopā ar kādu no dokumentiem:
 - **Ieceres iesniegums;**
 - **Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums;**
 - **Būvprojekta izmaiņu iesniegums.**
- Iesniegumā apstiprinātu atzinumu norāda ievades solī '**Būvekspertīzes atzinums**'.
- Iesniegumu nevar nodot saskaņošanai un iesniegt, ja:
 - 1) Ieceres iesniegumu, kurā ir atzīme par PN izpildi, vai projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegumu, kurā ir vismaz viena 3.grupas ēka vai telpu grupa 3.grupas būvē, nevar nodot saskaņošanai vai iesniegt, ja dokumentā nav iekļauts būvprojekta ekspertīzes atzinums;
 - Brīdinājums "Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 43. pantu būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas būvju būvprojektiem, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja. Būvprojekta ekspertīze nav jāveic būves nojaukšanas būvprojektiem."
 - 2) vismaz vienā no iekļautiem atzinumiem ir atzīme 'Neatbilst normatīvo aktu prasībām';
 - 3) Būvniecības ieceres vai PN izpildes iesnieguma saskaņošanas/iesniegšanas solī lietotājam atrādīs kļūdas paziņojumu 'Iesniegumam ir jāpievieno būvprojekta ekspertīzes atzinums', ja izpildīsies šādi nosacījumi:
 - Vismaz vienam objektam būvniecības veids nav 'Nojaukšana';
 - Vismaz viens objekts ir 3.grupas objekts;
 - Iesniegumam nav pievienots būvprojekta ekspertīzes atzinums.

Būvprojekta izmaiņu būvekspertīzes atzinumu pieprasīšana un sagatavošana

- Sadaļā “**Būvprojekta ekspertīze**” apakšsadaļā “**Ekspertīzes atzinumi**”, pieejama poga <**Pieprasījums būvprojekta izmaiņu būvekspertīzei**> pēc Būvprojekta akcepta.
 - Izveidošana ir pieejama, ja būvniecības lietas stadija ir 'BUN izpilde', 'Būvdarbi' vai 'Nodošana ekspluatācijā'.
- Būvprojekta izmaiņu būvekspertīzei var nodot tikai tās Būvprojekta daļas, kur lapu izmaiņai ir norādīts pamatojums ‘**Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 69.punktam**’).
 - Dokumentā ļauj iekļaut tikai apstiprinātas daļas – saskaņā ar šī datu bloka funkcionalitāti dokumentā ‘Saskaņojuma pieprasījums būvprojekta lapām’.
- Būvprojekta izmaiņu būvekspertīzes atzinumu izveidošanas un aizpildīšanas princips līdzīgs kā ‘Būvprojekta ekspertīzes atzinumam’, ‘Būvprojekta daļu ekspertīzes atzinumam’ un ‘Ugunsdrošības risinājuma ekspertīzes atzinumam’.

Eksperta saskaņojuma norādīšana pie būvprojekta lapu saskaņojuma

- Būvprojekta lapu saskaņojumā, kurā ir nepieciešams eksperta saskaņojums, var norādīt būvprojekta vai tā izmaiņu ekspertīzes atzinumu, kas attiecas uz šo lapu, lai sasaistītu ekspertīzes atzinumu ar būvprojekta lapas saskaņojumu.
- ‘Atbildīgais par būvprojekta lapu saskaņošanu’ atver būvprojekta lapu saskaņojumu, kurā ir nepieciešams eksperta saskaņojums:
 - Ja būvniecības lietā ir apstiprināti būvprojekta vai tā izmaiņu ekspertīzes atzinumi, lietotājs var izvēlēties no tiem nepieciešamos atzinumus (ja ir lapas no vairākām daļām, tad piedāvā atzinumus, kuros bija šīs daļas). Izvēloties atzinumu, eksperta saskaņojuma datums tiek norādīts, kā lēmuma pieņemšanas datums, bez iespējas to mainīt.
 - Ja lietā nav apstiprināti būvprojekta vai tā izmaiņu ekspertīzes atzinumi, eksperta saskaņošanas datumu norāda manuāli.

The screenshot displays a web application interface. On the left, a sidebar menu lists various project management categories: 'Saskaņotāji', 'Secība', 'Mācību pašvaldība, reg...', 'Jāiepazīstas', 'Nav ierakstu', 'Eksperta saskaņojums', 'Atbildīgais par būvprojekta...', 'Tehnisko noteikumu izd...', and 'Būvvaldes saskaņojums'. The 'Eksperta saskaņojums' item is highlighted with a red circle. A modal window titled 'EKSPERTA SASKAŅOJUMS' is open, showing a form with the following fields: 'Būvprojekta ekspertīzes atzinums' (with a dropdown menu), 'Būvprojekta ekspertīzes atzinums (13.02.2024 16:47)' (with a dropdown menu), 'Lēmuma pieņemšanas datum*' (containing '13.02.2024'), and 'Eksperts*'. A 'PIEVĒRĒT' button is located at the bottom right of the form. A red arrow points from the 'EKSPERTA SASKAŅOJUMS' button in the sidebar to the 'Lēmuma pieņemšanas datum*' field in the form.

Būvekspertīzes atzinuma datu atrādīšana būvvaldēm BIS2

- Būvvalde saņemot **Būvprojektu** vai **Izmaiņu Būvprojektu**, var redzēt informāciju par ekspertīzes atzinumu un tās daļas atzinumiem, ja tika pievienots būvprojekta ekspertīzes atzinums iesniegumā:
 - Būvvaldes darbinieks dokumentā 'Būvprojekts' datu blokā 'Būvprojekts', kur tiek atrādītas būvprojekta daļas, var redzēt atzinumus:
 - Būvprojekta līmenī:
 - Redz būvprojekta vai tā izmaiņu ekspertīzes atzinuma apstiprināšanas datumu;
 - Var atvērt atzinuma detalizētos datus.
 - Redz 'Būvprojekta ugunsdrošības ekspertīzes atzinumu', ja tāds bija nepieciešams.
 - Būvprojekta daļas līmenī:
 - Redz būvprojekta daļas vai tās izmaiņu ekspertīzes atzinuma apstiprināšanas datumu;
 - Var atvērt atzinuma detalizētos datus.

Būvekspertīzes atzinuma datu atrādīšana būvprojekta dokumentā

BŪVNICĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA/ BIS2 Mācību būvvalde

Būvniecības lietas > BIS-BL-382087-13389 > Dokumenti > Būvprojekts

Saglabātie filtri
Darba uzdevumi
Būvniecības lietas

- Aktuālie dati
- Dokumenti (10)
 - Pamatdati
 - Izdevējs
 - Dokumenta saņēmēji
 - Adresāts
 - Cita institūcija
 - Cita persona
 - Informācija par iesniedzēju
 - Iesniedzējs
 - Būvniecības ierosinātājs
 - Pilnvarotā persona (Būvprojekta vadītājs)
 - Zemes vienība
 - Būve/Telpu grupa
 - Iesaistītie dalībnieki
 - Būvprojekts
 - Saskaņojumi
 - Būvniecības ierosinātāja apliecinājumi/saskaņojumi
 - Saistītie dokumenti
 - Datnes
- Zemes vienības (1)
- Būves/telpu grupas (1)
- Kārtas (0)

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES ATZINUMI

Atzinuma veids	Atzinuma apstiprināšanas datums	Būvprojekta risinājumu izvērtējums
Būvprojekta ekspertīzes atzinums	11.04.2024	Atbilst normatīvo aktu (tai skaitā standartu) prasībām
Būvprojekta ugunsdrošības ekspertīzes atzinums	11.04.2024	Atbilst normatīvo aktu (tai skaitā standartu) prasībām

Izvērst visas daļas

> ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI Lapas: 7

▼ BK 2 DAĻA Lapas: 2 **Ekspertīzes atzinums: 11.04.2024**

Būvprojekta vadītājs: Ilze Auzarāja
Rasējuma marka: BK
Būvprojekta vadītāja apstiprinājums: 1-00136, Ilze Auzarāja (11.04.2024 17:38)
Daļas ekspertīzes atzinums: [11.04.2024](#)

Lapa	Nosaukums	Izveidošanas datums	Datnes	Lapas izmaiņu pamatojums
BK-1(BK001)-0	Jumta plāns	11.04.2024	Nē	1_BK_0_Jumta_plāns_BK001.pdf
BK-2-0	Sienu plāns	11.04.2024	Nē	2_BK_0_Sienu_plāns.pdf

TĒRZĒTAVA 2

Būvprojekta daļas ekspertīzes atzinuma atrādīšanas uzlabojums būvprojekta dokumentā BIS2

- Pie savērstas Būvprojekta daļas atrādīs, vai ir Ekspertīzes atzinums.

BŪVNICĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA / BIS2

Mācību būvvalde

Būvniecības lietas > BIS-BL-382087-13389 > Dokumenti > Būvprojekts

Saglabātie filtri
Darba uzdevumi
Būvniecības lietas
Aktuālie dati
Dokumenti (10)
Pamatdati
Izdevējs
Dokumenta saņēmēji
Adresāts
Cita institūcija
Cita persona
Informācija par iesniedzēju
Iesniedzējs
Būvniecības ierosinātājs
Pilnvarotā persona (Būvprojektu vadītājs)
Zemes vienība
Būve/Telpu grupa
Iesaistītie dalībnieki
Būvprojekts
Saskaņojumi
Būvniecības

Citas darbības

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES ATZINUMI		
Atzinuma veids	Atzinuma apstiprināšanas datums	Būvprojekta risinājumu izvērtējums
Būvprojekta ekspertīzes atzinums	16.04.2024	Atbilst normatīvo aktu (tai skaitā standartu) prasībām
Būvprojekta ugunsdrošības ekspertīzes atzinums	16.04.2024	Atbilst normatīvo aktu (tai skaitā standartu) prasībām

Izvērst visas daļas

> ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI Lapas: 7

> BK 2 DAĻA Lapas: 2

> BŪVKONSTRUKCIJAS Lapas: 3 Ekspertīzes atzinums: 16.04.2024

Būvekspertīzes atzinuma detalizēto datu atrādīšana

- Atverot Būvprojekta daļas Ekspertīzes atzinumu atrādīs informāciju:
 - Būvprojekta risinājumu izvērtējums - Atbilst normatīvo aktu (tai skaitā standartu) prasībām
 - ‘PAPILDUS VĒRĀ ŅEMTĀS PROJEKTA DAĻAS’, ja tādas tika norādītas.

PAPILDUS VĒRĀ ŅEMTĀS PROJEKTA DAĻAS		
Nosaukums	Saskaņojuma datums	Lapas
BK 2 daļa (BK)	11.04.2024	BK-BK001-0 Jumta plāns BK-0 Sienu plāns
viz.ris	11.04.2024	1 Vizuālais risinājums

- ‘ATKLĀTĀS NEATBILSTĪBAS’ un **Datnes**, ja tika norādīts.

ATKLĀTĀS NEATBILSTĪBAS		
Apraksts	Atsauce uz tiesību normu	Neatbilstība ir būtiska
Neatbilstība BP	VBN	Nē

Datnes apvienota-datne.pdf 30 KB

Paldies par uzmanību!

BIS vebināru arhīvs

<https://bis.gov.lv/apmacibas/apmacibu-video-arhivs/bis-vebinaru-arhivs>

➤ **Aptaujas anketas <https://ej.uz/bis-aptauja>**

