

Siltināšanas un jumtu ierīkošanas defekti

Siltināšanas kļūdas



Slikti nosiltināti bēniņu pārsegumi



Izkausētais sniegs sasalst uz jumta malām

Siltināšanas kļūdas



Nenosiltināti krāni un slikti
nosiltinātas apkures caurules



Pavirši nosiltinātas spraugas

Siltināšanas kļūdas



Vietas jumtā bez siltinājuma



Nav izveidotas ventilācijas spraugas

Siltināšanas kļūdas



Pavirši ieklāta tvaika izolācija



Kondensāta ūdens krājas uz plēves pret sienām

Siltināšanas kļūdas



Pavirši ieklāta pret kondensāta plēve pieslēguma vietās



LATVIJAS JUMIŅU APVIENĪBA
Latvijas Amatniecības Kameras profesionāla biedrība



**DZĪVO
SILTĀK**

Siltināšanas kļūdas



Nav izveidota pienācīga bēniņu telpas ventilācija

www.jumti.lv

Jumtu ieklāšanas defekti



Pavirši un neprofesionāli veikti darbi ,kas laikus netiek apturēti

Jumtu ieklāšanas defekti



Nehermētiski izvadi



Slikti iestrādāti skursteņi

Jumtu ieklāšanas defekti



Netiek ņemtas vērā materiālu deformācijas iespējas mainoties gaisa temperatūrai

Jumtu ieklāšanas defekti



Izveidojot kores netiek atstātas ventilācijas spraugas

Jumtu ieklāšanas defekti



Montējot drošības nožogojumus tiek atstāti caurumi jumtā

Jumtu ieklāšanas defekti




Liekot stiprinājumus ,netiek ņemtas vērā vēja slodzes



Vietās ,kur tas nav pamanāms, savienojumi tiek izpildīti pavisā

Jumtu ieklāšanas defekti



“Brīnumlīdzeklis” visām slikti izpildītām vietām - celtniecības putas un silikons

Jumtu ieklāšanas defekti



Jumta nožogojuma novietojums veicina sniega un ledus krāšanos vietās kur jumtā ir caurums un ūdens var brīvi ietecēt ēkā

Jumtu ieklāšanas defekti



Jumta falču gali nav aizlocīti



Stūros un pieslēgumu vietās atstāti caurumi

Jumtu ieklāšanas defekti



Slikti nostiprinātas jumta teknes un rezultāts pēc ziemas

Jumtu ieklāšanas defekti




Netīras un neizlīmeņotas teknes



Pavirši izpildītas jumta nobeiguma detaļas

Jumtu ieklāšanas defekti



Pieslēguma skārda detaļas aiz skursteņiem paceltas nepietiekami



Jumta plēve ielaista tekņē pārāk daudz

Jumtu ieklāšanas defekti



Neprofesionāli veikta jumta logu iestrāde jumta segumā

Jumtu ieklāšanas defekti



Sniega barjeras kuras aiztur visu un veicina ūdens uzkrāšanos uz jumta seguma



Veicot jumta nomaiņu netiek saremontēti skursteņi

Jumtu drošības sistēmas



Tā var atgadīties ja nav sniega barjeru



Sniega aiztures no koka, cauruļu veida ,
restīšu veida un sniega bremzes



LATVIJAS JUMIĶU APVIENĪBA
Latvijas Amatniecības Kameras profesionāla biedrība



Jumtu drošības sistēmas



Jumts bez drošības sistēmām



Drošības sistēmas un āķi jumtu
apkalpošanai

www.jumti.lv



LATVIJAS JUMIĶU APVIENĪBA
Latvijas Amatniecības Kameras profesionāla biedrība



Jumtu drošības sistēmas



Jumta laipas un tiltiņi , kā arī lūkas izejai uz jumtu

www.jumti.lv



LATVIJAS JUMIĶU APVIENĪBA
Latvijas Amatniecības Kameras profesionāla biedrība



**DZĪVO
SILTĀK**

Jumtu negatīvie piemēri



Stipri siltuma zudumi pa visu jumta
plakni



Kūstošais sniegs sasalst pie jumta
apakšmalas

www.jumti.lv

Jumtu pozitīvie piemēri



Sniegs vienmērīgi stāv pa visu jumta plakni , ko balsta sniega barjera, jumta apakšmalā neveidojas ledus



Lekciju lasīja

Sertificēts jumtu eksperts

Diplomēts jumīķa amata meistars

Inženieris – dizainers



Armands Liede

www.jumti.lv
